



2023/24

TECHNICAL LIGHT SOLUTIONS
TECHNISCHE LICHTLÖSUNGEN
SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE TECHNIQUE



Dear business partners and faithful friends
of EGLO,

We are proud to present our comprehensive collection of innovative lighting solutions. With a focus on sleek design and premium performance, our products offer a variety of user-friendly controls and illumination options.

This year, we are revolutionising the way you light up your living spaces with our versatile downlights and LED panels with a wide range of functions. Experience the perfect balance of style and functionality with our lighting products.

Geschätzte Geschäftspartner*innen, treue
EGLO Freund*innen,

wir sind stolz darauf, Ihnen unsere umfassende Sammlung innovativer Lichtlösungen präsentieren zu können. Mit einem Fokus auf schlankem Design und überlegener Leistung bieten unsere Produkte eine Vielzahl von benutzerfreundlichen Steuerungsmöglichkeiten und Beleuchtungsoptionen.

In diesem Jahr revolutionieren wir die Art und Weise, wie Sie Ihre Wohnräume mit unseren vielseitigen Downlight-Lösungen und LED-Panneelen mit einer breiten Palette von Funktionen beleuchten. Erleben Sie die perfekte Balance aus Stil und Funktionalität mit unseren Produkten

Chers partenaires, chers amis fidèles
d'EGLO,

Nous sommes fiers de vous présenter notre collection complète de solutions d'éclairage innovantes. Axés sur un design épuré et des performances supérieures, nos produits offrent des options d'éclairage multiples et conviviales.

Cette année, nous révolutionnons la façon dont vous éclairez vos espaces de vie avec nos solutions polyvalentes de Downlight et nos panneaux LED dotés d'un large éventail de fonctions. Découvrez l'équilibre parfait entre style et fonctionnalité.




CONTENT

INHALT
CONTENU

■ EGLO CONNECT.Z	4
■ EGLO ACCESS	54
■ EGLO TRACK SYSTEM	66
EGLO SCHIENENSYSTEM SYSTÈMES DE RAIL EGLO	
BASIC	68
PRO	82
■ LED PANEL LUMINAIRES	96
LED PANEELLEUCHTEN LUMINAIRES LAMBRIS LED	
WITH FRAME	102
FRAMELESS	122
DECORATIVE	136
WOOD FRAME	144
■ DOWNLIGHTS	156
EIN- & AUFBAULEUCHTEN LUMINAIRES ENCASTRÉS ET DE SURFACE	
RECESSED DOWNLIGHTS	158
- HIGH VOLTAGE	158
- LOW VOLTAGE	198
- WITH SOCKET	204
- FUEVA	218
SURFACE DOWNLIGHTS	
- FUEVA	252
- DECORATIVE	292
■ LED STRIPE SOLUTIONS	304
LED-STREIFEN BANDES LED	
LED STRIPES	306
- COB STRIPES	308
- FLEXIBLE STRIPES	310
LED PROFILES	316
■ INDEX & LEGEND	360
INDEX & ERKLÄRUNG INDEX & LÉGENDE	

connect.z



 zigbee  Bluetooth®

Discover the smart world





OVERVIEW



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

connect.z combines two control technologies in one system

connect.z vereint zwei Steuerungstechnologien in einem System
connect.z réunit deux technologies de commande au sein d'un même système



ZigBee is far and away the most widely used standard in the smart home world.

ZigBee ist der am weitesten verbreitete Standard in der Smart Home Welt.
ZigBee est le protocole le plus répandu au monde dans le domaine du Smart Home.

ADVANTAGES :

- › Mesh network
- › Direct connection with Amazon Echo and Google Home
- › Compatible with products from different manufacturers
- › High level of security
- › Easy setup
- › Energy efficient


VORTEILE:

- › Mesh-Netzwerk
- › Direkte Verbindung mit Amazon Echo und Google Home
- › Herstellerübergreifend kompatibel
- › Hohe Sicherheit
- › Einfache Einrichtung
- › Energieeffizient

AVANTAGES:

- › Réseau maillé
- › Connexion directe à Amazon Echo et Google Home
- › Compatible indépendamment du fabricant
- › Sécurité élevée
- › Installation facile
- › Économie en énergie

connect.z



Bluetooth is an established standard in the digital world.

Bluetooth ist ein etablierter Standard in der digitalen Welt.

Bluetooth est un standard de communication reconnu dans le monde numérique.

ADVANTAGES:

- › Local & secure network
- › Protocol is mainly audio (low debit)
- › Mesh network: Elements are receivers and senders
- › Easy setup
- › Usable offline
- › Energy efficient

VORTEILE:

- › Lokales & sicheres Netzwerk Protokoll hauptsächlich Audio (Low Debit)
- › Mesh-Netzwerk: Elemente sind Empfänger und Sender
- › Einfache Einrichtung
- › Offline nutzbar
- › Energieeffizient

AVANTAGES:

- › Réseau local et sûr
- › Protocole essentiellement audio (bas débit)
- › Réseau maillé : les éléments sont l'émetteur et le récepteur
- › Installation facile
- › Utilisable hors-ligne
- › Économie en énergie

Light up your world!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag! Illuminez votre quotidien !



connect.z offers a wide range of lamps and lighting equipment. Select products from the following options according to your needs:
connect.z bietet ein großes Sortiment an Leuchten und Leuchtmitteln. Wählen Sie die Produkte ganz nach Ihren Bedürfnissen aus folgenden Varianten:
connect.z propose une large gamme de luminaires et d'ampoules. Sélectionnez les produits en fonction de vos besoins parmi les variantes suivantes :



Warm White



Neutral White



Tunable White

Individual light from 50,000 white tones.
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.



TW + RGB Colors

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.



Enjoy relaxing moments! Stay focussed & efficient!

Genießen Sie entspannte Momente! Bleiben Sie konzentriert & leistungsfähig!

Profitez de moments de détente ! Restez concentré(e) et performant(e) !



Start the day fresh every morning!

Starten Sie jeden Morgen frisch in den Tag!
Commencez la journée du bon pied !



Create the perfect atmosphere!

Kreieren Sie Ihr perfektes Ambiente!

Créez votre ambiance parfaite !



Enjoy many useful convenience features:

Es erwarten Sie viele nützliche Komfortfunktionen:
De nombreuses fonctionnalités utiles vous attendent pour votre confort :



TIMERS AND CALENDARS / TIMER UND ZEITPLÄNE/ MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars.
Wake up relaxed with the simulated sunrise.
Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Zeitplänen. Entwickeln
Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.
Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier.
Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



LIGHT ALARM CLOCK / LICHTWECKER/ REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with
the simulated sunrise.
Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt
aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.
Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-
vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



DISCO FUNCTION/MODE / DISCOFUNKTION/MODUS/ FONCTION/MODE DISCO


For the perfect party mood, the disco function synchronises the light
to the beat of your favourite songs.
Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht
passend zum Beat Ihres Lieblingssongs.
Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le
luminaire au rythme de votre chanson préférée.



PRESENCE SIMULATOR / ANWESENHEITSSIMULATION/ SIMULATEUR DE PRESENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable
time intervals allow the system to turn the lights on and off to
simulate your presence at home and deter unwanted guests.
Schütze Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen
Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das
System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit
im Haus und schreckt so ungebettete Gäste ab.

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de
présence. Le système simule votre présence en allumant et en
éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les
invités indésirables.



VOICE COMMANDS / SPRACHSTEUERUNG/COMMANDÉ VOCALE

More convenient! Turn the light on whenever you want with only a
voice command.
Noch komfortabler! Mit nur einem Sprachbefehl schaltet sich das Licht
nach Ihren Wünschen an und aus.
C'est encore plus confortable ! Allumez votre luminaire comme vous
le souhaitez d'une simple commande vocale.

Control options

Steuerungsmöglichkeiten
Possibilités de commande



Set your smart home as you prefer! With the app, voice commands, or remote control.

Steuern Sie Ihr Smart Home wie Sie es möchten! Via App, Sprachsteuerung oder mit der Fernbedienung.
Commandez votre Smart Home comme vous le souhaitez ! Via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

APP CONTROL



Use the free app for smartphone, tablet.
Nutzen Sie die kostenlose App für das Smartphone oder Tablet.
Utilisez l'application gratuite sur votre smartphone ou votre tablette.

VOICE COMMANDS



Use intelligent voice assistants such as Google Home and Amazon Alexa.
Nutzen Sie intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.
Utilisez des assistants vocaux intelligents comme Google Home ou Amazon Alexa.

REMOTE CONTROL



Use the practical remote connect.z operation at any time.
Nutzen Sie auch jederzeit die praktische connect.z Fernbedienung.
Vous pouvez aussi utiliser à tout moment la télécommande connect.z.

CONNECT.Z ACCESSORIES



Use clever accessories such as the movement sensor and much more.
Nutzen Sie cleveres Zubehör wie z.B. den Bewegungssensor uvm.
Utilisez des accessoires malins tels que le capteur de mouvement et bien d'autres encore.

DIMMER FUNCTION




Use the practical dimmer function via app, speech command or remote control.
Nutzen Sie die praktische Dimmfunktion via App, Sprachbefehl oder Fernbedienung.
Utilisez la fonction de gradation via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

One system, many possibilities!

Ein System – viele Möglichkeiten!

Un système, de nombreuses possibilités!




No matter how you start, you can integrate new products into your connect.z system at any time and gradually expand your smart home.

Egal wie Sie starten, Sie können jederzeit neue Produkte in Ihr connect.z System integrieren und Ihr smartes Zuhause nach und nach erweitern.

Quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment intégrer de nouveaux produits à votre système connect.z et améliorer progressivement votre maison intelligente.



= BASIC USER



= ADVANCED USER



= POWER USER

All you need to start is a connect.z product and the remote control. No internet connection is required and you have access to:

Sie benötigen zum Start lediglich ein connect.z Produkt und die Fernbedienung. Es wird kein Internetzugang benötigt und Sie haben Zugriff auf:

Pour démarrer, il vous suffit d'un produit connect.z et de la télécommande. Aucune connexion Internet n'est nécessaire. Vous avez accès aux :

Standard functions:

Standardfunktionen:

Fonctionnalités standard :

- › Select colour/ Farbauswahl/ sélection de couleur
- › Change colour/ Farbwechsel/ changement de couleur
- › Dim/ Dimmen/ gradation
- › Favourites (2x)/ Favoriten (2x)/ favoris (2x)
- › Groups (3x)/ Gruppen (3x)/ groupes (3x)
- › Candle mode/ Kerzenmodus/ mode bougie

Besides the standard functions, would you also like access to the practical convenience features? Then you need only your smartphone or tablet and the Awox app. This app allows you to control your lights via Bluetooth®.

Sie möchten zu den Standardfunktionen auch noch Zugriff auf die praktischen Komfortfunktionen haben? Dann benötigen Sie nur Ihr Smartphone oder Tablet und die Awox App. Mit der App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leuchten über Bluetooth® zu steuern.

Outre les options standard, vous souhaitez également pouvoir utiliser les fonctionnalités de confort les plus pratiques ? Pour cela, vous avez seulement besoin de votre smartphone ou de votre tablette et de l'appli Awox. L'appli vous permet de commander vos luminaires via Bluetooth®.

Standard functions + convenience features/ Standardfunktionen + Komfortfunktionen / Fonctionnalités standard + confort

- › Light alarm clock/ Lichtwecker/ réveil lumineux
- › Presence simulation/ Anwesenheitssimulation/ simulateur de présence
- › Disco function/ Discofunktion/ fonction disco
- › Timers & timetables /Timer & Zeitpläne/ minuteur et calendrier
- › Accessories can be incorporated/ Einbindung von Zubehör möglich/ connexion d'accessoires possible

Use the system's full potential and control your smart home through the Awox app using WIFI or Bluetooth® as well as integrating a voice assistant into the system. This gives you:

Nutzen Sie das volle Potenzial des Systems und steuern Sie Ihr Smart Home über die Awox App mithilfe von WLAN oder Bluetooth® und integrieren Sie zusätzlich noch einen Sprachassistenten in das System. So mit erhalten Sie:

Exploitez tout le potentiel du système en commandant votre Smart Home grâce à l'appli Awox via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®, et intégrez également un assistant vocal au système. Vous obtenez ainsi :

Standard functions + convenience features + voice commands*

Standardfunktionen + Komfortfunktionen + Sprachsteuerung*

Fonctionnalités standard + confort + commande vocale*

- › Amazon Alexa or Google Home/ Amazon Alexa oder Google Home/ Amazon Alexa ou Google Home

* Use a voice assistant with integrated bridge.

* Nutzen Sie einen Sprachassistenten mit integrierter Bridge.

* Utilisez un assistant vocal avec Bridge intégré.


You already have connect-c luminaires from the previous system! What now?

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems! Was nun?
Vous disposez déjà de luminaires connect-c de l'ancien système! Que faire ?

No problem! The previous connect-c products are compatible with the new connect.z system.

Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte sind mit dem neuen connect.z System kompatibel.

Aucun problème! Les anciens produits connect-c sont compatibles avec le nouveau système connect.z.



EGLO connect-c - connect.z

The existing EGLO connect-c system is compatible with the new EGLO connect.z system in the Awox Homecontrol App. You do not have to switch from the existing Bluetooth low energy system to the new open protocol ZigBee 3.0. EGLO connect-c luminaires can be integrated in the Awox app.

EGLO connect-c - connect.z

Das bestehende EGLO connect-c System ist mit dem neuen EGLO connect.z System in der Awox Homecontrol App kompatibel. Sie müssen nicht von dem bestehendem Bluetooth low energy System auf das neue offene Protokoll ZigBee 3.0 umsteigen. Leuchten von EGLO connect-c können in der Awox App eingebunden werden.

EGLO connect-c - connect.z

Le système EGLO connect-c existant est compatible avec le nouveau système EGLO connect.z dans l'application Awox Homecontrol. Vous n'avez pas besoin de passer du système Bluetooth low energy existant au nouveau protocole ouvert ZigBee 3.0. Les luminaires EGLO connect-c peuvent être intégrés dans l'application Awox.



99099



900116

The wall mount can be screwed or glued to smooth surfaces. The switch can be removed from its magnetic holder. The three buttons can be used to access various functions (on-off, dimming, CCT and RGB change).


Die Wandhalterung kann geschraubt oder an glatte Oberflächen geklebt werden. Der Schalter kann aus seiner magnetischen Halterung herausgenommen werden. Mit den drei Tasten können verschiedene Funktionen (Ein-Aus, Dimmen, CCT und RGB Wechsel) abgerufen werden.

Le support mural peut être vissé ou collé sur des surfaces lisses. L'interrupteur peut être retiré de son support magnétique. Les trois touches permettent d'accéder à différentes fonctions (marche/arrêt, variation, changement CCT et RGB).

99106



Mounting bracket incl.
Montagehalterung inkl.
Support de montage incl.



99106



120°, 12 m
20 sec.-10
min.



900116

99099 CONNECT Z

remote control; plastic, grey
Fernbedienung; Kunststoff, grau
Télécommande; plastique, gris

L 122, B 54, H 18



9 002759 990992



99106 CONNECT-Z SENSOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 75, H 75, A 70



9 002759 991067


900116 CONNECT-Z SWITCH

remote control; plastic, white
Fernbedienung; Kunststoff, weiss
Télécommande; plastique, blanc

L 80, B 80, H 7



9 008606 285761





900764

LED

CONTEMPORARY ART
← EXHIBITION

900766

LED



900764

LED

900766 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 93



9 008606 259823

**900764 CAROSSO-Z**

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 93



9 008606 259809





900765

LED



900763

LED

900765 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc



LED
5 W RGB+TW
400 lm **CONTROL UNIT**
Remote, App
Ø 80



900763 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

LED
5 W RGB+TW
400 lm **CONTROL UNIT**
Remote, App
Ø 80





99669
LED





99669 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 46, Ø 88, ET 50

LED		CONTROL UNIT		
5 W	400 lm	Remote, App	Ø 68	

9 002759 996697



99671 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 46, Ø 88, ET 50

LED		CONTROL UNIT		
5 W	400 lm	Remote, App	Ø 68	

9 002759 996710



99672 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 46, Ø 88, ET 50

LED		CONTROL UNIT		
5 W	400 lm	Remote, App	Ø 68	

9 002759 996727





900481



900482



900483



900481 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

26,2W	3800lm	Remote, App

9 008606 244164



900482 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

42,5W	6000lm	Remote, App

9 008606 244171



900483 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

27,9W	3600lm	Remote, App

9 008606 244188




**900484**

PADOGIANO-Z

The frame of these luminaires can switch between the RGB colors, the inner part can reproduce different white tones between 2700K and 6500K. By controlling via app or remote control, individual lighting effects can be set.

Der Rahmen dieser Leuchten kann zwischen den RGB Farbtönen wechseln, der Innenteil kann verschiedene Weißtöne zwischen 2700K und 6500K wiedergeben. Durch Steuerung per App oder Fernbedienung können so individuelle Lichtspiele eingestellt werden.

Le cadre de cette luminaires peut basculer entre es couleurs RVB, la partie intérieure peut reproduire différents tons blancs entre 2700K et 6500K. En contrôlant via l'application ou la télécommande, des effets d'éclairage individuels peuvent être définis.

**900485**

900484 PADOGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

35,5 W	4800lm	Remote, App	

900485 PADOGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

43,2 W	6000lm	Remote, App	





900486



PADROGIANO-Z

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.



900487



900486 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



26,5W



3300lm



Remote,
App

900487 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 595



35W



4600lm



Remote,
App



9 008606 244218



9 008606 244225





900487
LED





900054

LED



900055

LED



900056

LED

900054 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 300

15,7W	1730lm	Remote, App	

900055 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 75, Ø 450

22,4W	2490lm	Remote, App	

900056 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 75, Ø 600

34,2W	3980lm	Remote, App	

9 008606 221905



9 008606 221912



9 008606 221929





900055

LED



Travel makes
you realise that
no matter how
much you know,
there's always
more to learn.





900758
LED



900759
LED



900761
LED

900758 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 52, Ø 450

LED
33,5W tunable WHITE
4300lm CONTROL UNIT
Remote, App

9 008606 264049



900759 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 52, Ø 600

LED
41W tunable WHITE
5800lm CONTROL UNIT
Remote, App

9 008606 264056



900761 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 52, Ø 450

LED
33,5W tunable WHITE
4300lm CONTROL UNIT
Remote, App

9 008606 264063





900762

LED



900762

LED



900762 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 52, Ø 600

LED

tunable
WHITE

CONTROL
UNIT

41W 5800lm

Remote,
App

9 008606 264070





99639
LED



99548
LED



99549
LED

99639 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 40

LED
22W tunable WHITE
2900lm
 CONTROL UNIT
Remote, App

99548 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 40

LED
6x 5,3W tunable WHITE
4500lm
 CONTROL UNIT
Remote, App

99549 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 40

LED
3x 10,5W tunable WHITE
4500lm
 CONTROL UNIT
Remote, App

9 002759 996390



9 002759 995485



9 002759 995492





99639

LED



900058

LED



900057

LED



900059

LED

TURCONA-Z

Frameless luminaires
Rahmenlose Leuchten
Luminaire sans cadre



900057 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



16W 1750lm Remote, App

900058 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 70



6x 3,8W 2400lm Remote, App

900059 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 75



6x 5,4W 4000lm Remote, App





900062

LED



900061

LED

900062 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 75

34,2 W	3910lm	Remote, App	

900061 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 75

3x 10,6 W	4000lm	Remote, App	





900044 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



900045 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



900046 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50





900047



900048




900047 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



9 008606 221844



900048 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45



9 008606 221851



Zubehör inkludiert
Accessoires inclus



900049 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

15,3W	1790lm	Remote, App	

900051 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

21,5W	2500lm	Remote, App	

900052 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

33W	4100lm	Remote, App	

9 008606 221868



9 008606 221875



9 008606 221882





900053

LED



900095

LED

900053 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED	tunable WHITE	CONTROL UNIT	
33,5W	4150lm	Remote, App	

9 008606 221899



900095 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


L 1200, B 100, H 45

LED	tunable WHITE	CONTROL UNIT	
33,5W	4150lm	Remote, App	

9 008606 225552



Zubehör inkludiert
Accessoires inclus



900099

3 spots with one driver
3 Spots mit einem Treiber
3 spots avec une alimentation



900099




IP20/44



900101



IP20/44



900102



IP20/44

900099 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 85



900101 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 120



Ø 85


900102 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


H 26, Ø 165



Ø 165



98842
LED
 IP20/44



98842 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc


Ø 216, ET 26

16,5 W	2100lm	Remote, App	Ø 205	IP20/44



9 002759 988425






3 spots with one driver
3 Spots mit einem Treiber
3 spots avec une alimentation



900111 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 85



900112 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 120



900113 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 165





98844



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



98844



IP20/44



98844 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc


Ø 216, ET 26

LED
16,5 W **tunable WHITE**
2100lm

CONTROL UNIT
Remote,
App

Ø 205
IP20/44





3 spots with one driver
3 Spots mit einem Treiber
3 spots avec une alimentation



900105



IP20/44



900106



IP20/44



900107



IP20/44

900105 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 85

LED
3x 2,8W
 tunable WHITE
3x 390 lm
 CONTROL UNIT
Remote, App
 Ø 75
 IP20/44



9 008606 225613



Ø 85

900106 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 120

LED
5,4W
 tunable WHITE
800 lm
 CONTROL UNIT
Remote, App
 Ø 105
 IP20/44



9 008606 225620



Ø 120

900107 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 165

LED
10,5W
 tunable WHITE
1520 lm
 CONTROL UNIT
Remote, App
 Ø 155
 IP20/44



9 008606 225637



Ø 165




98846
LED
IP20/44

98846 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED tunable WHITE CONTROL UNIT
16,5 W 2100lm Remote, App Ø 205 IP20/44





900103
LED
IP44



900104
LED
IP44



98843
LED
IP44

900103 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

LED
16,5W
2250lm
Remote,
App

**tunable
WHITE**

**CONTROL
UNIT**

IP44

9 008606 225590



98843 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

LED
19,5W
2500lm

**tunable
WHITE**

**CONTROL
UNIT**
Remote,
App

IP44

9 002759 988432



900104 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

LED
16,5W
2250lm

**tunable
WHITE**

**CONTROL
UNIT**
Remote,
App

IP44

9 008606 225606





98849

LED



IP44

DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



98849 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED

tunable
WHITE


CONTROL
UNIT

IP44

19,5 W 2500lm

Remote,
App

9 002759 988494





900114



IP44



900115



IP44



98845




IP44

900114 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210



98845 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285



900115 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28





98852

LED



IP44

DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



98852 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED
19,5 W
tunable WHITE
2500lm

CONTROL UNIT
Remote,
App

IP44

9 002759 988524





IP44



IP44



IP44

900108 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



98847 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



900109 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28





98854

LED



IP44



98854 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED
19,5W 2500lm

tunable WHITE
CONTROL UNIT
Remote,
App

IP44



900109

LED



IP44





900088

LED



900089

LED



ROVITO-Z

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.



900086

LED

900088 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 295, B 295, H 25

14,6W	1700lm	Remote, App	

900089 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 420, B 420, H 25

16,5W	2200lm	Remote, App	

900086 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 295

14,6W	1700lm	Remote, App	

9 008606 225491



9 008606 225507



9 008606 225477





900087

LED

DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



900087 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 420

LED RGB+TW CONTROL UNIT
16,5 W 2200lm Remote, App

9 008606 225484





ROVITO-Z

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.



900093 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 295, B 295, H 25

14,6W	1700lm	Remote, App	

900094 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 420, B 420, H 25

16,5W	2200lm	Remote, App	

900091 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 295

14,6W	1700lm	Remote, App	

9 008606 225538



9 008606 225545



9 008606 225514






900092 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 420

LED **RGB+TW** **CONTROL UNIT**
16,5 W 2200lm Remote,
App





99684 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton ; plastique, blanc

L 3000, B 8





EGLO CONNECT.Z

99685 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton ; plastique, blanc

L 2000, B 8





99686 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiß
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 12

LED
11W **RGB+TW**
1250lm **CONTROL UNIT**
Remote, App



9 0002759 996864

99687 LED STRIPE-Z


bar/strip light; plastic, white
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiß
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000, B 12

LED
8x 3W **RGB+TW**
2640lm **CONTROL UNIT**
Remote, App



9 0002759 996871



EGLO Access

Let **light** follow
your **life**



OVERVIEW



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



LET LIGHT FOLLOW YOUR LIFE

DAS LICHT, DAS SICH IHREM LEBEN ANPASST
LA LUMIÈRE QUE S'ADAPTE À VOTRE VIE



Light influences our lives and our work. For example, bright neutral white light improves focus, while warm, dimmed light makes us feel comfortable. You can adjust your EGLO Access luminaires to your requirements or mood.

- › One remote control for different light scenarios
- › 4-predefined settings
- › Tunable white: individually adjustable from warm white to cold white
- › Dimmable with incl. remote control
- › 2 memory functions for individual light

Licht beeinflusst unser Leben und unsere Tätigkeiten. Zum Beispiel fördert helles, neutralweißes Licht die Konzentration, wohingegen warmes, gedimmtes Licht uns ein Gefühl von Behaglichkeit gibt. Je nach Anforderung oder Stimmung können Sie Ihre EGLO Access Leuchte individuell einstellen.

- › Eine Fernbedienung für verschiedene Lichtszenarien
- › 4 vordefinierte Einstellungen
- › Tunable white: individuell einstellbar von Warmweiß bis Kaltweiß
- › Dimmbar mit inkludierter Fernbedienung
- › 2 Speicherfunktionen für individuelles Licht

La lumière influence nos vies et nos activités. Par exemple, une lumière blanche brillante et neutre favorise la concentration, tandis qu'une lumière chaude et atténuée nous procure une sensation de confort. En fonction de vos besoins ou de votre humeur, vous pouvez régler votre éclairage EGLO Access.

- › Une seule télécommande pour différents scénarios d'éclairage
- › 4 paramètres prédéfinis à l'emploi
- › Tunable white : réglable individuellement du blanc chaud au blanc froid
- › Graduable avec télécommande incluse
- › 2 fonctions mémoire pour un éclairage individuel

THE SYSTEM'S ADVANTAGES ARE:



Quick and simple installation



One remote control for up to 8 different items and a control distance up to 10 meters.



Light colour from 2700K to 6500K



No internet access necessary

DIE VORTEILE DES SYSTEMS SIND:

Schnelle und einfache Installation

Eine Fernbedienung für bis zu 8 verschiedene Artikel und steuerbar bis zu 10 Meter

Lichtfarbe von 2700K bis 6500K

Kein Internetzugang erforderlich

LES AVANTAGES DU SYSTÈME SONT :

Installation simple et rapide

Une seule télécommande pour jusqu'à 8 articles différents et contrôlable jusqu'à 10 mètres

Couleur de lumière de 2 700 K à 6 500 K

Aucun accès internet nécessaire

FUNCTIONS

FUNKTIONEN
FONCTIONS

Relax with warm light and leave the hustle and bustle of everyday life behind you. Concentrate on your work or dispel fatigue, with neutral white light the energy level is replenished. EGLO Access offers these possibilities and many more. All functions and highlights at a glance:

› It works with radio frequency technology and allows 360 degree control

› Controllable up to a distance of 10 meters

› Up to 8 different items can be connected

› Easy handling thanks to 4 ready-made settings and 2 memory functions

NIGHT LIGHT

RELAX MODE

WORK MODE

SWITCH OFF AFTER 30 MINUTES

Mit warmem Licht entspannen und die Hektik des Alltages hinter sich lassen. Konzentriert arbeiten oder die Müdigkeit vertreiben, mit neutralweißem Licht wird das Energieniveau wieder aufgefüllt. Diese Möglichkeiten und noch viele mehr bietet Ihnen EGLO Access. Alle Funktionen und Highlights auf einem Blick:

› Es arbeitet mit Funktechnologie und ermöglicht eine 360-Grad-Steuerung

› Steuerbar bis zu einer Entfernung von 10 Metern

› Bis zu 8 verschiedene Artikel können miteinander verbunden werden

› Einfache Handhabung durch 4 vorgefertigte Einstellungen und 2 Speicherfunktionen

NACHTLICHT

ENTSPANNUNGSMODUS

ARBEITSMODUS

AUSSCHALTEN NACH 30 MINUTEN

Lumière chaude pour se détendre et laisser l'agitation quotidienne derrière soi. Travailler de manière concentrée ou chasser la fatigue, avec une lumière blanche neutre, le niveau d'énergie est rétabli. EGLO Access vous offre ces possibilités et bien d'autres encore. Toutes les fonctions et les points forts en un coup d'œil :

› Il fonctionne avec la technologie de la fréquence radio et permet un contrôle à 360 degrés

› Contrôlable jusqu'à une distance de 10 mètres

› Jusqu'à 8 articles différents peuvent être connectés ensemble

› Manipulation facile grâce à 4 réglages prêts à l'emploi et 2 fonctions mémoire

VEILLEUSE

MODE DE DÉCOMPRESSION

MODE DE TRAVAIL


EXTINCTION APRÈS 30 MINUTES

COLOUR TEMPERATURES SCALE / FARBTEMPERATUREN SKALA / ÉCHELLE DES TEMPÉRATURES DE COULEUR



REMOTE CONTROL

FERNBEDIENUNG
TÉLÉCOMMANDE



no internet necessary
kein Internet erforderlich
nul besoin d'internet



Control up to 8 EGLO Access luminaires
Bis zu 8 EGLO Access Leuchten steuerbar
Contrôle jusqu'à 8 luminaires EGLO Access



98207

LED



incl./inkl./inclus



33199



98208

LED



incl./inkl./inclus

33199 ACCESS REMOTE

remote control; plastic, anthracite

Fernbedienung; Kunststoff, anthrazit

Télécommande; plastique, gris anthracite

98207 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 118, B 45



CR2032

H 50, Ø 300



14W



2000lm



Remote

98208 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450





21,5W



2850lm



Remote





98209

LED



incl./inkl./inclus



98209

LED

98209 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600

LED
30W

**tunable
WHITE**
4000lm



**CONTROL
UNIT**
Remote



9 002759 982096





98201



98297



incl./inkl./inclus



98203



incl./inkl./inclus

98201 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



1850lm



Remote

98297 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



2600lm



Remote

98203 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 50




4000 lm



Remote



L 450 B 450



L 600 B 600





98205

LED

incl./inkl./inclus



98206

LED

incl./inkl./inclus



98205 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED
31,5W **tunable WHITE**
3900lm

Remote

98206 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 50

LED
30W **tunable WHITE**
3900 lm

Remote

9 0002759 982058



9 0002759 982065



98212

LED



EGLO ACCESS

64





98212

LED



incl./inkl./inclus



98292

LED



incl./inkl./inclus



98293

LED



incl./inkl./inclus



98212 FUEVA-A

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastré; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 120, ET 30

5 W	700 lm		Remote	Ø 108



98292 FUEVA-A

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 225

14 W	2000 lm		Remote	Ø 225

98293 FUEVA-A

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300

20 W	2650 lm		Remote	Ø 300



EGLO TRACK SYSTEM

ADVANTAGES

- LED PHASE SYSTEMS ARE INCREASING IN POPULARITY, WHETHER IN LIVING SPACES OR AS ACCENT LIGHTING: NOWADAYS THEY ARE FOUND THROUGHOUT THE INTERIOR FINISH.
 - LED LIGHTING PANELS AND LIGHT FIXTURES OFFER UNMATCHED FLEXIBILITY. EGLO HAS DEVELOPED TWO LED LIGHTING PANEL SYSTEMS:
EGLO TRACK PRO IS OUR COMPLEX LINEAR SYSTEM FOR THE TRADE SECTOR, NOW ADAPTED FOR DIY CUSTOMERS. HIGH-QUALITY, ROBUST MATERIALS GUARANTEE A LONG SERVICE LIFE.
EGLO TRACK BASIC IS THE MOST USER-FRIENDLY SINGLE-PHASE SYSTEM ON THE MARKET. ALL OUR EGLO TRACK SYSTEMS CAN BE USED TO SET THE SCENE IN A ROOM, SPACE OR AROUND AN OBJECT.
 - THE NEW SYSTEM OFFERS DIVERSE, FLEXIBLE POSSIBILITIES FOR ILLUMINATING ARCHITECTURE, INTERIORS OR EVEN INDIVIDUAL OBJECTS TO THEIR BEST EFFECT AND CREATING ATMOSPHERE IN A ROOM.
-

VORTEILE

- LED-PHASENSYSTEME FINDEN IMMER MEHR ANWENDUNG - IM WOHNRAUM ODER AUCH ALS AKZENTBELEUCHTUNG - MITTLERWEILE ALSO IM GESAMTN BEREICH DES INNENAUSBAUS.
 - LED-LICHTLEISTEN UND LEUCHTEN SIND SO FLEXIBEL EINSETZBAR, WIE KEIN ANDERES LEUCHTMITTEL. EGLO HAT HIERBEI ZWEI SYSTEME ENTWICKELT:
EGLO TRACK PRO: DAS KOMPLEXE LINEARSYSTEM AUS DEM PROFESSIONALSEKTOR FÜR DIE DIY-KUNDEN. HOCHWERTIGE, ROBUSTE MATERIALIEN GARANTIEREN LANGLEBIGE PRODUKTE.
EGLO TRACK BASIC: DAS BEDIENERFREUNDLICHSTE EINPHASENSYSTEM AM MARKT. DIE EGLO TRACKSYSTEME ERMÖGLICHEN AUCH HIER GEZIELTE INSZENIERUNG VON RÄUMEN, FLÄCHEN ODER GEGENSTÄNDEN.
 - INSGESAMT BIETET DAS NEUE SYSTEM VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN DER ARCHITEKTUR, INTERIEUR ABER AUCH INDIVIDUELLE GEGENSTÄNDE INS RICHTIGE LICHT ZU RÜCKEN UND DEN RAUM MIT ATMOSPHÄRE ZU FÜLLEN.
-

AVANTAGES


- LES SYSTÈMES DE PHASES LED SONT DE PLUS EN PLUS UTILISÉS DANS LA DÉCORATION INTÉRIEURE : COMME ÉCLAIRAGE PRINCIPAL DANS LES PIÈCES DE VIE OU COMME ÉCLAIRAGE D'APPONT.
- LES LUMINAIRES ET LES RAILS À LED SONT PLUS FLEXIBLES QUE TOUTE AUTRE SOURCE DE LUMIÈRE. EGLO A DÉVELOPPÉ DEUX SYSTÈMES.
EGLO TRACK PRO : LE SYSTÈME LINÉAIRE COMPLEXE DU SECTEUR PROFESSIONNEL POUR LES CLIENTS PARTICULIERS. DES MATERIAUX ROBUSTES DE HAUTE QUALITÉ GARANTISSENT LA LONGÉVITÉ DES PRODUITS.
EGLO TRACK BASIC : LE SYSTÈME MONOPHASÉ LE PLUS CONVIVIAL DU MARCHÉ. LES SYSTÈMES DE RAILS EGLO PERMETTENT ÉGALEMENT DE METTRE EN AVANT DE MANIÈRE CIBLÉE DES PIÈCES, DES SURFACES OU DES OBJETS.
- AINSI, CE NOUVEAU SYSTÈME OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS POUR METTRE EN LUMIÈRE L'ARCHITECTURE, L'INTÉRIEUR OU ENCORE LES OBJETS ET DONNER UNE CERTAINE AMBIANCE À UNE PIÈCE.

OVERVIEW

EGLO TRACK SYSTEM **BASIC**




EGLO TRACK SYSTEM **PRO**



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

EGLO TRACK SYSTEM

BASIC



IN GENERAL/ ALLGEMEINES/ CARACTÉRISQUES GÉNÉRALES

- > The most user-friendly product./ Das nutzerfreundlichste Produkt./ Particulièrement ergonomique.
- > Lighting-highlights have been adapted, and are now ready to use with the **BASIC** system./ Die Spots wurden angepasst und können nun mit dem **BASIC**-System verwendet werden./ Les principales propriétés d'éclairage ont été adaptées et peuvent maintenant être utilisées avec le système **BASIC**.
- > Left- and right mounting with flexible **corner-connector**. Use the straight connector to attach the track in line./ Links- und Rechtsmontage mit flexiblem **Eckverbinder**. Verwenden Sie den geraden Verbinder, um die Schienen (Tracks) in Reihe zu verbinden./ Montage à gauche et à droite grâce au **connecteur coudé** flexible. Utilisez le connecteur droit pour fixer le rail en ligne droite.
- > Available in the trend colors:/ Verfügbar in den Trendfarben:/ Disponible en deux coloris tendance :

	black schwarz noir
	white weiß blanc

EGLO TRACK SYSTEM **BASIC**

1

You can get the track in two different sizes: 1m + 2m. Install them on the ceiling and connect the tracks (left, right or straight) by using the flexible corner connector.

Sie können die Tracks in zwei verschiedenen Größen erhalten: 1 m + 2 m. Montieren Sie sie an der Decke und verbinden Sie die Tracks mithilfe des flexiblen Eckverbinder nach links, rechts oder geradeaus.

Rail disponible en deux tailles : 1 m + 2 m. Montez-les au plafond et connectez les rails à gauche, à droite ou tout droit à l'aide du connecteur d'angle flexible.

2

Choose your favourite LIGHT FIXTURES by clicking them into the track, easily.

Wählen Sie Ihre bevorzugten Beleuchtungselemente, indem Sie sie einfach in die Schiene einklicken.

Choisissez vos luminaires préférés et cliquez-les facilement dans le rail.

3

Stay flexible – use the adapter to hang in a lamp, that you have at home.

Bleiben Sie flexibel - verwenden Sie den Adapter, um eine bereits vorhandene Leuchte einzuhängen.

Une flexibilité en toutes circonstances : si vous avez déjà une lampe chez vous, utilisez l'adaptateur pour la suspendre.



ADVANTAGES

- > THE SINGLE-PHASE SYSTEM IS THE MOST USER-FRIENDLY PRODUCT ON THE MARKET.
 - > USE THE EGLO TRACK SYSTEMS TO SET THE SCENE IN A ROOM, SPACE OR AROUND AN OBJECT.
 - > EGLO'S DECORATIVE HIGHLIGHTS FOR LIVING SPACES HAVE BEEN INTEGRATED INTO THE SINGLE-PHASE SYSTEM. AN ADAPTER IS AVAILABLE THAT LETS YOU INTEGRATE YOUR OWN LIGHT FIXTURES INTO THE SYSTEM.
 - > THE LONGITUDINAL CONNECTORS ON THE RAIL SYSTEM MAKE IT SUPERBLY EASY TO EXTEND.
 - > THE SYSTEM ALSO HAS FLEXIBLE CORNER CONNECTORS WITH BALL JOINTS, SO THAT IT CAN EASILY BE INSTALLED ON THE LEFT OR RIGHT.
 - > OUR HANDY STARTER SET PERFECTLY ROUNDS OFF OUR PRODUCT RANGE.
-

VORTEILE

- > DAS EINPHASENSYSTEM IST DAS BEDIENERFREUNDLICHSTE PRODUKT AM MARKT.
 - > DIE EGLO TRACKSYSTEME ERMÖGLICHEN GEZIELTE INSZENIERUNG VON RÄUMEN, FLÄCHEN ODER GEGENSTÄNDEN.
 - > EGLO'S DEKORATIVE HIGHLIGHTS AUS DEM WOHNBEREICH WURDEN IN DAS EINPHASENSYSTEM INTEGRIERT. MIT HILFE DES ADAPTERS KANN MAN EIGENE LEUCHTEN IN DAS SYSTEM EINSPEISEN.
 - > DAS SCHIENENSYSTEM LÄSST SICH MIT DEM LÄNGSVERBINDER KINDERLEICH VERLÄNGERN.
 - > DER FLEXIBLE ECKVERBINDER MIT KUGELGELENK ERMÖGLICHT EINE EINFACHE LINKS- ODER RECHTSMONTAGE.
 - > DAS PRAKTISCHE EINSTEIGERSET RUNDET DIE PRODUKTPALETTE PERFEKT AB.
-

AVANTAGES

- > LE SYSTÈME MONOPHASÉ EST LE PRODUIT LE PLUS CONVIVIAL DU MARCHÉ.
- > LES SYSTÈMES DE RAILS EGLO PERMETTENT UNE MISE EN SCÈNE CIBLÉE DES PIÈCES, DES ESPACES OU DES OBJETS.
- > LES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS D'EGLO POUR L'INTÉRIEUR ONT ÉTÉ INTÉGRÉS AU SYSTÈME MONOPHASÉ. GRÂCE À L'ADAPTATEUR, IL EST POSSIBLE D'INTÉGRER SES PROPRES LUMIÈRES AU SYSTÈME.
- > LE SYSTÈME DE RAILS PEUT ÊTRE FACILEMENT ÉTENDU GRÂCE AU CONNECTEUR LONGITUDINAL.
- > LE CONNECTEUR D'ANGLE FLEXIBLE AVEC ROTULE PERMET UN MONTAGE FACILE À GAUCHE OU À DROITE.
- > LE KIT DE DÉMARRAGE PRATIQUE COMPLÈTE PARFAITEMENT LA GAMME DE PRODUITS.



99751



99762

99762 TB SET

system; aluminium, plastic, white / steel, white
System; Alu, Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
système; aluminium, plastique, blanc / acier, blanc

L 1000



9 002759 997625



99751 TB SPOTLIGHT

spot; plastic, white / steel, white
Spot; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
spot; plastique, blanc / acier, blanc

L 80, B 85, H 150



9 002759 997519





99734



99735

99734, 99735

These items come with a power feed and end cap included.

Diese Artikel enthalten als Zubehör Einspeisung und Endkappe.

Ces articles comprennent l'alimentation et l'embout comme accessoires.

99734 TB TRACK S

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 1000, B 35, H 20

99735 TB TRACK L

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 2000, B 35, H 20





99738 TB MIDDLE FEEDER

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 143, B 34, H 20

99739 TB CORNER CONNECT

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc


L 276, B 34, H 20

99737 TB CONNECTOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 81, B 35, H 23






99736

Use Your own luminaires! With the TB ADAPTER, almost any luminaire can be installed in the track system.

Verwenden Sie Ihre eigene Leuchten! Mit dem TB ADAPTER kann nahezu jede Leuchte im Schienensystem verbaut werden.

Utilisez votre propre luminaires ! Avec le TB ADAPTER, il est possible d'installer pratiquement n'importe quel luminaire dans le système de rails.



900997 TB T CONNECTOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoire; plastique, blanc


L 130, B 80, H 23

99736 TB ADAPTER


accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 81, B 35, H 23

9 008606 282777



9 002759 997366





99763 TB SET

system; aluminium, plastic, black / steel, black
System; Alu, Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
système; aluminium, plastique, noir / acier, noir

L 1000



99756 TB SPOTLIGHT

spot; plastic, black / steel, black
Spot; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
spot; plastique, noir / acier, noir

L 80, B 85, H 150





99742



99743

99742, 99743

These items come with a power feed and end cap included.

Diese Artikel enthalten als Zubehör Einspeisung und Endkappe.

Ces articles contiennent une alimentation et un embout comme accessoires.

99742 TB TRACK S

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
Accessoires; aluminium, noir

L 1000, B 35, H 20

99743 TB TRACK L

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
Accessoires; aluminium, noir

L 2000, B 35, H 20





99747



99746



99745

99746 TB MIDDLE FEEDER

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

L 143, B 34, H 20

99747 TB CORNER CONNECT



accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir


L 276, B 34, H 20

99745 TB CONNECTOR

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

L 81, B 35, H 23





900998



99744

99744

Use Your own lamps! With the TB ADAPTER, almost any luminaire can be installed in the track system.

Verwenden Sie Ihre eigene Leuchten! Mit dem TB ADAPTER kann nahezu jede Leuchte im Schienensystem verbaut werden.

Utilisez votre propre luminaires ! Avec le TB ADAPTER, il est possible d'installer pratiquement n'importe quel luminaire dans le système de rails.



900998 TB T CONNECTOR

accessory; plastic, black

Zubehör; Kunststoff, schwarz

Accessoire; plastique, noir

L 130, B 80, H 23

99744 TB ADAPTER

accessory; plastic, black


Zubehör; Kunststoff, schwarz

Accessoires; plastique, noir

L 81, B 35, H 23



9 008606 282784



9 002759 997441





99761



99757



99753

99761 TB NEWTOWN

pendant light; plastic, black / steel, black
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 160



99757 TB CASIBARE

pendant light; plastic, black / steel, black
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 150



99753 TB CORTENOVA

pendant light; plastic, white / steel, white
Hängeleuchte; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
luminaire en suspension; plastique, blanc / acier, blanc

H 1100, Ø 40






99758



99754



99759

99753, 99757, 99758, 99761

Adapter incuded.

Inklusive Adapter.

Adaptateur inclus.

99758 TB CORTENOVA

pendant light; plastic, black / steel, black

Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 40



9 002759 997588

99754 TB CORTADERAS

pendant light; plastic, white / steel, white

Hängeleuchte; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
luminaire en suspension; plastique, blanc / acier, blanc

H 1500, Ø 85



9 002759 997540

99759 TB CORTADERAS

pendant light; plastic, black / steel, black

Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1500, Ø 85



9 002759 997595



99764 TB BUZZ

spot; plastic, white / steel, white
Spot; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
spot; plastique, blanc / acier, blanc

L 100, H 75



99764



99765 TB BUZZ

spot; plastic, black / steel, black
Spot; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
spot; plastique, noir / acier, noir

L 100, H 75





99749



99755

99749 TB SERAS

spot; plastic, white / steel, white
Spot; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
spot; plastique, blanc / acier, blanc

H 165, Ø 85



99755 TB SERAS


spot; plastic, black / steel, black
Spot; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
spot; plastique, noir / acier, noir

H 165, Ø 85



EGLO TRACK SYSTEM

PRO



MOUNTING EXAMPLE

MONTAGEBEISPIEL

EXEMPLE DE MONTAGE

IN GENERAL/ ALLGEMEINES/ CARACTÉRISQUES GÉNÉRALES

- > The track has already installed a 24V driver and includes two endcovers and two connectors./ Die Schiene hat bereits einen 24V-Trafo installiert und enthält zwei Endabdeckungen und zwei Anschlüsse./ Le rail est équipé d'un driver 24 V et inclut deux embouts et deux connecteurs.
- > Mount it easily around corners with the connection cube./ Kann mit dem Verbindungswürfel leicht über das Eck montiert werden./ Peut être facilement monté dans les coins grâce au domino de raccordement.
- > Can be fixed on the ceiling or optionally suspended./ Kann an der Decke oder optional abhängend befestigt werden./ Peut être fixé au plafond ou suspendu en option devenir.
- > All products in 3 different colors:/ Alle Produkte in 3 verschiedenen Farben erhältlich:/ Tous les produits sont disponibles en 3 coloris différents :



aluminum
Aluminium
aluminium



black
Schwarz
noir



white
Weiß
blanc

EGLO TRACK SYSTEM PRO

1 You can fix as many rails as you want next to each other. Size: 1062,5 mm.

Sie können beliebig viele Tracks hintereinander befestigen. Größe: 1062,5 mm.

Vous pouvez fixer autant de rails que vous le souhaitez les uns à côté des autres. Taille : 1 062,5 mm.

2 1 Track = max. 4 modules: choose out of 4 spotsolutions or use the end-to-end light insert for a complete illumination.

1 Track = max. 4 Module: Wählen Sie aus 4 Spot-Lösungen oder verwenden Sie den durchgängigen Leuchteinsatz für eine komplett Ausleuchtung.

1 rail = 4 modules maximum : choisissez parmi 4 solutions de spots ou utilisez un insert lumineux de bout en bout pour un éclairage complet.

3 Use the appropriate accessories to get the most out of the track PRO system.

Verwenden Sie das entsprechende Zubehör, um das Track PRO-System optimal zu nutzen.

Utilisez les accessoires appropriés pour tirer le meilleur parti de votre système de rail PRO.



ADVANTAGES

- > WE'VE TAKEN THE FLEXIBLE LINEAR SYSTEM FROM THE TRADE SECTOR AND REDESIGNED IT FOR DIY CUSTOMERS.
 - > WE USE HIGH-QUALITY, ROBUST MATERIALS TO ENSURE A LONG SERVICE LIFE.
 - > ALL OUR RAILS INCLUDE A 24V DRIVER. EACH RAIL HAS ROOM FOR UP TO FOUR LIGHT INSERTS. THE LIGHT INSERTS ARE AVAILABLE IN TWO LENGTHS.
 - > THE SYSTEM CAN BE EXTENDED PRACTICALLY AND UNOBTRUSIVELY IN ALL DIRECTIONS USING A CONNECTING CUBE.
 - > INSTALL THE SYSTEM EITHER DIRECTLY ON THE CEILING OR SUSPENDED, AS PREFERRED.
 - > THE LIGHT INSERTS HAVE BEEN DESIGNED TO HARMONISE WITH THE SYSTEM FOR AN ELEGANT, TIMELESS EFFECT.
-

VORTEILE

- > DAS VIELSEITIGE LINEARSYSTEM AUS DEM PROFESSIONAL BEREICH - NUN FÜR DEN DIY MARKT KONZIPIERT.
 - > HOCHWERTIGE, ROBUSTE MATERIALIEN GARANTIEREN LANGLEBIGE PRODUKTE. ALLE SCHIENEN HABEN EINEN 24V TREIBER VERBAUT.
 - > JEDO SCHIENE BIETET PLATZ FÜR BIS ZU 4 LICHTEINSÄTZE. DIE LICHEINSÄTZE SIND IN ZWEI VERSCHIEDENEN LÄNGEN ERHÄLTLICH.
 - > EIN VERBINDUNGSWÜRFEL ERMÖGLICHT EINE DEZENTE UND UNAUFFÄLLIGE ERWEITERUNG IN ALLE RICHTUNGEN.
 - > DAS SYSTEM KANN ENTWEDER DIREKT AN DER DECKE ODER WAHLWEISE ABGEHÄNGT MONTIERT WERDEN.
 - > DAS STIMMIGE DESIGN DER LICHTEINSÄTZE WIRKT ELEGANT UND ZEITLOS.
-

AVANTAGES

- > LE SYSTÈME LINÉAIRE POLYVALENT DE LA GAMME PROFESSIONNELLE - DÉSORMAIS CONÇU POUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS.
- > DES MATÉRIAUX ROBUSTES DE HAUTE QUALITÉ GARANTISSENT LA LONGÉVITÉ DES PRODUITS.
- > TOUS LES RAILS SONT DOTÉS D'UN DRIVER 24 V. CHAQUE RAIL PEUT ACCUEILLIR JUSQU'À 4 INSERTS LUMINEUX. LES INSERTS LUMINEUX SONT DISPONIBLES EN DEUX LONGUEURS DIFFÉRENTES.
- > UN DOMINO DE RACCORDEMENT PERMET UNE EXTENSION DISCRÈTE DANS TOUTES LES DIRECTIONS.
- > LE SYSTÈME PEUT ÊTRE MONTÉ DIRECTEMENT AU PLAFOND OU SUSPENDU.
- > LES INSERTS LUMINEUX ONT UN DESIGN ÉLÉGANT ET INTEMPOREL.



98821



98822

TP TRACK

24V driver included.

Inklusive 24V Treiber.

Pilote 24V inclus.



98823

98821 TP TRACK

system; aluminium, black

System; Alu, schwarz

système; aluminium, noir

L 1144, B 46, H 68



98822 TP TRACK

system; aluminium, white

System; Alu, weiss

système; aluminium, blanc

L 1144, B 46, H 68



98823 TP TRACK

system; aluminium, anodised aluminium

System; Alu, alu eloxiert

système; aluminium, aluminium anodisé

L 1144, B 46, H 68





TP CUBE CONNECTOR

Included accessories for use as corner connectors, T-connector and cross connector.

Durch enthaltene Zubehör für den Einsatz als Eckverbinder, T-Verbinder und Kreuzverbinder geeignet.

Convient à l'utilisation comme connecteur d'angle, connecteur en T et connecteur en croix grâce aux accessoires inclus.



98801 TP CUBE CONNECTOR

accessory; plastic, aluminium, black
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz
Accessoires; plastique, aluminium, noir

L 61, B 76, H 68

98802 TP CUBE CONNECTOR

accessory; plastic, aluminium, black, white
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz, weiss
Accessoires; plastique, aluminium, noir, blanc


L 61, B 76, H 68

98803 TP CUBE CONNECTOR


accessory; plastic, aluminium, black, anodised aluminium
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz, alu eloxiert
Accessoires; plastique, aluminium, noir, aluminium anodisé

L 61, B 76, H 68


9 002759 988012



9 002759 988029



9 002759 988036





TP LIGHT INSERT S

Diffuser cover included in the scope of delivery.

Diffusor-Abdeckung im Lieferumfang enthalten.

Couverture du diffuseur incluse dans la livraison.

98808 TP LIGHT INSERT S

system; aluminium, aluminium / plastic, white
System; Alu, alu / Kunststoff, weiss
système; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 285, B 46, H 39

6,5W 800lm



98809 TP LIGHT INSERT L

system; aluminium, aluminium / plastic, white
System; Alu, alu / Kunststoff, weiss
système; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1140, B 46, H 39

4x 6,5W 3200lm




9 002759 988081




9 002759 988098








98811
LED



98812
LED



98813
LED

TP PENDANT LIGHT

Track insert included.

Inklusive Schieneneinsatz.

Insert de rail inclus.

98811 TP PENDANT LIGHT

pendant light; aluminium, plastic, black
Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz
luminaire en suspension; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 2015, Ø 40



9 002759 988111



98812 TP PENDANT LIGHT

pendant light; aluminium, plastic, white
Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 2015, Ø 40



9 002759 988128



98813 TP PENDANT LIGHT

pendant light; aluminium, plastic, anodised aluminium
Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, alu eloxiert
luminaire en suspension; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 2015, Ø 40





98811
LED



98814



98815



98816



98814 TP DOWNLIGHT

system; aluminium, plastic, black

System; Alu, Kunststoff, schwarz

système; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 34



3x 3,5W 1350lm

98815 TP DOWNLIGHT

system; aluminium, plastic, white

System; Alu, Kunststoff, weiss

système; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 34



3x 3,5W 1350lm

98816 TP DOWNLIGHT

system; aluminium, plastic, anodised aluminium


System; Alu, Kunststoff, alu eloxiert

système; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 34



3x 3,5W 1350lm





98817 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, plastic, black
System; Alu, Kunststoff, schwarz
système; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 95



98818 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, plastic, white
System; Alu, Kunststoff, weiss
système; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 95



98819 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, anodised aluminium
System; Alu, Kunststoff, alu eloxiert
système; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 95





98824 TP BLIND COVER S

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
Accessoires; aluminium, noir

L 142, B 44, H 14

98825 TP BLIND COVER S



accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 142, B 44, H 14

98826 TP BLIND COVER S

accessory; aluminium, anodised aluminium
Zubehör; Alu, alu eloxiert
Accessoires; aluminium, aluminium anodisé

L 142, B 44, H 14





98827 TP BLIND COVER L

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
Accessoires; aluminium, noir

L 285, B 44, H 14

98828 TP BLIND COVER L

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 285, B 44, H 14

98829 TP BLIND COVER L

accessory; aluminium, anodised aluminium
Zubehör; Alu, alu eloxiert
Accessoires; aluminium, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 14





98804 TP SUSPENSION

accessory; steel, silver
Zubehör; Stahl, silber
Accessoires; acier, argent

H 2035, Ø 15

9 002759 988043





98806



98805



98807

98805 TP CANOPY

accessory; steel, plastic, black
Zubehör; Stahl, Kunststoff, schwarz
Accessoires; acier, plastique, noir

L 110, B 110, H 2025

98806 TP CANOPY

accessory; steel, plastic, white
Zubehör; Stahl, Kunststoff, weiss
Accessoires; acier, plastique, blanc

L 110, B 110, H 2025

98807 TP CANOPY

accessory; steel, plastic, silver
Zubehör; Stahl, Kunststoff, silber
Accessoires; acier, plastique, argent

L 110, B 110, H 2025





LED PANEL LUMINAIRES

ADVANTAGES

- > SURFACE LIGHT - CLEAR LINES AND FLAT DESIGN
 - > ENERGY-EFFICIENT AND COST-SAVING THANKS TO LED TECHNOLOGY
 - > MULTIPLE APPLICATION POSSIBILITIES: LIVING ROOM, BEDROOM, HOME OFFICE, KITCHEN, CELLAR, WORK SURFACES, HALLWAY AND MUCH MORE.
 - > MODERN TECHNOLOGY
 - > FUNCTIONS FROM ON/OFF TO RGBW
 - > DIFFERENT MATERIALS – METAL, REAL WOOD AND PLASTIC
-

VORTEILE

- > FLÄCHENLICHT – KLARE LINIEN UND FLACHE BAUFORM
 - > ENERGIEEFFIZIENT UND KOSTENSpareND DURCH LED-TECHNOLOGIE
 - > DIVERSE EINSATZMÖGLICHKEITEN: WOHNZIMMER, SCHLAFZIMMER, HOMEOFFICE, KÜCHE, KELLER, ARBEITSFLÄCHEN, FLUR, UVM.
 - > MODERNE TECHNIK
 - > FUNKTIONEN VON ON/OFF BIS RGBW
 - > VERSCHIEDENE MATERIALIEN – METALL, ECHTHOLZ UND KUNSTSTOFF
-

AVANTAGES

- > ÉCLAIRAGE DE SURFACE - LIGNES CLAIRES ET DESIGN PLAT
- > EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIE DE COÛTS GRÂCE À LA TECHNOLOGIE LED
- > MULTIPLES POSSIBILITÉS D'UTILISATION : SALON, CHAMBRE À COUCHER, BUREAU À DOMICILE, CUISINE, CAVE, PLANS DE TRAVAIL, COULOIR ET BIEN PLUS ENCORE.
- > TECHNOLOGIE MODERNE
- > FONCTIONS DE ON/OFF À RGBW
- > DIFFÉRENTS MATÉRIAUX – MÉTAL, BOIS VÉRITABLE ET PLASTIQUE



LED PANEL FUNCTION

Item Number Artikelnummer Numéro d'article	Series name Seriennname Nom de la série	Dimensions Größe Dimensions	Page Seite Page	warm white warmweiß blanc chaud	neutral white neutralweiß blanc neutre	dimmable dimmbar gradable
99728	URTEBIETA	L 595, B 595, H 50	104		•	
99729	URTEBIETA	L 1195, B 295, H 50	104		•	
32812	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 50	106		•	
98129	SALOBRENA 1	L 450, B 450, H 50	106		•	
32813	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 50	107		•	
32811	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 50	107		•	
98025	SALOBRENA 1	L 1195, B 100, H 45	107		•	
900817	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 50	108		•	
900818	SALOBRENA 1	L 450, B 450, H 50	108		•	
900819	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 50	109		•	
900821	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 50	109		•	
900822	SALOBRENA 1	L 1195, B 100, H 45	109		•	
98418	SALOBRENA-M	L 595, B 595, H 50	110		•	
98419	SALOBRENA-M	L 1195, B 295, H 50	110		•	
97501	SARSINA	H 50, Ø 300	112		•	•
97502	SARSINA	H 50, Ø 450	112		•	•
97503	SARSINA	H 50, Ø 600	112		•	•
98766	SALOBRENA-B	L 595, B 595, H 50	113	•	•	•
98767	SALOBRENA-B	L 1200, B 300, H 50	113	•	•	•
33107	SALOBRENA-RGBW	L 450, B 450, H 11	114	•	•	•
33108	SALOBRENA-RGBW	L 600, B 300, H 11	114	•	•	•
900937	RABASSA	L 595, B 595, H 27	116		•	
900938	RABASSA	L 620, B 620, H 27	116		•	
900939	RABASSA	L 1200, B 300, H 27	116		•	
96152	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 11	118		•	
96153	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 11	118		•	
96154	SALOBRENA 1	L 620, B 620, H 11	118		•	
96151	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 11	119		•	
900703	TURCONA-B	L 287, B 287, H 62	124		•	
900704	TURCONA-B	L 437, B 437, H 70	124		•	
900705	TURCONA-B	L 587, B 587, H 70	125		•	
900706	TURCONA-B	L 1187, B 287, H 70	125		•	
900707	TURCONA-B	L 1187, B 287, H 70	125		•	
99843	TURCONA-B	L 287, B 287, H 62	126	•		
900708	TURCONA-B	L 1187, B 287, H 70	127	•		

frameless rahmenlos sans cadre	Ceiling mount Deckenmontage Montage au plafond	Inlay panel Einlegepanel Panneau d'incrustation	Suspension Abhängung Suspension	Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvement	Remote control Fernbedienung Télécommande	RGB RGB RGB
•						
•						
•		•				
•		•				
•		•				
•		•				
•		•				
•		•				
•		•				
•		•				
•		•				
•		•		•		
•		•		•		
•		•		•		
•		•		•		
•		•		•		
•		•		•		
•		•		•		
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					

LED PANEL FUNCTION

Item Number Artikelnummer Numéro d'article	Series name Seriename Nom de la série	Dimensions Größe Dimensions	Page Seite Page	warm white warmweiß blanc chaud	neutral white neutralweiß blanc neutre	dimmable dimmbar gradable
99844	TURCONA-B	L 437, B 437, H 70	126	•		
99845	TURCONA-B	L 587, B 587, H 70	126	•		
99846	TURCONA-B	L 1187, B 287, H 70	127	•		
99833	TURCONA-CCT	L 287, B 287, H 62	128	•	•	•
99834	TURCONA-CCT	L 437, B 437, H 70	129	•	•	•
99835	TURCONA-CCT	L 587, B 587, H 70	129	•	•	•
99836	TURCONA-CCT	L 1187, B 287, H 70	129	•	•	•
900568	TRUPIANA	L 437, B 437, H 62	130	•	•	•
900569	TRUPIANA	L 587, B 587, H 62	130	•	•	•
98901	TURCONA	L 300, B 300, H 60	132		•	
98902	TURCONA	L 450, B 450, H 60	132		•	
98903	TURCONA	L 595, B 595, H 60	132		•	
98904	TURCONA	L 1200, B 300, H 60	133		•	
98905	TURCONA	L 1200, B 100, H 60	133		•	
900959	ALBARCA	L 438, B 438, H 69	134	•	•	•
900961	ALBARCA	L 588, B 588, H 69	134	•	•	•
900571	BORDONARA	L 450, B 450	138	•	•	•
900572	BORDONARA	L 595, B 595	138	•	•	•
900573	BORDONARA	L 1195, B 295	138	•	•	•
900558	MARMORATA	H 70, Ø 450	140	•		
900559	MARMORATA	L 445, B 445	140	•		
900561	MARMORATA	L 595, B 295	140	•		
99038	SAVATARILA	L 450, B 450, H 60	142		•	
99039	SAVATARILA	L 595, B 595, H 60	142		•	
99841	LAZARAS	H 55, Ø 450	143	•	•	•
99842	LAZARAS	L 450, B 450, H 60	143	•	•	•
99435	PIGLIONASSO	L 500, B 500, H 55	146		•	
99436	PIGLIONASSO	L 645, B 645, H 55	146		•	
99437	PIGLIONASSO	L 1245, B 345, H 55	146		•	
99471	PIGLIONASSO	L 500, B 500, H 55	147		•	
99472	PIGLIONASSO	L 645, B 645, H 55	147		•	
99473	PIGLIONASSO	L 1245, B 345, H 55	147		•	
99474	PIGLIONASSO	L 500, B 500, H 55	148		•	
99475	PIGLIONASSO	L 645, B 645, H 55	148		•	
99476	PIGLIONASSO	L 1245, B 345, H 55	148		•	

frameless rahmenlos sans cadre	Ceiling mount Deckenmontage Montage au plafond	Inlay panel Einlegepanel Panneau d'incrustation	Suspension Abhängung Suspension	Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvement	Remote control Fernbedienung Télécommande	RGB RGB RGB
--------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--	---	-------------------

•	•					
•	•					
•	•					
•	•				•	
•	•				•	
•	•				•	
•	•				•	
•	•				•	
•	•				•	•
•	•				•	•
•	•				•	•
•	•				•	•
•	•				•	•
•	•				•	•
•	•				•	•
•					•	
•					•	
•					•	
•					•	
•					•	
•					•	
•					•	
•					•	
•					•	
•					•	
•					•	
•					•	
•					•	
•					•	
•					•	
•					•	
•					•	



LED PANEL LUMINAIRES WITH FRAME

ADVANTAGES

- > SURFACE LIGHT WITH SHADOWLESS LIGHTING
 - > ULTRA-FLAT DESIGN
 - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
 - > SIMPLE INSTALLATION
 - > ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
 - > ALSO FOR FLUSH MOUNTING SUITABLE
-

VORTEILE

- > FLÄCHIGES LICHT MIT SCHATTENFREIER AUSLEUCHTUNG
 - > ULTRAFLACHES DESIGN
 - > HOMOGENE FLÄCHENAUSLEUCHTUNG
 - > EINFACHE MONTAGE
 - > INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
 - > AUCH FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU GEEIGNET
-

AVANTAGES

- > ÉCLAIRAGE ÉTALÉ AVEC ÉCLAIREMENT
- > SANS OMBRE
- > DESIGN ULTRA PLAT
- > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
- > MONTAGE SIMPLE
- > BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS ADAPTÉ AU MONTAGE ENCASTRÉ




OVERVIEW



ACCESSORIES INCLUDED

All luminaires including Suspension frame
Alle Leuchten inklusive Schweberahmen
Tous les luminaires inclus bâti flottant



ACCESSORIES OPTIONAL

PAGE / SEITE / PAGE 120-121



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



99728

LED



99729

LED



99729

Due to its reduced glare effect, this luminaire is very well suited for the home office.

Diese Leuchte ist aufgrund ihres reduzierten Blendeffekts sehr gut für das Homeoffice geeignet.

En raison de son effet d'éblouissement réduit, ce luminaire est très bien adapté au bureau à domicile.

99728 URTEBIETA

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



99729 URTEBIETA

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 50





99729

LED



98129

LED



32812

LED



98129

LED

32812 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



14W



neutral
WHITE

2000lm



98129 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



21,5W




neutral
WHITE


3000lm



9 002759 328122



9 002759 981297





32813

LED



32811

LED



98025

LED


32813 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



9 002759 328139



L 1200, B 300, H 50



9 002759 328115



98025 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 45



9 002759 980252





900817

LED



900817

LED



900818

LED

900817 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED
14W

neutral WHITE
2000lm



900818 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED
21,5W

neutral WHITE
3000lm



9 008606 259854



9 008606 259861





900819

LED



900821

LED



900822

LED

900819 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



33W 4700lm

neutral WHITE

X-shaped

square



9 008606 259878



900821 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



33W 4700lm

neutral WHITE

X-shaped

square



9 008606 259885



900822 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 45



38W 4700lm

neutral WHITE

X-shaped

square



9 008606 259892






98418



12 m
5 sec. - 15 min.



time: 5 sec. - 15 min.



98419



12 m
5 sec. - 15 min.

98418 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



98419 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 50




SALOBRENA-M

These luminaires come with an integrated motion sensor.
The sensor is not visible.

Diese Leuchten sind mit einem integrierten Bewegungssensor ausgestattet. Der Sensor ist nicht sichtbar.

Ces luminaires viennent avec un capteur de mouvement intégré. Le capteur n'est pas visible.



98419

LED



12 m
5 sec. - 15 min.

3



2

1



97501



97502



97503



97501 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300



17W 2100lm

97502 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



28W 3800lm

97503 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


H 50, Ø 600



36W 5400lm



9 002759 975012




9 002759 975029



9 002759 975036



98766, 98767**98766 SALOBRENA-B**

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 55

**98767 SALOBRENA-B**

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 55





33107



incl./inkl./inclus



33108



incl./inkl./inclus

33107 SALOBRENA-RGBW

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 450, B 450, H 11



21W 2400lm



9 002759 331078



33108 SALOBRENA-RGBW

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 300, H 11



21W 2400lm



9 002759 331085



SALOBRENA-RGBW

With the remote control (included in delivery) the following features can be adjusted:

Durch die Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) verfügen diese Leuchten über folgende Funktionen:

Les fonctions différentes peuvent être réglées avec une télécommande incluse avec le luminaire:

- > Color change
- > Change to white light
- > Change to RGB
- > Flash (fast color change)
- > Smooth dimming (slow color change)
10%, 25%, 50%, 100%
- > on/off

A modern office interior featuring several wooden desks arranged in a row. Each desk has a computer monitor, a small black desk lamp, and a black office chair. Large windows in the background provide natural light. In the foreground, a hand holds a white remote control with a black border. The remote has various colored buttons (red, orange, yellow, green, blue, purple) and some text labels like "OFF", "ON", "100%", "10%", "Flash", and "Smo". The EGLO logo is visible at the bottom of the remote.

33107

LED



900937



900938



900939



900937 RABASSA

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 27



9 008606 277872



900938 RABASSA

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 620, B 620, H 27



9 008606 277889



900939 RABASSA

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 27



9 008606 277896



900937

LED



GRID LIGHTS SALOBRENA 1

Slim design with 6 mounting options,
Uniform distribution of light - ideal for
illuminating spaces and surfaces

Schlanke Bauform mit 6 Montagevarianten,
Homogene Lichtverteilung – ideal zur
Beleuchtung von Räumen und Flächen

Conception mince avec 6 options de montage,
Distribution uniforme de la lumière - idéal pour
l'éclairage des espaces et surfaces



96152

LED



96153

LED



96154

LED

96152 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 11

14W 2000lm

9 002759 961527



96153 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 11

33W 4700lm

9 002759 961534





96154 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 620, B 620, H 11

35W 4400lm

9 002759 961541





96151


LED

MOUNTING WITH INCLUDED MATERIAL

MONTAGE MIT INKLUDIERTEM MONTAGEMATERIAL
MONTAGE AVEC MATÉRIEL DE MONTAGE INCLUS



**1 GRID LUMINAIRE
RASTERLEUCHTE
LUMINAIRE À GRILLE**



**2 RECESSED LUMINAIRE
EINBAULEUCHTE
LUMINAIRE ENCASTRÉE**



96151 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 11

LED
33W 4700lm




9 002759 961510



**3 SEMI-RECESSED LUMINAIRE
SEMI-EINBAULEUCHTE
LUMINAIRE SEMI-ENCASTRÉE**



**4 SURFACE LUMINAIRE
AUFAUALEUCHTE
LUMINAIRE EN SAILLIE**





61489 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

L 95, B 95, H 2000

61355 SALOBRENA 1

accessory; steel, chrome
Zubehör; Stahl, chrom
Accessoires; acier, chrome

L 900

61358 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

L 603, B 603, H 50



61489, 61355

Compatible with: / Kompatibel mit: / Compatible avec :
96151, 96152, 96153, 96154

61358



Compatible with: / Kompatibel mit: / Compatible avec :
96153


61359

Compatible with: / Kompatibel mit: / Compatible avec :
96154

61361

Compatible with: / Kompatibel mit: / Compatible avec :
96151






OPTIONAL MOUNTING

OPTIONALE MONTAGE
MONTAGE OPTIONNEL



**5 PENDANT LUMINAIRE
HÄNGELEUCHTE
LUMINAIRE SUSPENSION**



61359 SALOBRENA 1



accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

L 627, B 628, H 50


61361 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

L 303, B 1205, H 50



**6 FRAME SURFACE LUMINAIRE
RAHMEN AUFBAULEUCHTE
LUMINAIRE EN SAILLIE AVEC BOX**





LED PANEL LUMINAIRES

FRAMELESS

ADVANTAGES

- > THE ENTIRE BODY OF THE PANEL IS UTILIZED AS LIGHT SOURCE
 - > ULTRA-FLAT DESIGN
 - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
 - > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
 - > ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
 - > DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
 - > WALL AND CEILING LIGHTING
-

VORTEILE

- > DER GESAMTE LEUCHTKÖRPER DIENT ALS LEUCHTFLÄCHE
 - > ULTRAFLACHES DESIGN
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
 - > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
 - > INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
 - > DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
 - > WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG
-

AVANTAGES

- > LE CORPS ENTIER DU PANNEAU EST UTILISÉ COMME SOURCE DE LUMIÈRE
- > DESIGN ULTRA PLAT
- > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
- > MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
- > BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS
- > ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
- > ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER



OVERVIEW



ACCESSORIES INCLUDED

All luminaires including Suspension frame
Alle Leuchten inklusive Schweberahmen
Tous les luminaires inclus bâti flottant



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

TURCONA-B

These luminaires have a backlight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Backlight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie de retour.



900703 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 287, B 287, H 62

LED
10,8W
1300lm



900704 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 70

LED
21W
2800lm



9 008606 259199

9 008606 259205





900705

LED



900706

LED



900707

LED

900705 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 587, B 587, H 70



900706 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1187, B 287, H 70



900707 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1187, B 87, H 70





99843

LED



99844

LED



99845

LED

99843 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 287, B 287, H 62

LED
10,8W

warm WHITE
1300lm



99844 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 70

LED
21W

warm WHITE
2700lm



99845 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc


L 587, B 587, H 70

LED
31,5W


warm WHITE
4350lm



9 002759 998431



9 002759 998448



9 002759 998455



TURCONA-B

These luminaires have a backlight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Backlight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie de retour.



99846

LED



900708

LED

99846 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1187, B 287, H 70



31,5W

4350lm

900708 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1187, B 87, H 70



21W

2500lm





99833

LED

TURCONA-CCT

These luminaires have a backlight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Backlight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie de retour.



99833

LED

incl./inkl./inclus
•
•
•
•

99833 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 287, B 287, H 62

LED
10,8W

**tunable
WHITE**
1200lm

Remote

9 002759 998332





99834



incl./inkl./inclus
[control unit icon]



99835



incl./inkl./inclus
[control unit icon]



99836



incl./inkl./inclus
[control unit icon]

99834 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 70



21,6W

2600lm



99835 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 587, B 587, H 70



32,4W

4000lm



99836 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc


L 1187, B 287, H 70



32,4W

3800lm





TRUPIANA

These luminaires have RGBTW function on the complete surface.

Diese Leuchten verfügen über eine RGBTW Funktion auf der kompletten Fläche.

Ces luminaires disposent d'une fonction RGBTW sur toute la surface.



900568

LED

incl./inkl./inclus



900569

LED

incl./inkl./inclus



900568 TRUPIANA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 62

LED

20,5 W

RGB+TW

2900 lm

Remote

900569 TRUPIANA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 587, B 587, H 62

LED

31 W


RGB+TW

4200 lm

Remote




9 008606 244706



9 008606 244713



900568
LED





98902

LED



98901

LED



98903

LED

TURCONA

These luminaires have an edgelight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Edgelight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie edgelight.

98901 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 300, B 300, H 60



11W

1500lm

LED

neutral

WHITE

98902 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 450, B 450, H 60



20W

2900lm

LED

neutral

WHITE

98903 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 595, B 595, H 60



33W

4600lm

LED

neutral

WHITE



B 300

L 300



L 450



B 450

L 450



L 595





98904

LED



98905

LED

98904 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 300, H 60



98905 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 100, H 60





900959

LED



incl./inkl./inclus



900961

LED



incl./inkl./inclus

900959 ALBARCA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 438, B 438, H 69



18W



2400lm



Remote

900961 ALBARCA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 588, B 588, H 69



29W 4100lm



4100lm



Remote



9 008606 277858




9 008606 277865



900961

LED





LED PANEL LUMINAIRES

DECORATIVE

ADVANTAGES

- > ULTRA-FLAT DESIGN
 - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
 - > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
 - > DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
 - > WALL AND CEILING LIGHTING
-

VORTEILE

- > ULTRAFLACHES DESIGN
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
 - > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
 - > DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
 - > WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG
-

AVANTAGES

- > DESIGN ULTRA PLAT
- > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
- > MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
- > ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
- > ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER

OVERVIEW



BORDONARA
138



MARMORATA
140



SAVATARILA
142



LAZARAS
143



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



BORDONARA

These luminaires have a TW function on the entire surface and an additional RGB element.

Diese Leuchten verfügen über eine TW Funktion auf der gesamten Fläche und über ein zusätzliches RGB Element.

Ces luminaires disposent d'une fonction TW sur toute la surface et d'un élément RGB supplémentaire.



900571

LED



incl./inkl./inclus



900572

LED



incl./inkl./inclus



900573

LED



incl./inkl./inclus

900571 BORDONARA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450



21,5W 2800lm



L 595, B 595



36W 4900lm



900573 BORDONARA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295



35W 5400lm





900571

LED





MARMORATA

Modus 1


Only the outer area glows / Nur die äußere Fläche leuchtet/ Seule la surface extérieure brille

Modus 2

A "starry sky effect" is created in the central area/ Ein "Sternenhimmel" entsteht in den zentralen Fläche/ Un "effet de ciel étoilé" est créé dans la zone centrale

Modus 3

The outer area glows and a "starry sky effect" is created in the central area/ Die äußere Fläche leuchtet und ein "Sternenhimmel" entsteht in den zentralen Fläche/ La surface extérieure brille et un "effet de ciel étoilé" est créé dans la surface centrale



900558 MARMORATA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 450

18W	2300lm	9W	1100lm	




900559 MARMORATA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 445, B 445

19W	2400lm	9W	1200lm	



900561 MARMORATA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 595, B 295

17W	2400lm	9W	1100lm	





900561

LED

1 ↗ 1



2 ↗ 2



3 ↗ 3



900558

LED





99038



99039



99038 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 60



22,2W



2650lm



99039 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 60




32,5W



4000lm



9 002759 990381



9 002759 990398






99842

LED



99841

LED




99841

LED

99842 LAZARAS

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 60



22W 2700lm

99841 LAZARAS

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 450



22W 2700lm
Remote





LED PANEL LUMINAIRES

WOOD FRAME

ADVANTAGES

- > DECORATIVE ELEMENT FOR THE LIVING AREA
 - > EASY ASSEMBLY
 - > EASY TO CHANGE
 - > IN 3 WOOD COLORS
 - > WOOD AS A RENEWABLE RAW MATERIAL
-

VORTEILE

- > DEKORATIVES ELEMENT FÜR DEN WOHNBEREICH
 - > EINFACHE MONTAGE
 - > EINFACH WECHSELBAR
 - > IN 3 HOLZFARBEN
 - > HOLZ ALS NACHWACHSENDER ROHSTOFF
-

AVANTAGES

- > ÉLÉMENT DÉCORATIF POUR LE SALON
- > MONTAGE FACILE
- > FACILE À CHANGER
- > EN 3 COULEURS DE BOIS
- > LE BOIS COMME MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE

OVERVIEW



PIGLIONASSO
146 - 148



SALOBRENA-F
150 - 155



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



99435

LED



99436

LED



99437

LED

99435 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustic
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustique

L 500, B 500, H 55



20W 2850lm



99436 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustic
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustique

L 645, B 645, H 55



32W 4700lm



99437 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustic
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustique


L 1245, B 345, H 55



32W 4700lm



9 002759 994358



9 002759 994365



9 002759 994372





99471

LED



99472

LED



99473

LED

99471 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 500, B 500, H 55



9 002759 994716

99472 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 645, B 645, H 55



9 002759 994723

99473 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 1245, B 345, H 55



9 002759 994730



99474
LED



99475
LED



99476
LED

99474 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 500, B 500, H 55



9 002759 994747



99475 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 645, B 645, H 55



9 002759 994754



99476 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 1245, B 345, H 55




9 002759 994761





99475

LED



MONALISA

LED PANEL LUMINAIRES - WOOD FRAME

149



99421



99422

99421 SALOBRENA-F

accessory; wood, brown
Zubehör; Holz, braun
Accessoires; bois, marron


L 340, B 340, H 16

99422 SALOBRENA-F


accessory; wood, brown
Zubehör; Holz, braun
Accessoires; bois, marron

L 495, B 495, H 18

9 002759 994211



9 002759 994228





SALOBRENA-F

Articles compatible with SALOBRENA Panels.

Diese Artikel sind kompatibel mit SALOBRENA Flächenleuchten.

Articles compatibles avec les panneaux SALOBRENA.

300 x 300: 32812
450 x 450: 98129
595 x 595: 32813
1200 x 300: 32811
1195 x 100: 98025



99423



99424

99423 SALOBRENA-F


accessory; wood, brown
Zubehör; Holz, braun
Accessoires; bois, marron

L 640, B 640, H 18

99424 SALOBRENA-F

accessory; wood, brown
Zubehör; Holz, braun
Accessoires; bois, marron

L 1240, B 340, H 18





99425



99426

99425 SALOBRENA-F

accessory; wood, dark brown
Zubehör; Holz, dunkelbraun
Accessoires; bois, marron foncé

L 340, B 340, H 16

9 002759 994259





99426 SALOBRENA-F

accessory; wood, dark brown
Zubehör; Holz, dunkelbraun
Accessoires; bois, marron foncé

L 495, B 495, H 18

9 002759 994266





99427


SALOBRENA-F

Articles compatible with SALOBRENA Panels.

Diese Artikel sind kompatibel mit SALOBRENA Flächenleuchten.

Articles compatibles avec les panneaux SALOBRENA.

300 x 300: 32812
450 x 450: 98129
595 x 595: 32813
1200 x 300: 32811
1195 x 100: 98025



99428

99427 SALOBRENA-F

accessory; wood, dark brown
Zubehör; Holz, dunkelbraun
Accessoires; bois, marron foncé

L 640, B 640, H 18

99428 SALOBRENA-F

accessory; wood, dark brown
Zubehör; Holz, dunkelbraun
Accessoires; bois, marron foncé


L 1240, B 340, H 18



9 0002759 994273



9 0002759 994280





99431




99432

99431 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic
Zubehör; Holz, rustikal
Accessoires; bois, rustique

L 340, B 340, H 16

9 002759 994310




99432 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic
Zubehör; Holz, rustikal
Accessoires; bois, rustique

L 495, B 495, H 18

9 002759 994327




SALOBRENA-F

Articles compatible with SALOBRENA Panels.

Diese Artikel sind kompatibel mit SALOBRENA Flächenleuchten.

Articles compatibles avec les panneaux SALOBRENA.

300 x 300: 32812
450 x 450: 98129
595 x 595: 32813
1200 x 300: 32811
1195 x 100: 98025



99433



99434

99433 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic

Zubehör; Holz, rustikal

Accessoires; bois, rustique

L 640, B 640, H 18


99434 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic

Zubehör; Holz, rustikal

Accessoires; bois, rustique

L 1240, B 340, H 18



DOWNLIGHTS

ADVANTAGES

EMPHASIZE THE FEATURES - DISCREET IN THE APPEARANCE, PERFECTION IN STAGING. INSTEAD OF PUTTING THEMSELVES IN SCENE, THE RECESSED & SURFACE MOUNTED LUMINAIRES ARE HIGHLIGHTING YOUR LIVING AREA. THEY CONVINCE WITH THEIR UNCOMPLICATED APPLICATION AND DUE TO THE USE OF LED-PLATES AND LED-ILLUMINANTS THEY ARE POWER- AND COST-SAVING.

VORTEILE

DEZENT IM AUFTREten, PERFEKT IN DER INSZENIERUNG. UNSERE EIN- UND AUFBaULEUCHTEN SETZEN NICHT SICH SELBST, SONDERN IHR ZUHause IN SZENE. SIE ÜBERZEUGEN MIT IHRER UNKOMPLIZIERTEN ANWENDUNG UND SIND AUFGRUND DER LED-PLATINEN UND LED-LEUCHTMittel STROM- UND KÖSTENSPARENd.

AVANTAGES

DISCRET EN APPARENCE - PARFAIT DANS LA MIS EN SCÈNE. NOS LUMINAIRES ENCASTRÉES ET EN SAILLIE NE METTENT PAS EUX-MÊMES EN SCÈNE, MAIS VOTRE MAISON. ILS IMPRESSIONNENT PAR LEUR APPLICATION SIMPLE. EN PLUS, ILS RÉDUISENT LES COÛTS ET LE BESOIN D'ÉNERGIE GRÂCE AUX PLATINES ET LAMPES À LED.





RECESSED DOWNLIGHTS

HIGH VOLTAGE

ADVANTAGES

- > LOW MOUNTING DEPTH
 - > NO TRANSFORMER NECESSARY - THE LATEST LED HIGH-VOLTAGE TECHNOLOGY
 - > IDEAL FOR LIGHTING OF ROOMS AND AREAS
 - > PLEASANT WARM WHITE LIGHT COLOR
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
 - > EASY AND SIMPLE WIRING BY 2-FOLD JUNCTION BOX - EASILY EXPANDABLE
-

VORTEILE

- > GERINGE EINBAUTIEFE
 - > KEIN TRAFO MEHR NOTWENDIG – NEUESTE LED HOCHVOLT TECHNOLOGIE
 - > IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
 - > ANGENEHME WARM-WEISSE LICHTFARBE
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
 - > EINFACHE UND SICHERE VERKABELUNG DURCH 2-FACH ANSCHLUSSBOX – UNKOMPLIZIERT ERWEITERBAR
-

AVANTAGES

- > FAIBLE PROFONDEUR DE MONTAGE
- > AUCUN TRANSFORMATEUR NÉCESSAIRE - LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE À HAUTE TENSION LED
- > IDÉAL POUR L'ÉCLAIRAGE DES CHAMBRES ET DES ESPACES
- > AGRÉABLE COULEUR DE LUMIÈRE BLANCHE CHAUDE
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'à 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > NOTRE BOITE DE DEUX JONCTIONS PERMET UN CÂBLAGE SIMPLE ET SECURE. EN PLUS ELLE EST FACILEMENT EXTENSIBLE.

OVERVIEW



CALONGE
162 - 163



PINEDA
165 - 176



PINEDA 1
177



SARTIANO
178



SALICETO
180 - 189



SALABATE
190 - 191



ZARATE
192



MECINOS
193



RAPITA
194 - 197



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

**1**

SIMPLE INSTALLATION!

Einfache Montage! / Montage simple !

Universally usable in walls or ceilings thanks to its small installation depth!

Durch die geringe Einbautiefe universell einsetzbar, ob Wand oder Decke!

Emploi universel dû à la faible profondeur de montage, que ce soit au mur ou au plafond !

2

QUICK AND SAFE CONNECTION!

Schnelles und sicheres Anschließen! /
Branchement rapide et sûr !

Easy wiring with the practical connection box!
No transformer is needed anymore thanks to
state of-the-art high-voltage technology!

Leichtes Verkabeln durch die praktische An-
schlussbox! Durch moderne Hochvolt-Technik
wird kein Trafo mehr benötigt!

Câbler simplement avec le boîtier de
branchement pratique ! Grâce à la technique de
haute tension moderne, plus besoin de transfor-
mateur !

**3**

PERFECT FIT!

Perfekter Halt! / Maintien parfait !

The integrated holding brackets permit simple
installation and guarantee for a precise fit!

Die integrierten Halteklemmern ermöglichen
einen einfachen Einbau und sorgen für garantierte
Passgenauigkeit!

Les griffes de maintien intégrées permettent un
montage simple et assurent un parfait ajustement !



4

FLUSH INSTALLATION!

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU! / MONTAGE À FLEUR !

The slim build permits fitting installation in any surface!

Die schlanke Bauform ermöglicht den passenden Einbau bei jeder Fläche!

La structure fine permet le montage adéquat avec chaque surface !





900912 CALONGE

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 100, A 45

LED
4,8W

warm
WHITE
620lm



900914 CALONGE

recessed light; plastic, black, white
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz, weiss
luminaire encastrable; plastique, noir, blanc

Ø 100, A 45

LED
4,8W

warm
WHITE
620lm



9 008606 277612



9 008606 277636



CALONGE

with memory function
mit Memory-Funktion
avec fonction mémoire



1 ↪



2 ↪



3 ↪



900913 CALONGE

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 100, A 45

3x 4,8W 1860lm

Ø 70

900915 CALONGE

recessed light; plastic, black, white
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz, weiss
luminaire encastrable; plastique, noir, blanc

Ø 100, A 45

3x 4,8W 1860lm

Ø 70

9 008606 277629



9 008606 277643



95855

LED





95856

LED



95855

LED



95855 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40

LED
5,5W **warm WHITE**
360 lm



9 002759 958558




95856 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40

LED
5,5W **warm WHITE**
360 lm



9 002759 958565



95851



95852



95853



95851 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40

LED
3x 4,9W 1080lm



Ø 72

95852 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40

LED
3x 4,9W 1080lm



Ø 72

95853 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40

LED
3x 4,9W 1080lm



Ø 72


9 002759 958510



9 002759 958527



9 002759 958534





95857 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40



3x 5,5 W 1080 lm

95858 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40



3x 5,5 W 1080 lm

95859 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40



3x 5,5 W 1080 lm



900749

LED





900748

LED



900749

LED



900748 PINEDA

recessed light; plastic, black
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire encastrable; plastique, noir

Ø 84, ET 40

LED
5,5W **warm WHITE**
360 lm



900749 PINEDA

recessed light; plastic, black
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire encastrable; plastique, noir

Ø 84, ET 40

LED
3x 5,5W **warm WHITE**
1080 lm





95843

LED



95844

LED



95846

LED



95843 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel

Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt

luminaire encastrable; plastique, nickel mat

L 84, B 84, ET 40

LED
4,9W

warm
WHITE
360lm



L 84, B 84, ET 40

LED
3x 4,9W

warm
WHITE
1080lm



L 84, B 84, ET 40

LED
3x 4,9W

warm
WHITE
1080lm



95844 PINEDA

recessed light; plastic, white

Einbauleuchte; Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; plastique, blanc





95844

LED





95817

LED



IP20/44



95818

LED



IP20/44



95819

LED



IP20/44

95817 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 78, ET 35

LED
4,9W

warm
WHITE
360 lm

Ø 65

IP20/44



9 002759 958176



Ø 78

95818 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 78, ET 35

LED
4,9W

warm
WHITE
360 lm

Ø 65

IP20/44



9 002759 958183

RECESSED DOWNLIGHTS - HIGH VOLTAGE

95819 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 78, ET 35

LED
4,9W

warm
WHITE
360 lm

Ø 65

IP20/44



9 002759 958190



Ø 78



900743

LED



IP20/44



IP20/44

900743 PINEDA

recessed light; plastic, black

Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz

luminaire encastrable; plastique, noir

Ø 78, ET 35

LED
4,9W

warm
WHITE
360 lm

Ø 65

Ø 78
IP20/44





95821



IP20/44



95822



IP20/44

95821 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 78, ET 35



3x 4,9W 1080lm



95822 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 78, ET 35



3x 4,9W 1080lm





95823

LED



IP20/44



900744

LED



IP20/44

95823 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

900744 PINEDA

recessed light; plastic, black
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire encastrable; plastique, noir

Ø 78, ET 35

LED **warm WHITE**
3x 4,9W 1080lm



Ø 65 IP20/44

Ø 78, ET 35

LED **warm WHITE**
3x 4,9W 1080lm



Ø 65



PINEDA

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégées contre les éclaboussures d'eau.



95887

LED



IP20/44



IP44

	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓



95888

LED



IP20/44



95889

LED



IP20/44

95887 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 102, ET 35

LED	warm WHITE	860 lm	Ø 87	IP20/44
11W				



95888 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 102, ET 35

LED	warm WHITE	1000 lm	Ø 87	IP20/44
12W				



Ø 102



95889 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 102, ET 35

LED	warm WHITE	1000 lm	Ø 87	IP20/44
12W				





95932

LED



95932

LED

95932 PINEDA 1

recessed light; steel, plastic, white, satin nickel / plastic, clear, satin finish

Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss, nickel-matt / Kunststoff, klar, satiniert

luminaire encastrable; acier, plastique, blanc, nickel mat / plastique, transparent, satiné

Ø 145, ET 35

LED

11W

warm
WHITE

860 lm



Ø 90

9 002759 959326



Ø 145





32896 SARTIANO

recessed light; plastic, white

Einbauleuchte; Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; plastique, blanc


Ø 90, ET 45

LED
3x 4,6W 3x 500 lm



Ø 73

9 002759 328962





32896

LED



98607

LED

**98607 SALICETO**

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50

LED
6Wwarm
WHITE
380 lm

Ø68



9 002759 986070





33996



98243



98244



33996 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

LED
6W

neutral
500 lm



Ø 68



H 42, Ø 88, ET 50

LED
6W

warm
380 lm



Ø 68



98243 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

LED
6W

warm
380 lm



Ø 68



H 42, Ø 88, ET 50

LED
6W

warm
380 lm



Ø 68



9 002759 339968



9 002759 982430



9 002759 982447



Ø 88



98474



98472



98472 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel / glass, clear

Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Glas, klar

luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / verre, transparent

L 88, B 88, H 42, ET 50



6W



380 lm



98474 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel / glass, clear

Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Glas, klar

luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / verre, transparent



L 88, B 88, H 42, ET 50




6W



450 lm







98301 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

98303 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

98609 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50

6W	450 lm		Ø 68

H 42, Ø 88, ET 50

6W	450 lm		Ø 68

H 42, Ø 88, ET 50

6W	380 lm		Ø 68

9 002759 983017



9 002759 983031

RECESSED



9 002759 986094

RECESSED





900745 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

LED
3x 6W
1350lm



900746 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

LED
3x 6W
1350lm



900747 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

LED
3x 6W
1350lm





33391 SALICETO

recessed light; aluminium, white / glass, clear, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, transparent, blanc

H 25, Ø 88, ET 50



98305 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50





33997

LED



98307

LED



33997 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50

LED	neutral WHITE
6W	500 lm




98307 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50

LED	neutral WHITE
6W	500 lm





98302



98304



98611



98302 SALICETO

recessed light; aluminium, white

Einbauleuchte; Alu, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc

L 88, B 88, H 42, ET 50



98304 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel

Einbauleuchte; Alu, nickel-matt

luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

L 88, B 88, H 42, ET 50



98611 SALICETO

recessed light; aluminium, black

Einbauleuchte; Alu, schwarz

luminaire encastrable; aluminium, noir

L 88, B 88, H 42, ET 50





98306
LED



98308
LED



33394
LED

98306 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED	neutral WHITE		
6W	500 lm		

98308 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED	neutral WHITE		
6W	500 lm		


33394 SALICETO

recessed light; aluminium, black / glass, clear, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / verre, transparent, blanc

L 88, B 88, H 25, ET 50

LED	neutral WHITE		
6W	450 lm		





98238

LED



IP20/44



98238

LED



IP20/44



98238 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear

Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar

luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, transparent

Ø 88, ET 52

LED
6W

warm
WHITE
380 lm

Ø 68

Ø 68

IP20/44



9 002759 982386





98241 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, transparent

Ø 88, ET 52



Ø 88

99493 SALABATE

recessed light; aluminium, black / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, noir / verre, transparent

Ø 88, ET 52



99494 SALABATE

recessed light; aluminium, black / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, noir / verre, transparent

Ø 88, ET 52




Ø 88



96901
LED



96902
LED



ZARATE, MECINOS

including plaster ring

inklusive Einputzring

y compris l'anneau de plâtre

96901 ZARATE

recessed light; cast aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

L 80, H 80, ET 40

LED
2W

warm
WHITE
90lm



Ø63

96902 ZARATE

recessed light; cast aluminium, silver / plastic, white
Einbauleuchte; Aluguss, silber / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent / plastique, blanc

L 80, H 80, ET 40

LED
2W

warm
WHITE
90lm



Ø63

9 002759 969011



9 002759 969028





99643

LED



99644

LED



99643 MECINOS

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

L 80, B 80, H 3

LED	warm WHITE	90 lm		
2 W				

99644 MECINOS

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir


L 80, B 80, H 3

LED	warm WHITE	90 lm		
2 W				

9 002759 996437



9 002759 996444





900965



900964



900963



IP20/65

900965 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 20, Ø 215

18W	2250lm	Ø 68	IP20/65



900964 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 20, Ø 155

12W	1490lm	Ø 68	IP20/65



900963 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 20, Ø 100

6W	770lm	Ø 68	IP20/65





900962

LED



IP20/65



900962 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 20, Ø 75

LED
4,5W

warm
WHITE
450 lm



Ø 68
IP20/65



RAPITA

All sizes with installation diameter 68mm.

Alle Größen mit Einbaudurchmesser 68mm.

Toutes les tailles avec un diamètre d'installation de 68 mm.






900969

LED



IP20/65



900968

LED



IP20/65



900967

LED



IP20/65

900969 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 215, B 215, H 20

18W	2250lm		Ø 68	IP20/65



900968 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 155, B 155, H 20

12W	1490lm		Ø 68	IP20/65




900967 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 100, B 100, H 20

6W	770lm		Ø 68	IP20/65






900966

LED



IP20/65



900966 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 75, B 75, H 20

LED
4,5W **warm WHITE**
450 lm



Ø 68

IP20/65



RAPITA

All sizes with installation diameter 68mm.

Alle Größen mit Einbaudurchmesser 68mm.

Toutes les tailles avec un diamètre d'installation de 68 mm.

RECESSED DOWNLIGHTS

LOW VOLTAGE

ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH MINIMAL INSTALLATION DEPTH, MAKING IT IDEAL FOR CEILING STRUCTURES WITH LITTLE SPACE
 - > UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
 - > SIMPLE CABLING THROUGH INTEGRATED TERMINAL CONNECTOR ON DRIVER
-

VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT MINIMALER EINBAUTIEFE, DAHER IDEAL FÜR DECKEN-KONSTRUKTIONEN MIT WENIG PLATZ
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
 - > EINFACHE VERKABELUNG DURCH INTEGRIERTEN KLEMMANSCHLUSS AM TREIBER
-

AVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC LA PROFONDEUR D'INSTALLATION MINIMALE, IDÉAL POUR LES STRUCTURES DE PLAFOND AVEC PEU D'ESPACE
- > DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > CÂBLAGE SIMPLE VIA LE CONNECTEUR DE TERMINAL INTÉGRÉ SUR CONDUCTEUR

OVERVIEW



FIOBBO
200



CHANGO
202



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



97594

LED



97593

LED

97593 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal,
blanc

H 50, Ø 225, ET 40



14W



1800lm



Ø205

97594 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal,
blanc

H 50, Ø 300, ET 40



21W



2500lm



Ø280



9 002759 975937



9 002759 975944



97594

LED






97079



IP44

CHANGO

- > "Starry Sky" 3 Spot Set
- > Simple installation
- > Pre-assembled connecting box
- > Plug & Play
- > Desktop driver
- > Operable with 2 – 3 spotheads
- incl. short-connector
- > Cable length = 2 m
- > Cutout dimension = 16 mm
- > "Sternenhimmel" 3 Spot Set
- > Einfache Montage
- > Vorkonfigurierte Anschlußbox
- > Plug & Play
- > Desktop Freiber
- > Verwendbar mit 2 – 3 Spotköpfen
- inkl. Verbinder
- > Kabellänge = 2 m
- > Ausschnitt Durchmesser = 16 mm
- > Ensemble 3 spots " Ciel étoilé "
- > Installation simple
- > Boîte de connexion pré-assemblée
- > Branchez & jouez
- > Pilote de bureau
- > Utilisable avec 2 à 3 têtes
- incl. connecteur court
- > Longueur du câble = 2 m
- > Cote de découpe = 16 mm



97079 CHANGO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 22, Ø 32, ET 25



3x 1W



300lm



Ø15



IP44





97079

LED



IP44





RECESSED DOWNLIGHTS

WITH SOCKET

ADVANTAGES

- > PROVEN TECHNOLOGY, CUSTOMIZED SOLUTIONS IN EVERY PRICE CATEGORY
- > DEPENDING ON THE SELECTED LAMPS APPROPRIATE FOR ILLUMINATING AREAS AND ROOMS OR FOR ACCENT LIGHTING
- > GREAT COLORS AND SHAPES
- > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > LAMP REPLACEABLE FROM THE BOTTOM

VORTEILE

- > BEWÄHRTE TECHNOLOGIE, INDIVIDUELLE LÖSUNGEN IN JEDER PREISKLASSE
- > JE NACH EINGESETZTEM LEUCHTMITTEL ZUR BELEUCHTUNG VON FLÄCHEN UND RÄUMEN ODER ZUR AKZENTBELEUCHTUNG
- > GROSSE FARBEN- UND FORMENVIELFALT
- > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- > LEUCHTMITTEL VON UNTER TAUSCHBAR

AVANTAGES

- > UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE, SOLUTIONS INDIVIDUELLES DANS CHAQUE CATÉGORIE DE PRIX
- > SELON LES LAMPES CHOISIES APTE À ÉCLAIRER DES SURFACES ET DES CHAMBRES OU POUR L'ÉCLAIRAGE ACCENTUEL
- > COULEURS ET FORMES FANTASTIQUES
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > LAMPE REMPLAÇABLE PAR LE BAS

OVERVIEW




This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



98639 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé


Ø 100



98637 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

L 95, B 95, ET 115





900753

LED



900754


LED



900753 PENETO

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir


Ø 78, ET 115




900754 PENETO

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

Ø 78, ET 115



250lm





900751

LED



94239

LED



94242

LED

900751 PENETO

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir




Ø 87, ET 115

GU10
1x 4,6W
warm WHITE
Ø 70

94239 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc




Ø 87, ET 115

GU10
1x 4,6W
warm WHITE
Ø 70

94242 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat



Ø 87, ET 115

GU10
1x 4,6W
warm WHITE
Ø 70



RECESSED DOWNLIGHTS - WITH SOCKET



900752
LED

900752 PENETO

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

Ø 87, ET 115



GU10



3x 4,6W




warm
WHITE



ø 70



ø 87



RECESSED DOWNLIGHTS - WITH SOCKET
209



900751
LED




94235 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc



94236 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome



94237 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat





94406

LED



94407

LED



94408

LED

94406 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 87, ET 115



94407 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome


Ø 87, ET 115



94408 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 87, ET 115



9 002759 944063



Ø 87

9 002759 944070



Ø 87

9 002759 944087




Ø 87



31683 TEDO

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc


Ø 80, ET 115



31689 TEDO

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115



1



2



3



95359
LED

DIMMING WITHOUT A DIMMER?

There's no need for a dimmer anymore, and no need to spend money on an expensive modern LED-capable one.

The luminaire automatically switches to the next dimming level when it is switched off and on again within 3 seconds. If the luminaire stays off for more than 3 seconds, the next activation will automatically return to full lighting. You don't need to switch through all levels the next day.

Note

Our step dimming illuminants are only dimmable via the on/off switch. Operation with a conventional dimmer is not intended and may cause permanent damage to the electronics. The illuminants are therefore marked as "not dimmable" according to European regulations.

DIMMEN OHNE DIMMER?

Kein Dimmer mehr notwendig – Sie ersparen sich somit hohe Anschaffungskosten für einen modernen LED-fähigen Dimmer.

Wird die Leuchte innerhalb von 3 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet, wechselt es automatisch in die nächste Dimmstufe. Bleibt die Leuchte länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen Ihnen beim nächsten Einschalten automatisch wieder 100 % Leuchtkraft zur Verfügung – Sie ersparen sich also das mühsame Durchschalten am nächsten Tag.

Hinweis

Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind nur über Ein-/Ausschalter dimmbar – der Betrieb mit konventionellen Dimmern ist nicht vorgesehen und könnte die Elektronik dauerhaft beschädigen. Die Leuchtmittel werden daher gemäß europäischer Vorschriften als „nicht dimmbar“ gekennzeichnet.

GRADUER SANS GRADUATEUR ?

Aucun graduateur n'est nécessaire – Vous vous épargnez ainsi les coûts d'acquisition élevés pour un graduateur DEL moderne.

Lorsque le luminaire est éteint, puis rallumé en l'espace de 3 secondes, il passe automatiquement au prochain niveau de graduation. Lorsque le luminaire reste éteint plus de 3 secondes, vous aurez à nouveau automatiquement 100 % de la force lumineuse lors du prochain allumage – Vous vous épargnez alors la commutation fatigante le lendemain.


Remarque

Nos ampoules à graduation par niveau sont graduables uniquement par l'interrupteur marche / arrêt – le service avec un graduateur conventionnel n'est pas prévu et pourrait endommager l'électronique à long terme. Les ampoules sont alors marquées par « non graduables », selon les réglementations européennes.

95359 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115





900815



900815

900815 CAROSSO

recessed light; aluminium, black, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir, blanc

H 28, Ø 93



1x 35W



Ø 80






900816



900454



900451

900451 CAROSSO

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

L 93, B 93, H 25



900816 CAROSSO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc


H 28, Ø 93



900454 CAROSSO

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 93, B 93, H 25





900453 CAROSSO

recessed light; aluminium, black, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir, blanc


H 35, Ø 93



900452 CAROSSO

recessed light; aluminium, black, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir, blanc

L 93, B 93, H 25





900456 CAROSSO

recessed light; aluminium, white, black
Einbauleuchte; Alu, weiss, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, blanc, noir


H 35, Ø 93




900455 CAROSSO

recessed light; aluminium, white, black
Einbauleuchte; Alu, weiss, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, blanc, noir

L 93, B 93, H 25





RECESSED DOWNLIGHTS

FUEVA

ADVANTAGES

- > MODERN APPEARANCE - THE FUEVA CONVINCES WITH ITS FLAT DESIGN AND NARROW FRAME
 - > AVAILABLE IN DIFFERENT VARIATIONS (COLOUR, SHAPE, IP CLASS)
 - > INCLUSIVE PLUG-IN TERMINAL - FOR QUICK WORK AND EASY HANDLING
-

VORTEILE

- > MODERNES ERSCHEINUNGSBILD - DIE FUEVA ÜBERZEUGT DURCH IHR FLACHES DESIGN SOWIE DEN SCHMALEN RAHMEN
 - > ERHÄLTLICH IN VERSCHIEDENEN VARIATIONEN (FARBE, FORM, IP KLASSE)
 - > INKLUSIVE STECKKLEMME - FÜR DAS SCHNELLE ARBEITEN UND EINE EINFACHE HANDHABUNG
-

AVANTAGES

- > APPARENCE MODERNE - LE FUEVA CONVAINC PAR SON DESIGN PLAT ET SON CADRE ÉTROIT
- > DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES VARIATIONS (COULEUR, FORME, CLASSE IP)
- > Y COMPRIS UNE BORNE ENFICHABLE - POUR UN TRAVAIL RAPIDE ET UNE MANIPULATION SIMPLE

OVERVIEW



FUEVA 5
220-245



FUEVA 1
246



FUEVA FLEX
248-251



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



99131



99132



99133



99131 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

2,7W	330 lm			Ø 75



99132 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

5,5W	650 lm		Ø 105	



Ø 166, ET 26

11W	1350 lm		Ø 155	





99134 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

17 W	2000 lm	Ø 205		

9 002759 991340



99135 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

3x 2,7 W	990 lm	Ø 75		

9 002759 991357





99136

LED



99138

LED



99137

LED

99136 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED
2,7W **warm WHITE**
330 lm Ø 75

9 002759 991364



99137 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED
5,5W **warm WHITE**
650 lm Ø 105



RECESSED DOWNLIGHTS - FUEVA
222

99138 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED
11W **warm WHITE**
1350 lm Ø 155

9 002759 991388





99139 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

17W	2000lm		Ø205	

9 002759 991395



99141 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

3x 2,7W	990 lm		Ø75	

9 002759 991418





99142



99143



99144



99142 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

2,7W	330 lm			Ø 75



99143 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

5,5W	650 lm		Ø 105	




99144 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

11W	1350 lm		Ø 155	





99145 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

17W	2000lm	Ø205		

99146 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

3x 2,7W	990 lm	Ø75		

9 002759 991456



9 002759 991463





99147



99148



99149



99147 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

2,7W	330 lm		Ø 75

9 002759 991470



99148 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

5,5W	700 lm	Ø 105	

9 002759 991487



99149 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

11W	1350 lm	Ø 155	

9 002759 991494





99151

LED



99151 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED
17W
neutral WHITE
2100lm



9 002759 991517





99152

LED



99154

LED



99153

LED

99152 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED
2,7W **neutral WHITE**
330 lm Ø 75

9 002759 991524



99153 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED
5,5W **neutral WHITE**
700 lm Ø 105

9 002759 991531



99154 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED
11W **neutral WHITE**
1350 lm Ø 155

9 002759 991548





99155

LED



99155

LED

99155 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED
17W

neutral WHITE
2100lm



Ø205



9 002759 991555





99156



99157



99158



99156 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

2,7W	330 lm			Ø 75



99157 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

5,5W	700 lm		Ø 105	



RECESSED DOWNLIGHTS - FUEVA
230

99158 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

11W	1350 lm		Ø 155	





99159

LED



99158

LED

99159 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED
17W **neutral WHITE**
2100lm



9 002759 991593





99162
LED



99164
LED



99163
LED

99162 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

LED
5,5W
650 lm

105x105

99163 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26
LED
11W
1350lm

105x105


99164 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


L 216, B 216, ET 26
LED
17W
2000 lm

205x205


9 002759 991623



9 002759 991630



9 002759 991647





99167

LED



99169

LED



99168

LED

99167 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

LED
5,5W **warm WHITE**
650lm

105x105

9 002759 991678



99168 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

LED
11W **warm WHITE**
1350lm

155x155

9 002759 991685



99169 FUEVA 5



recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

LED
17W **warm WHITE**
2000lm

205x205

9 002759 991692



**99178**

LED

**99181**

LED

**99179**

LED

99178 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

LED
5,5W
700 lm

**99179 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

LED
11W
1350lm

**99181 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

LED
17W
2100 lm




L 117, B 117, ET 26

L 166, B 166, ET 26

L 216, B 216, ET 26

9 002759 991784




9 002759 991791

RECESSED



9 002759 991814

RECESSED





99183

LED



99185

LED



99184

LED

99183 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26



5,5W

700lm

L 166, B 166, ET 26



11W

1350lm

155x155

99185 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26




17W

2100lm

205x205

9 002759 991838



9 002759 991845



9 002759 991852





**99187****99188****99189****99187 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

LED
5,5W

neutral
WHITE
700lm



105x105

L 166, B 166, ET 26

LED
11W

neutral
WHITE
1350lm



155x155

99189 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26


LED
17W

neutral
WHITE
2100lm



205x205

9 002759 991876



9 002759 991883



9 002759 991890





99191

LED





99191



99192



99193



99191 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED
5,5W **warm WHITE**
650lm



99192 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED
11W **warm WHITE**
1350lm



99193 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED
17W **warm WHITE**
2000lm





99202
LED

IP44



99203
LED

IP44



99206
LED

IP44

99202 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

2,7W 330 lm
 Ø 75
 IP44



9 002759 992026



99206 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

2,7W 330 lm
 Ø 75
 IP44



9 002759 992064



99203 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

11W 1350 lm
 Ø 155
 IP44



9 002759 992033





99207
LED
 IP44

99207 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


Ø 166, ET 26

LED	neutral WHITE			Ø 155	IP44
------------	---------------	--	--	-------	------

11W 1350lm



9 002759 992071



FUEVA 5

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégées contre les éclaboussures d'eau.

IP44

0	1	2	3
EU	X	X	✓
FR	X	X	✓



99204
LED
IP44



99205
LED
IP44



99208
LED
IP44

99204 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED
2,7W
330 lm

warm WHITE

Ø 75

IP44



99208 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED
2,7W
330 lm

neutral WHITE

Ø 75

IP44



99205 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED
11W
1350 lm

warm WHITE

Ø 155

IP44





99209

LED



IP44

99209 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white

Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc


Ø 166, ET 26

LED
11W

neutral
WHITE
1350lm



Ø 155



99204

LED



IP44



99211
 LED
 IP44



99212
 LED
 IP44



99213
 LED
 IP44

99211 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7W
 warm WHITE 330 lm
 Ø 75
 IP44



9 002759 992118



Ø 86

99213 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7W
 neutral WHITE 330 lm
 Ø 75
 IP44



9 002759 992132

RECESSED

RECESSED DOWNLIGHTS - FUEVA

99212 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 11W
 warm WHITE 1350 lm
 Ø 155
 IP44



9 002759 992125

RECESSED



Ø 166



99214



99214 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED
11W 1350lm



Ø 155




9 002759 992149



99211




IP44



98633



IP20/44



FUEVA 1

3 spots with only one driver
3 Spots nur mit einem Treiber
3 places avec un seul conducteur



98634



IP20/44



98635



IP20/44

98633 FUEVA 1

recessed light; cast metal, white / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

Ø 85, ET 30

LED
3x 2,8W 1050lm



Ø 74 IP20/44



9 002759 986339



98634 FUEVA 1

recessed light; cast metal, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

Ø 85, ET 30

LED
3x 2,8W 1050lm



Ø 74 IP20/44



9 002759 986346



98635 FUEVA 1

recessed light; cast metal, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, chrome / plastique, blanc

Ø 85, ET 30

LED
3x 2,8W 1050lm



Ø 74 IP20/44



9 002759 986353





98633

LED



IP20/44



FUEVA FLEX

Flexible mounting bracket for various ceiling cut-outs from 60-90 mm.

Flexibler Einbaubügel für verschiedene Deckenausschnitte von 60-90 mm.

Support de montage flexible pour différentes découpages de plafond de 60 à 90 mm.

900932 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 2, Ø 117

		5,5W	650 lm			
--	--	------	--------	--	--	--

9 008606 277735



900933 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 2, Ø 117

		5,5W	650 lm			
--	--	------	--------	--	--	--

9 008606 277742



900931 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 2, Ø 117

		5,5W	650 lm			
--	--	------	--------	--	--	--

9 008606 277728





900935

LED




900936

LED



900934

LED



900935 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 2, Ø 117



900936 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 2, Ø 117




900934 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 2, Ø 117





FUEVA FLEX

Flexible mounting bracket for various ceiling cut-outs from 70-200 mm.

Flexibler Einbaubügel für verschiedene Deckenausschnitte von 70-200 mm.

Support de montage flexible pour différentes coupes de plafond de 70 à 200 mm.

98865 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 225



98866 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 25, Ø 225



98867 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 225



98865

LED



98866

LED



98867

LED



RECESSED



RECESSED






98868



98869



98871



98868 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, white / plastic, white
 Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 225



22W

2800lm

Ø 70-200

98869 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
 Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 25, Ø 225



22W

2800lm

Ø 70-200

98871 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, black / plastic, white
 Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 225




22W

2800lm

Ø 70-200





SURFACE DOWNLIGHTS

FUEVA

ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH LOW SURFACE HEIGHT (28 TO 40 MM)
 - > AVAILABLE IN VARIOUS COLOURS, SHAPES AND IP CLASSES.
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS,
EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
-

VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT GERINGER AUFBAUHÖHE (28 BIS 40 MM)
 - > ERHÄLTLICH IN VERSCHIEDENEN FARBN, FORMEN UND IP-KLASSEN.
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN,
SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
-

AVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC LA HAUTEUR DE SAILIE MINIMALE (DE 28 À 40 MM)
- > DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES COULEURS, FORMES ET CLASSES IP.
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À
INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

OVERVIEW



FUEVA 5
255-287

FUEVA 1
288-291



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

FUEVA 5



FEATURES

Quick Connector
Schnellverbinder
Connecteur rapide

FLICKER FREE
FLICKER FREI
FLICKER FREE

DESIGN

Flat design from originally 40 mm
high to **28** mm high
Flaches Design von ursprünglich 40 mm
Höhe auf **28** mm Höhe
Design plat de 40 mm de haut à
28 mm de haut

Narrow frame from 21 mm to **15** mm
Schmaler Rahmen von 21 mm auf **15** mm
Cadre étroit de 21 mm vers **15** mm

Modern appearance
Moderner Erscheinungsbild
Apparence plus moderne



99215

LED



99217

LED



99216

LED

99215 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED
11W
1350lm



H 28, Ø 210

LED
17W
2000 lm



99217 FUEVA 5


surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285


LED
20,5W
2400lm



9 002759 992156



9 002759 992163



9 002759 992170





99218

LED



99221

LED



99219

LED

99218 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160



11W 1350lm

99219 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210



17W 2000lm

99221 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20,5W 2400lm





99222

LED



99224

LED



99223

LED

99222 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED	warm WHITE
11W	1350lm

99223 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED	warm WHITE
17W	2000lm

99224 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED	warm WHITE
20,5W	2400lm





900181



900182



900181 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, brushed brass / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, laiton brossé / plastique, blanc

H 28, Ø 210



17W



2000lm



900182 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, brushed brass / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, laiton brossé / plastique, blanc


H 28, Ø 285



20,5W



2400lm





900182

LED





99225

LED



99227

LED



99226

LED

99225 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160



9 002759 992255



99226 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



9 002759 992262



99227 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



9 002759 992279





99228

LED



99232

LED



99229

LED


99228 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160



9 002759 992286



H 28, Ø 210



9 002759 992293



99232 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285



9 002759 992323





99233

LED



99235

LED



99234

LED

99233 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160



11W 1350lm

99234 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



17W 2100lm

99235 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20,5W 2500lm





99235

LED





99236

LED



99238

LED



99237

LED

99236 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



99237 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc


L 210, B 210, H 28



99238 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28





99239

LED



99242

LED



99241

LED

99239 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



11W 1350lm

LED warm WHITE

11W 1350lm

99241 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



17W 2000lm

LED warm WHITE

17W 2000lm

99242 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20,5W 2400lm

LED warm WHITE

20,5W 2400lm



SURFACE



SURFACE



SURFACE





99243

LED



99245

LED



99244

LED

99243 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



9 002759 992439



99244 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



9 002759 992446



99245 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



9 002759 992453





900183



900184



900183 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, brushed brass / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, laiton brossé / plastique, blanc


L 210, B 210, H 28



900184 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, brushed brass / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, laiton brossé / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28





99246

LED



99248

LED



99247

LED

99246 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED
11W neutral WHITE
1350lm



99247 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED
17W neutral WHITE
2100lm



99248 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED
20,5W neutral WHITE
2500lm





99252

LED



99252 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



99253 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



99254 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28





99255

LED



99257

LED



99256

LED

99255 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



11W 1350lm

99256 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



17W 2100lm

99257 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20,5W 2500lm





99256

LED





99258



900582



99259



900582 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc


H 28, Ø 160



99258 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



99259 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285





900583 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160



900584 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210



900585 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285





99263



900581



99264



900581 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160



11W 1350lm

99263 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



17W 2000lm


99264 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20,5W 2400lm





900589
LED



900592
LED



900591
LED

900589 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



900591 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc


L 210, B 210, H 28



900592 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28





900593

LED



900595

LED



900594

LED



900593 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED
11W **warm WHITE**
1350lm



900594 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED
17W **warm WHITE**
2000lm



900595 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED
20,5W **warm WHITE**
2400lm



9 008606 244928



9 008606 244935



9 008606 244942





900586

LED



900588

LED



900587

LED



900586 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



9 008606 244867



900587 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



9 008606 244874



900588 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



9 008606 244881





900654



IP44



900638



IP44



99265



IP44

900638 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160



900654 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc



H 28, Ø 210



99265 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285





900641



IP44



900639



IP44



99266



IP44

900639 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED
11W 1350lm



warm
WHITE
IP44



H 28, Ø 210

LED
17W 2000lm



warm
WHITE
IP44



H 28, Ø 285


LED
20,5W 2400lm



warm
WHITE
IP44



9 008606 245239





900653

LED



IP44



900637

LED



IP44



99267

LED



IP44

900637 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160



900653 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



99267 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285





99267

LED





900646

LED



IP44



99268

LED



IP44



900647

LED



IP44

900646 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED
11W **warm WHITE**
1350lm



IP44



L 210, B 210, H 28

LED
17W **warm WHITE**
2000lm



IP44



99268 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED
20,5W **warm WHITE**
2400lm




IP44



9 008606 245291



9 008606 245307



9 002759 992682





900649



99269



900651



900649 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED
11W 1350lm



warm
WHITE
IP44



L 210, B 210, H 28

LED
17W 2000lm



warm
WHITE
IP44



900651 FUEVA 5



surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED
20,5W 2400lm



warm
WHITE
IP44





900643

LED



IP44



99271

LED



IP44



900644

LED



IP44

900643 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED
11W **warm WHITE**
1350lm



IP44



L 210, B 210, H 28

LED
17W **warm WHITE**
2000lm



IP44



99271 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED
20,5W **warm WHITE**
2400lm



IP44



9 008606 245260



9 008606 245277



9 002759 992712





900644

LED



IP44





30892



30892



30891



30892 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20,5W



2500lm



IP44

9 002759 308926





30894



IP44



30893



IP44



30891 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED
20,5W
2500lm



IP44

30894 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED
20,5W
2500lm



IP44

30893 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED
20,5W
2500lm



IP44





97262
LED



97279
LED



97271
LED

97262 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 400



22,3W 2500lm



SURFACE

97271 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 500



26W 3000lm



SURFACE

97279 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 600



27W 3400lm



SURFACE



SURFACE



SURFACE





97266

LED



97263

LED



97267

LED

97266 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 400



97263 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 400



97267 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 400





97269

LED



97265

LED

97265 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

LED
22W **warm WHITE**
2500lm



97269 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

LED
22W **neutral WHITE**
2600lm



97264 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

LED
22W **warm WHITE**
2500lm



SURFACE



SURFACE



SURFACE





97268

LED



97264

LED



97268

LED

97268 FUEVA 1


surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

LED

**neutral
WHITE**

22 W 2600lm





SURFACE DOWNLIGHTS

DECORATIVE

ADVANTAGES

- > UNIFORM DISTRIBUTION OF INDIRECT LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
-

VORTEILE

- > HOMOGENES, INDIREKTES LICHT – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
-

AVANTAGES

- > LA DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE INDIRECTE - IDÉAL POUR LES ESPACES ET LES SURFACES ÉCLAIRANTES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

OVERVIEW



CRESPILO
294-295



POLASSO
296-298



FERREROS
300



GRIMASOLA
302-303



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



99338

LED



99337

LED



99726

LED

99337 CRESPILO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 240



99338 CRESPILO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 315



99726 CRESPILO

surface-mounted light; plastic, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, blanc / plastique, blanc


H 65, Ø 380





99727

LED



99338

LED

99727 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, blanc / plastique, blanc

H 65, Ø 500

LED
29W
neutral WHITE
4800lm





94501

LED



94502

LED



94504

LED

94501 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

H 120, Ø 100



94504 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent

H 120, Ø 100



94502 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

H 120, Ø 100





94503

LED

94503 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, gold
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, or

H 120, Ø 100

LED
3,3W

**warm
WHITE**
340 lm



9 002759 945039



94501

LED





94496
LED



94499
LED



94497
LED


94496 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

L 100, B 100, H 120



3,3W 340lm



94497 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

L 100, B 100, H 120



3,3W 340lm



SURFACE DOWNLIGHTS - DECORATIVE
298

94499 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent

L 100, B 100, H 120



3,3W 340lm





94497

LED





FERREROS


These luminaires have a special leveling effect.

Diese Leuchten besitzen einen besonderen Stufeneffekt.

Ces luminaires ont un effet escalier spécial.

96791

LED



96792

LED



96794

LED

96791 FERREROS

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 140, B 140, H 60



1x 6,3W 840lm

96792 FERREROS

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 255, B 140, H 60



2x 6,3W 1680lm




96794 FERREROS


wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 270, B 270, H 60



4x 6,3W 3360lm





96794

LED





99281



99282

99282 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 240, B 140, H 110



2x 25W

99281 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc


L 140, B 140, H 110




1x 25W



SURFACE



SURFACE





99283



99284

99284 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 240, B 140, H 110



E27 2x 25W



99283 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 140, B 140, H 110



E27 1x 25W





LED STRIPE SOLUTIONS

STRIPES & PROFILES

ADVANTAGES

- > UNLIMITED POSSIBILITIES, FREE SCOPE FOR DESIGN
 - > DIFFERENT LIGHT TEMPERATURES: WARM WHITE/NEUTRAL WHITE AND FUNCTIONS LIKE: RGB, MOTION SENSOR
 - > BASIC, FLEX AND PREMIUM COB
 - > ALL STRIPS ARE FITTED WITH SELF-ADHESIVE BACKING
 - > FREE MOUNTING OR MOUNTING IN LED PROFILE
 - > ALL STRIPS CAN BE CUT ONCE
-


VORTEILE

- > UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN, FREI PLANBAR
 - > VERSCHIEDENE LICHTTEMPERATUREN: WARMWHITE/NEUTRAL WHITE UND FUNKTIONEN WIE RGB, MOTION SENSOR
 - > BASIC, FLEX UND PREMIUM COB
 - > ALLE STREIFEN MIT SELBSTKLEBENDER RÜCKSEITE
 - > MONTAGE FREI ODER IN LED PROFIL
 - > ALLE STREIFEN EINMALIG KÜRZBAR
-

AVANTAGES

- > DES POSSIBILITÉS INFINIES ET UNE LIBERTÉ D'AMÉNAGEMENT
- > DES TEMPÉRATURES D'ÉCLAIRAGE DIVERSES: BLANC CHAUD/BLANC NEUTRE ET FONCTIONS TELS QUE RGB, MOTION SENSOR
- > COB BASIC, FLEX ET PREMIUM
- > TOUS LES RUBANS SONT DOTÉS D'UNE FACE AUTOCOLLANTE
- > MONTAGE AVEC OU SANS PROFIL LED
- > TOUS LES RUBANS SONT DÉCOUPABLES UNE FOIS





LED STRIPES

ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH MINIMAL INSTALLATION DEPTH, MAKING IT IDEAL FOR CEILING STRUCTURES WITH LITTLE SPACE
 - > UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
 - > SIMPLE CABLING THROUGH INTEGRATED TERMINAL CONNECTOR ON DRIVER
-

VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT MINIMALER EINBAUTIEFE, DAHER IDEAL FÜR DECKEN-KONSTRUKTIONEN MIT WENIG PLATZ
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
 - > EINFACHE VERKABELUNG DURCH INTEGRIERTEN KLEMMANSCHLUSS AM TREIBER
-

AVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC LA PROFONDEUR D'INSTALLATION MINIMALE, IDÉAL POUR LES STRUCTURES DE PLAFOND AVEC PEU D'ESPACE
- > DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > CÂBLAGE SIMPLE VIA LE CONNECTEUR DE TERMINAL INTÉGRÉ SUR CONDUCTEUR

OVERVIEW



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



LED STRIPES

COB STRIPES

ADVANTAGES

- > PREMIUM LED STRIPS WITHOUT VISIBLE LIGHT POINTS
- > HOMOGENOUS LIGHT EMISSION ALONG THE ENTIRE LENGTH
- > 480 LEDs/METRE
- > LATEST CHIP ON BOARD (COB) TECHNOLOGY

VORTEILE

- > PREMIUM LED-STREIFEN OHNE SICHTBARE LICHPUNKTE
- > HOMOGENE LICHTABSTRAHLUNG ÜBER DIE GEAMTE LÄNGE
- > 480 LED / METER
- > NEUESTE CHIP ON BOARD (COB) TECHNOLOGIE

AVANTAGES

- > BANDE LED PREMIUM SANS POINTS LUMINEUX VISIBLES
- > ÉMISSION DE LUMIÈRE HOMOGÈNE SUR TOUTE LA LONGUEUR
- > 480 LED/MÈTRE
- > DERNIÈRE TECHNOLOGIE CHIP ON BOARD (COB)

900574 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000



9 008606 244751



900575 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000



9 008606 244768



900576 COB STRIPE



bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000



9 008606 244775





900577 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000



13,2 W



1320lm



Remote



900578 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000



33 W



3300 lm



Remote



Remote

900579 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000



52,8 W



5280 lm



Remote



Remote



9 008606 244782



9 008606 244799



9 008606 244805





LED STRIPES

FLEXIBLE STRIPES

ADVANTAGES

- > FREELY FORMABLE
- > SELF-ADHESIVE
- > SEPARABLE EVERY 10 CM
- > OPTIMAL ILLUMINATION EVEN IN CORNERS
- > NO SOLDERING OR INTERMEDIATE PIECE NECESSARY

VORTEILE

- > FREI FORMBAR
- > SELBSTKLEBEND
- > ALLE 10 CM KÜRZBAR
- > OPTIMALE AUSLEUCHTUNG AUCH IN ECKEN
- > KEIN LÖTEN ODER ZWISCHENSTÜCK NOTWENDIG


AVANTAGES

- > SE DÉFORME AISÉMENT
- > AUTO-ADHÉSIF
- > PEUT ÊTRE SECTIONNÉ TOUS LES 10 CM
- > UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL, MÊME DANS LES COINS
- > PAS DE SOUDURE OU DE PIÈCE INTERMÉDIAIRE NÉCESSAIRE

98571 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc


L 2000, B 6



98572 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc


L 5000, B 6



99716 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtbänder-/stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 6






99717 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtbänder-/stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc


L 2000, B 6



99718 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtbänder-/stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc


L 5000, B 6





99719 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtbänder-/stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8





REMOTE CONTROL

With the aid of the remote control, all LED STRIPES can be dimmed. This note indicates that the remote control is included with the delivery.

Mit Hilfe der Fernbedienung können sämtliche LED-STRIPES gedimmt werden. Bei diesem Hinweis ist die Fernbedienung im Lieferumfang enthalten!

Au moyen de la télécommande, tous les LED STRIPES peuvent être gradués. Avec cette remarque, la télécommande est comprise dans l'étendue de la livraison !

99721, 99722, 99723

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.



99721 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white

Leuchtbänder-/stab; weiss

bande lumineuse / bâton ; blanc

L 2000, B 8

2x 4,6W 960 lm

Remote



99722 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white


Leuchtbänder-/stab; weiss

bande lumineuse / bâton ; blanc

L 5000, B 8

5x 4,6W 2400 lm

Remote



99723 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white


Leuchtbänder-/stab; weiss

bande lumineuse / bâton ; blanc

L 8000, B 8

8x 4,6W 3840 lm

Remote





98573 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtbänderstab; Kunststoff, weiß
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8



9 002759 985738

98574 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtbänderstab; Kunststoff, weiß
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 8




9 002759 985745

98573, 98574


These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.



97927, 97928



99724



97927



97928



99724, 97927, 97928

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.

99724 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white

Leuchtband/-stab; weiss

bande lumineuse / bâton l; blanc



9 002759 997243

97927 LED STRIPES-FLEX

bar/strip light; plastic, transparent

Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent

bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent



9 002759 979270



97928 LED STRIPES-FLEX

bar/strip light; plastic, transparent

Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent


bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent



9 002759 979287



L 5000



97029



97029 PIDIO

bar/strip light; plastic, white

Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss

bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2400, B 8, H 2

LED	warm WHITE	LED	warm WHITE
36x 0,1W	225lm	36x 0,1W	225lm



10

9 0002759 970291



L 2400

PIDIO

This sensor strip is designed to be attached to the side of the bed. Properly placed and connected to the supplied LED lights, it will illuminate the base of your bed. The sensor has a 100 degree detection angle and a 3.5m range. It can be set to automatically activate the light between 30 seconds and 10 minutes.

Diese Sensorleiste ist so konzipiert, dass sie an der Seite des Bettes befestigt werden kann. Richtig platziert und mit den mitgelieferten LED-Streifenleuchten verbunden, kann damit ihr Bett unterleuchtet werden. Der Sensor hat einen 100 Grad Erfassungsbereich mit einer Reichweite von 3,5 m Reichweite. Er kann so eingestellt werden, dass das Licht zwischen 30 Sekunden und 10 Minuten automatisch aktiviert wird.

Cette barre de capteur est conçue de telle sorte qu'il peut être fixé sur le côté du lit. Correctement placé et connecté à la bande LED fournis, il allume la base du lit. Le capteur a un arc de 100 degrés et une portée de 3,5 m. Il peut être réglé de telle sorte que la lumière est activé entre 30 secondes et 10 minutes automatiquement.



LED PROFILES

ADVANTAGES

- > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
 - > DIFFERENT SHAPES AND SIZES
 - > VARIETY OF COLOURS
 - > PROFILES GIVE LED STRIPES A MORE ELEGANT DESIGN
 - > PROTECTION AGAINST MECHANICAL STRESS OF THE LED STRIPES
-

VORTEILE

- > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
 - > UNTERSCHIEDLICHE FORMEN UND GRÖSSEN
 - > FARBENVIELFALT
 - > PROFILE VERLEIHEN LED-STRIPES EIN EDLERES DESIGN
 - > SCHUTZ VOR MECHANISCHER BEANSPRUCHUNG DER LED STRIPES
-

AVANTAGES

- > INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
- > DIFFÉRENTES FORMES ET TAILLES
- > VARIÉTÉ DE COULEURS
- > LES PROFILS DONNENT AUX BANDES LED UN DESIGN PLUS ÉLÉGANT
- > PROTECTION CONTRE LES CONTRAINTES MÉCANIQUES DES BANDES LED

OVERVIEW



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



LED CORNER CONNECTORS

ADVANTAGES

- > PREFABRICATED 90° CORNER CONNECTORS
 - > NO MITRE SAWING NECESSARY
 - > EASY MOUNTING
 - > SUITABLE FOR INSIDE AND OUTSIDE CORNERS
 - > BRACKETS INCLUDED
-







VORTEILE

- > VORGEFERTIGTE 90° ECKVERBINDER
 - > KEIN GEHRUNGSSÄGEN NOTWENDIG
 - > EINFACHE MONTAGE
 - > FÜR INNEN- UND AUSSENECKEN EINSETZBAR
 - > HALTERUNGEN INKLUSIVE
-

AVANTAGES

- > CONNECTEURS D'ANGLE À 90° PRÉFABRIQUÉS
- > PAS DE SCIAGE EN ONGLET NÉCESSAIRE
- > MONTAGE FACILE
- > CONVIENT AUX ANGLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
- > ENTRE PARENTHÈSES

OVERVIEW



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

INCLUDED IN DELIVERY /


im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98911
98912



98914
98915



98911



98912



98913

98911 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989118

98912 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989125

98913 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989132

SURFACE PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98914



98915



98916

98914 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989149

98915 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989156

98916 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc


L 110



9 002759 989163

PROFILE CROSS-SECTION / **Profilquerschnitt / section de profil**

98911 98913 98915
98912 98914 98916



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98917
98918



98921
98922



98917



98918



98919

98917 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989170

98918 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989187

98919 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989194

SURFACE PROFILES

incl. end caps & mounting clips

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98917 98918
98918





98921



98922



98923

98921 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989217

98922 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989224

98923 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
Accessoires; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989231

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98921 98923
98922



INCLUDED IN DELIVERY /


im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98924
98925



98927
98928



98924



98925



98926

98924 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989248

98925 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989255

98926 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989262

SURFACE PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98927 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989279

98928 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989286

98929 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
Accessoires; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989293

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98924 98926 98928
98925 98927 98929



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98931
98932



98937
98938



98931



98932



98933

98931 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, transparent

Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, transparent

Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



9 002759 989316

98932 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, transparent

Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, transparent

Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



9 002759 989323

98933 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium

Zubehör; Alu, alu

Accessoires; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989330

SURFACE PROFILES WITH 30° LINEAR LENS

incl. end caps & mounting clips



98937 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, transparent
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Accessoires; aluminium, noir / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



9 002759 989378

98938 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, transparent
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Accessoires; aluminium, noir / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



9 002759 989385

98939 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
Accessoires; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989392

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98931 98933 98938
98932 98937 98939



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98934
98935



98934



98935



98936

98934 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, transparent
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



9 002759 989347

98935 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, transparent
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



9 002759 989354

98936 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989361


SURFACE PROFILES WITH 30° LINEAR LENS

incl. end caps & mounting clips



PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98934 98936
98935



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98941
98942



98941



98942



98943

98941 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989415

98942 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989422

98943 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110, B 16, H 16



9 002759 989439

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98944 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
Accessoires; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989446

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98941 98943
98942 98944



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98945
98946



98945



98946



98947

98945 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989453

98946 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989460

98947 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 110




9 002759 989477

CORNER PROFILES



incl. end caps & mounting clips

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98945 98947
98946 98948



98948



98948 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white

Zubehör; Alu, weiss

Accessoires; aluminium, blanc

L 110




9 002759 989484

INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98949
98951



98952

98949 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989491

98951 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989514

98952 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989521

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98953



98953 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black

Zubehör; Alu, schwarz eloxiert

Accessoires; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989538

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98949 98952
98951 98953



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98954
98955



98954



98955



98956

98954 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989545

98955 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989552

98956 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110




9 002759 989569

CORNER PROFILES


incl. end caps & mounting clips

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98954 98956
98955 98957



98957



98957 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989576

INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98958
98959



98958



98959



98961

98958 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989583

98959 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989590

98961 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989613

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98962



98962 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white

Zubehör; Alu, weiss

Accessoires; aluminium, blanc

L 110




9 002759 989620



PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98958 98961
98959 98962



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98963
98964



98963



98964



98965

98963 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989637

98964 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989644

98965 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989651

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98966



98966 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black

Zubehör; Alu, schwarz eloxiert

Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989668

PROFILE CROSS-SECTION /

Profilquerschnitt / section de profil

98963 98965
98964 98966



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98967
98968



98971
98972



98974
98975



98967 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, satin finish
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, satiniert
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989675

98968 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, satin finish
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, satiniert
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48



9 002759 989682

98971 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, white / plastic, satin finish
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, satiniert
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989712

WALL CONSTRUCTION PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98972



98974



98972 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, white / plastic, satin finish
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, satiniert
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48



9 002759 989729

98974 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, satin finish
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, satiniert
Accessoires; aluminium, noir / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989743

98975 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, satin finish
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, satiniert
Accessoires; aluminium, noir / plastique, satiné


L 2000, B 18, H 48



9 002759 989750

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98967 98971 98974
98968 98972 98975



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98977
98978



98981
98982




98977

98978



98979



98979

98977 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



9 002759 989774

98978 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



9 002759 989781

98979 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989798

INSTALLATION PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98981 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



9 002759 989811

98982 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



9 002759 989828

98983 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc


L 110



9 002759 989835

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98977 98979 98982
98978 98981 98983



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /

inclus dans la livraison



98984
98985



98987
98988



98984



98985



98986

98984 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



9 002759 989842

98985 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



9 002759 989859

98986 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989866


INSTALLATION PROFILES

incl. end caps

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98984 98985
98985





98987 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
 Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
 Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989873

98988 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
 Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
 Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989880

98989 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
 Zubehör; Alu, alu
 Accessoires; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989897

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98987 98989
98988



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98991
98992



98994
98995



98991



98992



98993

98991 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989910

98992 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989927

98993 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989934

INSTALLATION PROFILES

incl. end caps



98994 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989941

98995 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989958

98996 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
Accessoires; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989965

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98991 98993 98995
98992 98994 98996



INCLUDED IN DELIVERY /


im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98997
98998



98997



98998



98997 SURFACE PROFILE 5

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 80, H 50



9 002759 989972

98998 SURFACE PROFILE 5

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 80, H 50




9 002759 989989

STAIR PROFILES

incl. end caps

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98997
98998





INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



99004
99005



99002
99003




98999
99001

99003



99002



99005



99003 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 65, H 45



9 002759 990039

99002 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45



9 002759 990022

99005 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 65, H 45



9 002759 990053

INSTALLATION PROFILES LARGE

incl. end caps



99004 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45



9 002759 990046

98999 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45



9 002759 989996

99001 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc


L 2000, B 65, H 45



9 002759 990015

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98999 99002 99004
99001 99003 99005



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



99006
99007



99008
99009



99011
99012



99006



99007



99008

99006 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990060

99007 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45



9 002759 990077

99008 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990084

INSTALLATION PROFILES LARGE

incl. end caps



99009 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45



9 002759 990091

99011 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990114

99012 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc


L 2000, B 35, H 45




9 002759 990121


PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

99006 99008 99011
99007 99009 99012





99495



99496



99497

99495 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 62, H 14



9 002759 994952

99496 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 62, H 14



9 002759 994969

99497 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 62, H 14



9 002759 994976

TILE PROFILE



99498 RECESSED PROFILE 4


accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 62, H 14



PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

99495 99497
99496 99498





99502 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 13, H 13



9 002759 995027

99503 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 13, H 13



9 002759 995034

99499 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 13, H 13



9 002759 994990

TILE PROFILE FINISHING BOARD



99501 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white

Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss

Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc


L 2000, B 13, H 13

9 002759 995010

PROFILE CROSS-SECTION /

Profilquerschnitt / section de profil

99499 99502
99501 99503



EGLO WORLDWIDE

EGLO WELTWEIT / EGLO DANS LE MONDE



AUSTRIA EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligenkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 0 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

AUSTRALIA EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au

BELGIUM EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
info-belgium@eglo.com

BOSNIA AND HERZEGOVINA EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Ormanica bb
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com

BULGARIA EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 56 960 403 | F: +359 56 53 05 95
info-bulgaria@eglo.com

CANADA EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com

CHILE EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.

Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchalí - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

CHINA DONGGUAN EGLO LIGHTING COMMERCIAL CO LTD

No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng
Dongguan City, Guangzhou Province
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

COLOMBIA EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS

Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chía
T: +57 (1) 744 2339
info-global@eglo.com

COSTA RICA EGLO COSTA RICA

Centro Comercial Calle Real local #8
Guachipيلin de Escazú de la sucursal del BAC
San José 800 metros al norte | San José
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

CROATIA EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a
10000 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

CZECH REPUBLIC EGLO CZ+SK s.r.o.

Náhodská 2479/63
193 00 Praha 9 Horní Počernice
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
info-czechrepublic@eglo.com

DENMARK EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11 | F: +45 70 22 55 221
info-denmark@eglo.com

ESTONIA MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-global@eglo.com

FINLAND EGLO FINLAND OY

Malminraitti 17A
700 Helsinki
T: +358 20 7649 820 | F: +358 20 7649 821
info-finland@eglo.com

FRANCE EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

GERMANY EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

GREAT BRITAIN AND IRELAND EGLO UK LTD.

Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park
Industrial Estate, Northampton NN3 6UR
T: +44 1604 790 986 | F: +44 1604 670 282
info-greatbritain@eglo.com

**GREECE**

EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363 | F: +30 210 240 07 29
info-greece@eglo.com

**HUNGARY - PRODUCTION AND LOGISTICS**

EGLO MAGYARORSZAG KFT.

Fő út. 155
3060 Paszto
T: +36 32 560 050 | F: +36 32 560 040
info-hungary@eglo.com

**INDIA**

EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

A-307, Ansal Chambers - 1, 3, Bhikaji Cama Place,
110066 Delhi
T: +91 85279 44288
info-india@eglo.com

**ITALY**

EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 232 / -245 / -251 |
F: +39 041 45 74 066 / -071
info-italy@eglo.com

**KAZAKHSTAN**

EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,
Nurly-Tau Business Center
50059 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com

**KOSOVO**

EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com

**LATVIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com

**LITHUANIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6671
info-latvia@eglo.com

**MAGYARORSZÁG – ÉRTÉKESÍTÉS**

EGLO LUX KFT.

Fő út. 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353 | F: +36 27 341 409
info-hungary@eglo.com

**MALAYSIA**

EGLO ASIA SDN BHD

No. 13, Jalan Pelukis U1/46B, Temasya 18, Glenmarie,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
T: +6011 1050 2336 | F: +603 5567 9415
info-malaysia@eglo.com

**MEXICO**

EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com

**SERBIA**

EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389
info-serbia@eglo.com

**MIDDLE EAST**

EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai, UAE
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com

**SLOVAKIA**

EGLO CZ+SK s.r.o

Náhodská 2479/63
193 00 Praha 9 Horní Pocernice
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556
info-slovakia@eglo.com

**MOROCCO - EGLO AFRICA**

EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerkouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

**SLOVENIA**

EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a
10000 Zagreb
T: +386 158 093 18
info-slovenia@eglo.com

**THE NETHERLANDS**

EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NBR)
T: +31 162 48 28 30
info.netherlands@eglo.com

**SPAIN**

EGLO ESPANA ILUMINACION S.L.

Avda. de Castilla 1 (Edf. Best Point) 2º-16A
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 9044 | F: +34 91 677 0304
info-spain@eglo.com

**NORWAY**

MS Belysning AS

Heiaveien 4
1900 Fetsund
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com

**SWEDEN**

EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505 | F: +46 340 623 605
info-sweden@eglo.com

**PERU**

EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com

**SWITZERLAND**

EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstraße 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59 | F: +41 41 268 69 58
info-switzerland@eglo.com

**POLAND**

EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | F: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com

**TURKEY**

EGLO Aydinlatma ithalat ihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34855 Sancaktepe / İstanbul Samandıra
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com

**PORTUGAL**

EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000 | F: +351 255 892 346
info-portugal@eglo.com

**UKRAINE**

EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A,
03124 Kyiv
T: +38 044 463 98 41 | F: +38 044 468 84 67
info-ukraine@eglo.com

**USA**

EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway
30349 Atlanta, Georgia
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053
info-usa@eglo.com

**RUSSIA**

EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312
info-russia@eglo.com

HOW TO READ

ERKLÄRUNG

COMMENT LIRE

ARTICLE NUMBER & SERIES NAME
ARTIKELNUMMER & SERIENNAME
NUMÉRO D'ARTICLE & NOM DE LA SÉRIE

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longeur

B = width | Breite | largeur

H = height | Höhe | hauteur

\varnothing = diameter | Durchmesser | diamètre

A = projection length | Ausladung | amplitude

ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile

Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

Bulb included
Leuchtmittel inkludiert
ampoules inclus



Recessed Luminaire
Einbauleuchte
luminaire encastrable



Surface Luminaire
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



95851 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiß
luminaire encastrable; plastique, blanc

\varnothing 84, ET 40

LED

3x 4,9W

1080lm

WARM WHITE

Ø 72

RECESSED

9 002759 958510

RECESSED

Ø 84

RECESSED

Ø 84

95852 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

\varnothing 84, ET 40

LED

3x 4,9W

1080lm

WARM WHITE

Ø 72

RECESSED

9 002759 958527

RECESSED

Ø 84

RECESSED

Ø 84

RECESSED

Ø 84

95853 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

\varnothing 84, ET 40

LED

3x 4,9W

1080lm

WARM WHITE

Ø 72

RECESSED

9 002759 958534

RECESSED

Ø 84

RECESSED

Ø 84

RECESSED

Ø 84

RECESSED DOWNLIGHTS - HIGH VOLTAGE
166

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

The product description is composed as follows:
luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:
Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit:
type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour



EGLO
110187



7
kWh/1000h
51026102



The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and LED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und LED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les LED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite.

The information on the label includes: / Die Angaben auf dem Etikett beinhalten: / Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes :

- Name/Trademark
Name/Warenzeichen
Nom/marque de commerce
- Model / Modell / Modèle
- Energy label scale A-G / Energielabel-Skala A-G / Échelle d'étiquetage énergétique A-G
- Energy consumption for 1,000 hours of use/
Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung/
Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation
- Energy efficiency class of the product/
Energieeffizienzklasse des Produkts/
Classe d'efficacité énergétique du produit
- QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling)/
QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling)/
Code QR pour EPREL (base de données des produits du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

The energy spectrum ranges from G to A.
Das Energiespektrum reicht von G bis A.
Le spectre énergétique va de G à A.



95857 PINEDA

recessed light; plastic, white

Einbauleuchte; Kunststoff, weiß

luminaire encastrable; plastique, blanc

95858 PINEDA

recessed light; plastic, chrome

Einbauleuchte; Kunststoff, chrom

luminaire encastrable; plastique, chrome

95859 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel

Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt

luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40

LED
3x 5,5 W
1500 lm

WARM WHITE

Ø 72

Ø 84, ET 40

LED
3x 5,5 W
1500 lm

WARM WHITE

Ø 72

Ø 84, ET 40

LED
3x 5,5 W
1500 lm

WARM WHITE

Ø 72

RECESSED DOWNLIGHTS - HIGH VOLTAGE
167

SKETCHES SKIZZEN CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions. If a product is adjustable by will, a turquoise arrow marks this function and only the maximum dimensions are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives. Si un produit est réglable au choix, une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que les dimensions maximales sont indiquées.

LEGEND

PICTOGRAM PIKTOGRAMME PICTOGRAMME

SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

	LED		G4		G53
	2G7		G5		GU5,3 / MR16
	2G11		G9		GU10
	2GX13		G10Q		GX53
	E14		G13		GY6,35
	E27		G23		R7s

BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

	E14 / C35		E27 / A60 Halogen		E27 / E140 Filament
	E14 / C35f		E27 / R63 Halogen		E27 / PS160 Filament
	E14 / D45		E27 / A60 LED		E27 / T30 Filament
	E14 / C35f LED		E27 / A60 Filament		E27 / T32 Filament
	E14 / D45 Halogen		E27 / A65 LED		G4 / T9
	E14 / C35 Halogen		E27 / A75 Filament		G4 / LT9
	E14 / T22		E27 / G45 LED		G4 / LT14
	E14 / C35 Filament		E27 / G45 Filament		G9
	E14 / C37 Filament		E27 / G80 Filament		G9 LED
	E14 / C35f Filament		E27 / G95		GU10
	E14 / C37f Filament		E27 / G95 Filament		GU10 LED
	E14 / P45 LED		E27 / G125		GU10 SMD LED
	E14 / P45 Filament		E27 / G95 LED		GX53 / LF75
	E14 / P50		E27 / G200 Filament		LED board / LED Platine / LED bord
	E14 / ST48 Filament		E27 / R63 LED		MR16
	E14 / ST64 Filament		E27 / ST48 Filament		MR16 LED
	E14 / T20 LED		E27 / ST64 Filament		R7s / 78mm
	E27 / A60		E27 / B80 Filament		R7s / 118mm
	E27 / G90		E27 / BR150 Filament		R7s / 78mm LED
	E27 / QR63		E27 / DP165 Filament		R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN LICHTFARBE & LUMEN COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictograms (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

	RGB
	RGB + white
	RGB + warmwhite
	RGB + coldwhite
	RGB + neutralwhite
	RGB
	RGB + weiß
	RGB + blanc
	RGB + warmweiß
	RGB + kaltweiß
	RGB + blanc froid
	RGB + neutralweiß
	RGB + blanc neutral

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

	RGB + tunable white
	tunable white
	warm white
	cold white
	neutral white

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

SWITCHES & SENSORS SCHALTER & SENSOREN INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré
	button switch Druckknopf interrupteur de pression
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied

	pedal switch Trittschalter interrupteur à pied
	cable switch Kabelschalter interrupteur à câble
	inc. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise
	remote control Fernbedienung télécommande
	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit
	sensor Sensor sensor

	swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
	"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONS & COMFORT FUNKTIONEN & KOMFORT FONCTIONS & COMFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	beam angle Austrahlwinkel angle de rayonnement
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible
	Colour Rendering Index

	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)
	dimmable dimmbar mit externen Dimmer graduable
	not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable
	Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle
	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables
	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg

	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	shortable kürzbar réductible
	Voltage Volt Voltage
	Watt
	USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	Qi-Charger

PROTECTION CLASS SCHUTZKLASSE CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

protection class 1: protective earthing
Schutzklasse 1: Schutzerdung
classe de protection 1: prise de terre

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

protection class 2: protective insulation
Schutzklasse 2: Schutzisolierung
classe de protection 2: double isolation ou renforcée

protection class 3: protective low voltage
Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
classe de protection 3: très basse tension de sécurité

PROTECTION RATING SCHUTZGRAD INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

IP20

IP44

IP54

IP65

IP67

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzmfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

REGISTER

ARTICLE NUMBER

ARTIKELNUMMER

NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
30891	287	95846	170	98206	63	98809	86	98918	322	98971	342	99137	222		
30892	286	95851	166	98207	60	98811	88	98919	322	98972	343	99138	222		
30893	287	95852	166	98208	60	98812	88	98921	323	98974	343	99139	223		
30894	287	95853	166	98209	61	98813	88	98922	323	98975	343	99141	223		
31683	212	95855	165	98212	65	98814	90	98923	323	98977	344	99142	224		
31689	212	95856	165	98238	190	98815	90	98924	324	98978	344	99143	224		
32811	107	95857	167	98241	191	98816	90	98925	324	98979	344	99144	224		
32812	106	95858	167	98243	181	98817	91	98926	324	98981	345	99145	225		
32813	107	95859	167	98244	181	98818	91	98927	325	98982	345	99146	225		
32896	178	95887	176	98292	65	98819	91	98928	325	98983	345	99147	226		
33107	114	95888	176	98293	65	98821	84	98929	325	98984	346	99148	226		
33108	114	95889	176	98297	62	98822	84	98931	326	98985	346	99149	226		
33199	60	95932	177	98301	184	98823	84	98932	326	98986	346	99151	227		
33391	186	96151	119	98302	188	98824	92	98933	326	98987	347	99152	228		
33394	189	96152	118	98303	184	98825	92	98934	328	98988	347	99153	228		
33996	181	96153	118	98304	188	98826	92	98935	328	98989	347	99154	228		
33997	186	96154	118	98305	187	98827	93	98936	328	98991	348	99155	229		
61355	120	96791	300	98306	189	98828	93	98937	327	98992	348	99156	230		
61358	120	96792	300	98307	187	98829	93	98938	327	98993	348	99157	230		
61359	121	96794	300	98308	189	98842	37	98939	327	98994	349	99158	230		
61361	121	96901	192	98418	110	98843	42	98941	330	98995	349	99159	231		
61489	120	96902	192	98419	110	98844	39	98942	330	98996	349	99162	232		
94235	210	97029	315	98472	182	98845	44	98943	330	98997	350	99163	232		
94236	210	97079	202	98474	182	98846	41	98944	331	98998	350	99164	232		
94237	210	97262	288	98571	310	98847	46	98945	332	98999	353	99167	233		
94239	208	97263	289	98572	310	98849	43	98946	332	99001	353	99168	233		
94242	208	97264	290	98573	313	98852	45	98947	332	99002	352	99169	233		
94406	211	97265	290	98574	313	98854	47	98948	333	99003	352	99178	234		
94407	211	97266	289	98607	180	98865	250	98949	334	99004	353	99179	234		
94408	211	97267	289	98609	184	98866	250	98951	334	99005	352	99181	234		
94496	298	97268	291	98611	188	98867	250	98952	334	99006	354	99183	235		
94497	298	97269	290	98633	246	98868	251	98953	335	99007	354	99184	235		
94499	298	97271	288	98634	246	98869	251	98954	336	99008	354	99185	235		
94501	296	97279	288	98635	246	98871	251	98955	336	99009	355	99187	237		
94502	296	97501	112	98637	206	98901	132	98956	336	99011	355	99188	237		
94503	297	97502	112	98639	206	98902	132	98957	337	99012	355	99189	237		
94504	296	97503	112	98766	113	98903	132	98958	338	99038	142	99191	239		
95359	213	97593	200	98767	113	98904	133	98959	338	99039	142	99192	239		
95817	172	97594	200	98801	85	98905	133	98961	338	99099	15	99193	239		
95818	172	97927	314	98802	85	98911	320	98962	339	99106	15	99202	240		
95819	172	97928	314	98803	85	98912	320	98963	340	99131	220	99203	240		
95821	174	98025	107	98804	94	98913	320	98964	340	99132	220	99204	242		
95822	174	98129	106	98805	95	98914	321	98965	340	99133	220	99205	242		
95823	175	98201	62	98806	95	98915	321	98966	341	99134	221	99206	240		
95843	170	98203	62	98807	95	98916	321	98967	342	99135	221	99207	241		
95844	170	98205	63	98808	86	98917	322	98968	342	99136	222	99208	242		

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
99209	243	99266	279	99644	193	99833	128	900111	38	900591	275	900819	109		
99211	244	99267	280	99669	19	99834	129	900112	38	900592	275	900821	109		
99212	244	99268	282	99671	19	99835	129	900113	38	900593	276	900822	109		
99213	244	99269	283	99672	19	99836	129	900114	44	900594	276	900912	162		
99214	245	99271	284	99684	52	99841	143	900115	44	900595	276	900913	163		
99215	255	99281	302	99685	53	99842	143	900116	15	900637	280	900914	162		
99216	255	99282	302	99686	52	99843	126	900181	258	900638	278	900915	163		
99217	255	99283	303	99687	52	99844	126	900182	258	900639	279	900931	248		
99218	256	99284	303	99716	310	99845	126	900183	267	900641	279	900932	248		
99219	256	99337	294	99717	311	99846	127	900184	267	900643	284	900933	248		
99221	256	99338	294	99718	311	900044	32	900451	215	900644	284	900934	249		
99222	257	99421	150	99719	311	900045	32	900452	216	900646	282	900935	249		
99223	257	99422	150	99721	312	900046	32	900453	216	900647	282	900936	249		
99224	257	99423	151	99722	312	900047	33	900454	215	900649	283	900937	116		
99225	260	99424	151	99723	312	900048	33	900455	217	900651	283	900938	116		
99226	260	99425	152	99724	314	900049	34	900456	217	900653	280	900939	116		
99227	260	99426	152	99726	294	900051	34	900481	20	900654	278	900959	134		
99228	261	99427	153	99727	295	900052	34	900482	20	900703	124	900961	134		
99229	261	99428	153	99728	104	900053	35	900483	20	900704	124	900962	194		
99232	261	99431	154	99729	104	900054	24	900484	21	900705	125	900963	194		
99233	262	99432	154	99734	71	900055	24	900485	21	900706	125	900964	194		
99234	262	99433	155	99735	71	900056	24	900486	22	900707	125	900965	195		
99235	262	99434	155	99736	73	900057	30	900487	22	900708	127	900966	196		
99236	264	99435	146	99737	72	900058	30	900558	140	900743	173	900967	196		
99237	264	99436	146	99738	72	900059	30	900559	140	900744	175	900968	196		
99238	264	99437	146	99739	72	900061	31	900561	140	900745	185	900969	197		
99239	265	99471	147	99742	75	900062	31	900568	130	900746	185	900997	73		
99241	265	99472	147	99743	75	900086	48	900569	130	900747	185	900998	77		
99242	265	99473	147	99744	77	900087	49	900571	138	900748	169				
99243	266	99474	148	99745	76	900088	48	900572	138	900749	169				
99244	266	99475	148	99746	76	900089	48	900573	138	900751	208				
99245	266	99476	148	99747	76	900091	50	900574	308	900752	209				
99246	268	99493	191	99749	81	900092	51	900575	308	900753	207				
99247	268	99494	191	99751	70	900093	50	900576	308	900754	207				
99248	268	99495	356	99753	78	900094	50	900577	309	900758	26				
99252	269	99496	356	99754	79	900095	35	900578	309	900759	26				
99253	269	99497	356	99755	81	900099	36	900579	309	900761	26				
99254	269	99498	357	99756	74	900101	36	900581	274	900762	27				
99255	270	99499	358	99757	78	900102	36	900582	272	900763	17				
99256	270	99501	359	99758	79	900103	42	900583	273	900764	16				
99257	270	99502	358	99759	79	900104	42	900584	273	900765	17				
99258	272	99503	358	99761	78	900105	40	900585	273	900766	16				
99259	272	99548	28	99762	70	900106	40	900586	277	900815	214				
99263	274	99549	28	99763	74	900107	40	900587	277	900816	215				
99264	274	99639	28	99764	80	900108	46	900588	277	900817	108				
99265	278	99643	193	99765	80	900109	46	900589	275	900818	108				

REGISTER

SERIES NAMES

SERIENNAMEN

NOME DE PRODUTOS


NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE	NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE	NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
ACCESS REMOTE	60	PINEDA 1	177	TB CORNER CONNECT	72,76
ALBARCA	134	POLASSO	296-298	TB CORTADERAS	79
AREITIO	206	RABASSA	116	TB CORTENOVA	78-79
BORDONARA	138	RAPITA	194-197	TB MIDDLE FEEDER	72,76
CALONGE	162-163	RECESSED PROFILE 1	344-346	TB NEWTOWN	78
CAROSSO	214-217	RECESSED PROFILE 2	347-349	TB SERAS	81
CAROSSO-Z	16-17	RECESSED PROFILE 3	352-353	TB SET	70,74
CHANGO	202	RECESSED PROFILE 4	356-359	TB SPOTLIGHT	70,74
COB STRIPE	308-309	ROVITO-Z	48-51	TB T CONNECTOR	73,77
CONNECT Z	15	SALABATE	190-191	TB TRACK L	71,75
CONNECT-Z SENSOR	15	SALICETO	180-182,184-189	TB TRACK S	71,75
CORNER PROFILE 1	330-335	SALICETO-Z	19	TEDO	212
CORNER PROFILE 2	336-341	SALOBRENA 1	106-109,118-121	TEDO 1	213
CRESPILO	294-295	SALOBRENA-A	62-63	TP BLIND COVER L	93
FERREROS	300	SALOBRENA-B	113	TP BLIND COVER S	92
FIOBBO	200	SALOBRENA-F	150-155	TP CANOPY	95
FLEXIBLE STRIPE	310-314	SALOBRENA-M	110	TP CUBE CONNECTOR	85
FUEVA 1	246,288-291	SALOBRENA-RGBW	114	TP DOWNLIGHT	90
FUEVA 5	220-245,255-287	SALOBRENA-Z	32-35	TP LIGHT INSERT L	86
FUEVA FLEX	248-251	SARSINA	112	TP LIGHT INSERT S	86
FUEVA-A	65	SARSINA-A	60-61	TP PENDANT LIGHT	88
FUEVA-Z	36-47	SARSINA-Z	26-27	TP SPOTLIGHT	91
GRIMASOLA	302-303	SARTIANO	178	TP SUSPENSION	94
HERRORA-Z	28	SAVATARILA	142	TP TRACK	84
LAZARAS	143	SURFACE PROFILE 1	320-322	TRUPIANA	130
LED STRIPE-Z	52-53	SURFACE PROFILE 2	323-325	TURCONA	132-133
LED STRIPES-FLEX	314	SURFACE PROFILE 3	326-328	TURCONA-B	124-127
MARMORATA	140	SURFACE PROFILE 4	342-343	TURCONA-CCT	128-129
MECINOS	193	SURFACE PROFILE 5	350	TURCONA-Z	24,30-31
PADROGIANO-Z	20-22	SURFACE PROFILE 6	354-355	URTEBIETA	104
PENETO	207-211	TB ADAPTER	73,77	ZARATE	192
PIDIO	315	TB BUZZ	80		
PIGLIONASSO	146-148	TB CASIBARE	78		
PINEDA	165-167,169-170,172-176	TB CONNECTOR	72,76		




NOTES

NOTIZEN

NOTES







NOTES

NOTIZEN

NOTES







NOTES

NOTIZEN

NOTES





All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guideline 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (z.B. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktaufwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

03-2023



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATTLS23



my light | my style