



**EGLO**  
my light | my style



**2022/23**

**EGLO CONNECT.Z**



# EGLO CONNECT.Z

---

## CONTENTS

### NOVELTIES\*

---

P.010-031

### CURRENT ASSORTMENT

---

P.032-091

### OUTDOOR LUMINAIRES

---

P.092-101

### LEGEND, REGISTER,

---

### NOTES & IMPRINT

---

P.102-116

\*Available from Q4/ Lieferbar ab Q4/ Disponible à partir du 4ème trimestre

# connect.2



zigbee



Bluetooth®

# Discover the smart world



## connect.z combines two control technologies in one system

connect.z vereint zwei Steuerungstechnologien in einem System

connect.z réunit deux technologies de commande au sein d'un même système



ZigBee is far and away the most widely used standard in the smart home world.  
ZigBee ist der am weitesten verbreitete Standard in der Smart Home Welt.  
ZigBee est le protocole le plus répandu au monde dans le domaine du Smart Home.

### ADVANTAGES :

- › Mesh network
- › Direct connection with Amazon Echo and Google Home
- › Compatible with products from different manufacturers
- › High level of security
- › Easy setup
- › Energy efficient

### VORTEILE:

- › Mesh-Netzwerk
- › Direkte Verbindung mit Amazon Echo und Google Home
- › Herstellerübergreifend kompatibel
- › Hohe Sicherheit
- › Einfache Einrichtung
- › Energieeffizient

### AVANTAGES:

- › Réseau maillé
- › Connexion directe à Amazon Echo et Google Home
- › Compatible indépendamment du fabricant
- › Sécurité élevée
- › Installation facile
- › Économe en énergie

# connect.2



Bluetooth is an established standard in the digital world.  
Bluetooth ist ein etablierter Standard in der digitalen Welt.  
Bluetooth est un standard de communication reconnu dans le monde numérique.

#### ADVANTAGES:

- › Local & secure network
- › Protocol is mainly audio (low debit)
- › Mesh network: Elements are receivers and senders
- › Easy setup
- › Usable offline
- › Energy efficient

#### VORTEILE:

- › Lokales & sicheres Netzwerk Protokoll hauptsächlich Audio (Low Debit)
- › Mesh-Netzwerk: Elemente sind Empfänger und Sender
- › Einfache Einrichtung
- › Offline nutzbar
- › Energieeffizient

#### AVANTAGES:

- › Réseau local et sûr
- › Protocole essentiellement audio (bas débit)
- › Réseau maillé : les éléments sont l'émetteur et le récepteur
- › Installation facile
- › Utilisable hors-ligne
- › Économe en énergie

# Light up your world!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!  
Illuminez votre quotidien !



connect.z offers a wide range of lamps and lighting equipment. Select products from the following options according to your needs:  
connect.z bietet ein großes Sortiment an Leuchten und Leuchtmitteln. Wählen Sie die Produkte ganz nach Ihren Bedürfnissen aus folgenden Varianten:  
connect.z propose une large gamme de luminaires et d'ampoules. Sélectionnez les produits en fonction de vos besoins parmi les variantes suivantes :

**Warm White**

**Neutral White**

**Tunable White**

Individual light from 50,000 white tones.  
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.  
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.

**TW + RGB Colors**

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.  
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.  
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.

Enjoy relaxing moments!  
Genießen Sie entspannte Momente!  
Profitez de moments de détente !

Stay focussed & efficient!  
Bleiben Sie konzentriert & leistungsfähig!  
Restez concentré(e) et performant(e) !

Start the day fresh every morning!  
Starten Sie jeden Morgen frisch in den Tag!  
Commencez la journée du bon pied !

Create the perfect atmosphere!  
Kreieren Sie Ihr perfektes Ambiente!  
Créez votre ambiance parfaite !





## Enjoy many useful convenience features:

Es erwarten Sie viele nützliche Komfortfunktionen:  
De nombreuses fonctionnalités utiles vous attendent pour votre confort :




### TIMERS AND CALENDARS / TIMER UND ZEITPLÄNE/ MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars.  
Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Zeitplänen. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier.  
Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil



### LIGHT ALARM CLOCK/ LICHTWECKER/ REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



### DISCO FUNCTION/MODE/ DISCOFUNKTION/MODUS/ FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingsongs.

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.



### PRESENCE SIMULATOR/ ANWESENHEITSSIMULATION/ SIMULATEUR DE PRESENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the lights on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schütze Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.



### VOICE COMMANDS/ SPRACHSTEUERUNG/COMMANDE VOCALE

More convenient! Turn the light on whenever you want with only a voice command.

Noch komfortabler! Mit nur einem Sprachbefehl schaltet sich das Licht nach Ihren Wünschen an und aus.

C'est encore plus confortable ! Allumez votre luminaire comme vous le souhaitez d'une simple commande vocale.

## Control options

Steuerungsmöglichkeiten  
Possibilités de commande



Set your smart home as you prefer! With the app, voice commands, or remote control.

Steuern Sie Ihr Smart Home wie Sie es möchten! Via App, Sprachsteuerung oder mit der Fernbedienung.

Commandez votre Smart Home comme vous le souhaitez ! Via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

### APP CONTROL



Use the free app for smartphone, tablet, or smartwatch.

Nutzen Sie die kostenlose App für das Smartphone, Tablet oder die Smartwatch.

Utilisez l'appli gratuite sur votre smartphone, votre tablette ou votre montre connectée.

### VOICE COMMANDS



Use intelligent voice assistants such as Google Home and Amazon Alexa.

Nutzen Sie intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.

Utilisez des assistants vocaux intelligents comme Google Home ou Amazon Alexa.

### REMOTE CONTROL



Use the practical remote connect.z operation at any time.

Nutzen Sie auch jederzeit die praktische connect.z Fernbedienung.

Vous pouvez aussi utiliser à tout moment la télécommande connect.z.

### CONNECT.Z ACCESSORIES



Use clever accessories such as the movement sensor and much more.

Nutzen Sie cleveres Zubehör wie z.B. den Bewegungssensor uvm.

Utilisez des accessoires malins tels que le capteur de mouvement et bien d'autres encore.

### DIMMER FUNCTION



Use the practical dimmer function via app, speech command or remote control.

Nutzen Sie die praktische Dimmfunktion via App, Sprachbefehl oder Fernbedienung.

Utilisez la fonction de gradation via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

# One system, many possibilities!

Ein System, viele Möglichkeiten!  
Un système, de nombreuses possibilités!



No matter how you start, you can integrate new products into your connect.z system at any time and gradually expand your smart home. Egal wie Sie starten, Sie können jederzeit neue Produkte in Ihr connect.z System integrieren und Ihr smartes Zuhause nach und nach erweitern. Quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment intégrer de nouveaux produits à votre système connect.z et améliorer progressivement votre maison intelligente.




All you need to start is a connect.z product and the remote control. No internet connection is required and you have access to:

Sie benötigen zum Start lediglich ein connect.z Produkt und die Fernbedienung. Es wird kein Internetzugang benötigt und Sie haben Zugriff auf:

Pour démarrer, il vous suffit d'un produit connect.z et de la télécommande. Aucune connexion Internet n'est nécessaire. Vous avez accès aux :

**Standard functions:**  
**Standardfunktionen:**  
**Fonctionnalités standard :**

- › Select colour/ Farbauswahl/ sélection de couleur
- › Change colour/ Farbwechsel/ changement de couleur
- › Dim/ Dimmen/ gradation
- › Favourites (2x)/ Favoriten (2x)/ favoris (2x)
- › Groups (3x)/ Gruppen (3x)/ groupes (3x)
- › Candle mode/ Kerzenmodus/ mode bougie



Besides the standard functions, would you also like access to the practical convenience features? Then you need only your smartphone or tablet and the Awox app. This app allows you to control your lights via WIFI and Bluetooth®.

Sie möchten zu den Standardfunktionen auch noch Zugriff auf die praktischen Komfortfunktionen haben? Dann benötigen Sie nur Ihr Smartphone oder Tablet und die Awox App. Mit der App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leuchten über WLAN und Bluetooth® zu steuern.

Outre les options standard, vous souhaitez également pouvoir utiliser les fonctionnalités de confort les plus pratiques ? Pour cela, vous avez seulement besoin de votre smartphone ou de votre tablette et de l'appli Awox. L'appli vous permet de commander vos luminaires via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®.

**Standard functions + convenience features/**  
**Standardfunktionen + Komfortfunktionen /**  
**Fonctionnalités standard + confort**

- › Light alarm clock/ Lichtwecker/ réveil lumineux
- › Presence simulation/ Anwesenheitssimulation/ simulateur de présence
- › Disco function/ Discofunktion/ fonction disco
- › Timers & timetables /Timer & Zeitpläne/ minuteur et calendrier
- › Accessories can be incorporated/ Einbindung von Zubehör möglich/ connexion d'accessoires possible



Use the system's full potential and control your smart home through the Awox app using WIFI or Bluetooth® as well as integrating a voice assistant into the system. This gives you:

Nutzen Sie das volle Potenzial des Systems und steuern Sie Ihr Smart Home über die Awox App mithilfe von WLAN oder Bluetooth® und integrieren Sie zusätzlich noch einen Sprachassistenten in das System. So mit erhalten Sie:

Exploitez tout le potentiel du système en commandant votre Smart Home grâce à l'appli Awox via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®, et intégrez également un assistant vocal au système. Vous obtenez ainsi :

**Standard functions + convenience features + voice commands\***

**Standardfunktionen + Komfortfunktionen + Sprachsteuerung\***

**Fonctionnalités standard + confort + commande vocale\***

- › Amazon Alexa or Google Home/ Amazon Alexa oder Google Home/ Amazon Alexa ou Google Home

- \* Use a voice assistant with integrated bridge.
- \* Nutzen Sie einen Sprachassistenten mit integrierter Bridge.
- \* Utilisez un assistant vocal avec Bridge intégré.


## YOU ALREADY HAVE CONNECT-C LUMINAIRES FROM THE PREVIOUS SYSTEM! WHAT NOW?

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems! Was nun?  
Vous disposez déjà de luminaires connect-c de l'ancien système! Que faire ?

No problem! The previous connect-c products are compatible with the new connect.z system.

Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte sind mit dem neuen connect.z System kompatibel.

Aucun problème! Les anciens produits connect-c sont compatibles avec le nouveau système connect.z.



connect.z

connect-c

### EGLO connect-c - connect.z

The existing EGLO connect-c system is compatible with the new EGLO connect.z system. You don't need to switch from the existing Bluetooth low energy system to the new open protocol ZigBee 3.0. Lights from EGLO connect-c can be incorporated into the existing EGLO connect.z system.

### EGLO connect-c - connect.z















































Das bestehende EGLO connect-c System ist mit dem neuen EGLO connect.z System kompatibel. Sie müssen nicht von dem bestehendem Bluetooth low energy System auf das neue offene Protokoll ZigBee 3.0 umsteigen. Leuchten von EGLO connect-c können in das bestehende EGLO connect.z System eingebunden werden.

### EGLO connect-c - connect.z

Le système EGLO connect-c existant est compatible avec le nouveau système EGLO connect.z. Vous n'avez pas besoin de passer du système Bluetooth à basse consommation existant au nouveau protocole ouvert ZigBee 3.0. Les luminaires EGLO connect-c peuvent être intégrés au système EGLO connect.z existant.

# OVERVIEW

EGLO CONNECT.Z NOVELTIES/  
NEUHEITEN/ NOUVEAUTÉS

							
<b>ANCHORENA-Z</b> p.12	<b>ANCHORENA-Z</b> p.12	<b>ANCHORENA-Z</b> p.12	<b>ANCHORENA-Z</b> p.13	<b>SALVILANAS-Z</b> p.14	<b>SALVILANAS-Z</b> p.14	<b>SALVILANAS-Z</b> p.14	<b>SALVILANAS-Z</b> p.15
							
<b>SALVILANAS-Z</b> p.15	<b>LOBINERO-Z</b> p.16	<b>LOBINERO-Z</b> p.16	<b>ZILLERIO-Z</b> p.16	<b>ANDABAIA-Z</b> p.17	<b>TELIMBELA-Z</b> p.18	<b>TELIMBELA-Z</b> p.18	<b>TELIMBELA-Z</b> p.18
							
<b>TELIMBELA-Z</b> p.19	<b>TOLLOS-Z</b> p.20	<b>TOLLOS-Z</b> p.20	<b>ROMAO-Z</b> p.20	<b>ROMAO-Z</b> p.21	<b>ROMAO-Z</b> p.21	<b>MONTEMORE-LOS-Z</b> p.22	<b>MONTEMORE-LOS-Z</b> p.22
							
<b>MONTEMORE-LOS-Z</b> p.22	<b>MONTEMORE-LOS-Z</b> p.23	<b>TOTARI-Z</b> p.23	<b>GENOVESE-Z</b> 23	<b>PARRAPOS-Z</b> p.24	<b>PARRAPOS-Z</b> p.24	<b>PARRAPOS-Z</b> p.24	<b>PARRAPOS-Z</b> p.25
							
<b>PARRAPOS-Z</b> p.25	<b>PARANDAY-Z</b> p.26	<b>PARANDAY-Z</b> p.26	<b>PARANDAY-Z</b> p.26	<b>PARANDAY-Z</b> p.27	<b>CALAGRANO-Z</b> p.27	<b>CALAGRANO-Z</b> p.27	<b>PADROGIANO-Z</b> p.28
							
<b>PADROGIANO-Z</b> p.28	<b>PADROGIANO-Z</b> p.28	<b>PADROGIANO-Z</b> p.29	<b>PADROGIANO-Z</b> p.29	<b>PADROGIANO-Z</b> p.30	<b>PADROGIANO-Z</b> p.30		



900387




900388



### 900387 ANCHORENA-Z

ceiling light; wood, steel, brown, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc


L 1230, B 80, H 110



### 900388 ANCHORENA-Z

pendant light; wood, steel, brown, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

L 1230, B 55, H 1100



### 900391 ANCHORENA-Z

table light; wood, steel, brown, black / plastic, white  
Tischleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire de table; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

L 75, B 55, H 465, Base: B 160, T 120





900391



**900392 ANCHORENA-Z**

floor light; wood, steel, brown, black / plastic, white  
 Stehleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss  
 lampadaire; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

L 105, B 55, H 1500, Base: B 240, T 210



35W



3850lm



remote,  
App



L 105

H 1500

B 55




900392





99679



99678



99681



### 99679 SALVILANAS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 770, B 200, H 75



21W 2700lm Remote, App



9 002759 996796



### 99678 SALVILANAS-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


L 770, B 200, H 1100



21W 2700lm Remote, App



9 002759 996789



### 99681 SALVILANAS-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


L 1160, B 200, H 1100



33W 4300lm Remote, App



9 002759 996819







99682



99683



### 99682 SALVILANAS-Z

table light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Tischleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire de table; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 35, H 425, Base: B 240, T 160



16W



1800lm



remote,  
App



9 002759 996826



### 99683 SALVILANAS-Z

floor light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
lampadaire; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 200, B 35, H 1305, Base: B 280, T 180



33W




4300lm



remote,  
App



9 002759 996833





900479

LED



900478

LED


### 900479 LOBINERO-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white  
 Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 580, H 1100



43,2W 6000lm Remote, App




### 900478 LOBINERO-Z

pendant light; aluminium, steel, white / plastic, white  
 Hängeleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en suspension; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 580, H 1100




43,2W 6000lm Remote, App




### 900398 ZILLERIO-Z

pendant light; steel, aluminium, black / plastic, white  
 Hängeleuchte; Stahl, Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en suspension; acier, aluminium, noir / plastique, blanc

L 1160, B 300, H 1100




2x 8W 2160lm 3x 2,7W remote, App





900398



900404



### 900404 ANDABAIA-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white  
 Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 1540, Ø 600




42,5W



5300lm



Remote,  
App





900336



900337




900338



**900336 TELIMBELA-Z**

spot; steel, black  
Spot; Stahl, schwarz  
spot; acier, noir


H 97, Ø 250



**900337 TELIMBELA-Z**

spot; steel, black  
Spot; Stahl, schwarz  
spot; acier, noir


L 580, B 80, H 97



**900338 TELIMBELA-Z**

spot; steel, white  
Spot; Stahl, weiss  
spot; acier, blanc

H 97, Ø 250





900339



**900339 TELIMBELA-Z**

spot; steel, white  
 Spot; Stahl, weiss  
 spot; acier, blanc

L 580, B 80, H 97



GU10




4x 4,9W



4x  
345lm



remote,  
App





900407

LED



900406

LED



### 900407 TOLLOS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

H 130, Ø 550



### 900406 TOLLOS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc


H 130, Ø 400



### 900439 ROMAO-Z

ceiling light; steel, white / fabric, plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil, Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / tissu, plastique, blanc

H 150, Ø 570





900441



900439



900442



### 900441 ROMAO-Z

ceiling light; steel, white / fabric, plastic, taupe, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil, Kunststoff, taupe, weiss  
plafonnier; acier, blanc / tissu, plastique, taupe, blanc

H 150, Ø 570



35W



3500lm



Remote,  
App



### 900442 ROMAO-Z

ceiling light; steel, white / fabric linen, plastic, grey, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Textil Leinen, Kunststoff, grau,  
weiss  
plafonnier; acier, blanc / tissu de lin, plastique, gris, blanc

H 150, Ø 570



35W




3500lm



Remote,  
App



9 008606 243921



9 008606 243938





900408



900409



900411



### 900408 MONTEMORELOS-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 420



### 900409 MONTEMORELOS-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 570



### 900411 MONTEMORELOS-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 420








900412



900636



### MONTEMORELOS-Z, GENOVESE-Z

The frame of this luminaire can switch between the RGB colors, the inner part can reproduce different white tones between 2700 and 6500K. By controlling via app or remote control, individual lighting effects can be set.

Der Rahmen dieser Leuchte kann zwischen den RGB Farbtönen wechseln, der Innenteil kann verschiedene Weißtöne zwischen 2700 und 6500K wiedergeben. Durch Steuerung per App oder Fernbedienung können so individuelle Lichtspiele eingestellt werden.

Le cadre de cette lampe peut basculer entre les couleurs RVB, la partie intérieure peut reproduire différents tons blancs entre 2700 et 6500K. En contrôlant via l'application ou la télécommande, des effets d'éclairage individuels peuvent être définis.



900477



### 900412 MONTEMORELOS-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 570



36W



4320lm



Remote,  
App



### 900636 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 380



4x 4,8W



2160lm



Remote,  
App



IP44



### 900477 GENOVESE-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 470, B 470, H 80



22W



3000lm




Remote,  
App




9 008606 243846



9 008606 245208



9 008606 252763





900322



900323



900324



**900322 PARRAPOS-Z**

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 445, B 300, H 70



**900323 PARRAPOS-Z**

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc


L 340, B 300, H 45



**900324 PARRAPOS-Z**

wall light; steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier, noir / plastique, blanc

L 200, H 240, A 50





900319



900321



**900319 PARRAPOS-Z**

ceiling light; steel, black / plastic, white  
 Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 615, B 450, H 80



41W



5800lm



Remote,

App



**900321 PARRAPOS-Z**

ceiling light; steel, black / plastic, white  
 Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 545, B 445, H 90



33W



4300lm




Remote,


App



9 008606 231232




9 008606 231249






900315



900317



900316



### 900315 PARANDAY-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 470, B 225, H 60



15,5W 1800lm Remote, App

### 900316 PARANDAY-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 525, B 310, H 60



21,5W 2500lm Remote, App

### 900317 PARANDAY-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc


L 650, B 310, H 60




32,4W 4000lm Remote, App




9 008606 231195



9 008606 231201



9 008606 231218







900318



900566



900567



900566, 900567

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.

### 900318 PARANDAY-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 470, B 430, H 65



42W



5000lm



Remote, App



### 900566 CALAGRANO-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 640, B 240, H 45



24W



2450lm



Remote, App

### 900567 CALAGRANO-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 640, B 220, H 50



24W



2450lm



Remote, App





900481



900484




900483



### 900481 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



### 900483 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



### 900484 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50





900486

LED



900487

LED



**900486 PADROGIANO-Z**

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



30W



3700lm



Remote,

App



9 008606 244218



Ø 450

**900487 PADROGIANO-Z**

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 595



36W



4500lm



Remote,

App



9 008606 244225



Ø 595





900482

LED



900485

LED



### 900482 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



45W



5400lm



Remote,  
App

### 900485 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



45W



5400lm




Remote,  
App



9 008606 244171



9 008606 244201








900485

LED



### PADROGIANO-Z

The frame of this luminaire can switch between the RGB colors, the inner part can reproduce different white tones between 2700 and 6500K. By controlling via app or remote control, individual lighting effects can be set.















Der Rahmen dieser Leuchte kann zwischen den RGB Farbtönen wechseln, der Innenteil kann verschiedene Weißtöne zwischen 2700 und 6500K wiedergeben. Durch Steuerung per App oder Fernbedienung können so individuelle Lichtspiele eingestellt werden.


Le cadre de cette lampe peut basculer entre les couleurs RVB, la partie intérieure peut reproduire différents tons blancs entre 2700 et 6500K. En contrôlant via l'application ou la télécommande, des effets d'éclairage individuels peuvent être définis.



# OVERVIEW

EGLO CONNECT Z CURRENT ASSORTMENT/  
AKTUELLES SORTIMENT/ ASSORTIMENT ACTUEL

 <b>VALDELAGRA- NO-Z</b> p.34	 <b>SIMOLARIS-Z</b> p.34-35	 <b>MARGHERA-Z</b> p.36-37	 <b>CAMINALES-Z</b> p.38	 <b>SALICETO-Z</b> p.39	 <b>LOMALTAS-Z</b> p.40	 <b>TABIANO-Z</b> p.41	 <b>JUAREZA-Z</b> p.41
 <b>FRAIOLI-Z</b> p.42-43	 <b>TOTARI-Z</b> p.44-45	 <b>LANCIANO-Z</b> p.46	 <b>CAPASSO-Z</b> p.47	 <b>SILERAS-Z</b> p.47	 <b>SAVATARILA-Z</b> p.48-49	 <b>SALITERAS-Z</b> p.49	 <b>TURCONA-Z</b> p.50, 54-55
 <b>HERRORA-Z</b> p.52	 <b>SALOBRENA-Z</b> p.56-59	 <b>FUEVA-Z</b> p.60-71	 <b>ROVITO-Z</b> p.72-75	 <b>LED STRIPE-Z</b> p.76-77	 <b>LM_LED_E27</b> p.78, 79, 80-89	 <b>LM_LED_E14</b> p.79	 <b>LM_LED_GU10</b> p.79
 <b>CONNECT Z</b> p.90	 <b>CONNECT-Z SENSOR</b> p.90						

 This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.






### 900075 VALDELAGRANO-Z

pendant light; steel, wood, black / fabric, white  
 Hängeleuchte; Stahl, Holz, schwarz / Textil, weiss  
 luminaire en suspension; acier, bois, noir / tissu, blanc


L 1000, B 105, H 1100



33,6W 3900lm Remote, App



9 008606 222094



### 99603 SIMOLARIS-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white  
 Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


L 1220, B 55, H 1100



35W 4200lm Remote, App



9 002759 996031



### 99601 SIMOLARIS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
 Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


L 470, B 55, H 110



16W 1900lm Remote, App



9 002759 996017






99602

LED



99604

LED




99605

LED

### 99602 SIMOLARIS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1220, B 55, H 110



### 99604 SIMOLARIS-Z

table light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Tischleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire de table; aluminium, acier, noir / plastique, blanc



L 55, B 55, H 515, Base: B 160, T 120




### 99605 SIMOLARIS-Z

floor light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
lampadaire; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 55, B 55, H 1615, Base: B 240, T 210





900068

LED



900067

LED



900069

LED

### 900068 MARGHERA-Z

pendant light; steel, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc

H 1100, Ø 600



4x 6,5W 3400lm Remote, App



9 008606 222032



### 900067 MARGHERA-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

H 110, Ø 600



4x 6,5W 3400lm Remote, App



9 008606 222025



### 900069 MARGHERA-Z

wall light; steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier, noir / plastique, blanc

L 270, H 305, A 200



4x 4W 2000lm Remote, App



9 008606 222049





900071



900072



### 900071 MARGHERA-Z

table light; steel, black / plastic, white  
Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire de table; acier, noir / plastique, blanc

L 270, H 265, Base: Ø 145



4x 4 W



2000lm



Remote,  
App



### 900072 MARGHERA-Z

floor light; steel, black / plastic, white  
Stehleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
lampadaire; acier, noir / plastique, blanc

L 270, B 305, H 1690, Base: Ø 305



4x 4 W



2000lm



remote,  
App





99673

LED



99674

LED



99675


LED



### 99673 CAMINALES-Z

ceiling light; steel, black  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz  
plafonnier; acier, noir


L 125, B 125, H 120



### 99674 CAMINALES-Z

ceiling light; steel, black  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz  
plafonnier; acier, noir


L 240, B 125, H 120



### 99675 CAMINALES-Z

ceiling light; steel, black  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz  
plafonnier; acier, noir

L 240, B 240, H 120



9 002759 996734



L 125

H 120



9 002759 996741



L 240

H 120



9 002759 996758



L 240

H 120





99669



99671



99672



### 99669 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, black  
 Einbauleuchte; Alu, schwarz  
 luminaire encastrable; aluminium, noir


H 46, Ø 88, ET 50



### 99671 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, white  
 Einbauleuchte; Alu, weiss  
 luminaire encastrable; aluminium, blanc



H 46, Ø 88, ET 50



### 99672 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, satin nickel  
 Einbauleuchte; Alu, nickel-matt  
 luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 46, Ø 88, ET 50





99677

LED



99676

LED



### 99677 LOMALTAS-Z

ceiling light; steel, wood, black, brown / plastic, white  
 Deckenleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; acier, bois, noir, marron / plastique, blanc

L 770, B 495, H 85



4x 8W 4400lm Remote, App

### 99676 LOMALTAS-Z

ceiling light; steel, wood, black, brown / plastic, white  
 Deckenleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; acier, bois, noir, marron / plastique, blanc


L 580, B 350



4x 8W 4400lm Remote, App



9 002759 996772



9 002759 996765





900019



900021




99588



**900019 TABIANO-Z**

mirror light; steel, chrome / plastic, white  
 Spiegelleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
 applique pour miroir; acier, chrome / plastique, blanc


L 605, H 70, A 135



**900021 TABIANO-Z**

mirror light; steel, chrome / plastic, white  
 Spiegelleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss  
 applique pour miroir; acier, chrome / plastique, blanc

L 905, H 70, A 135



**99588 JUAREZA-Z**

mirror light; steel, white / mirror  
 Spiegelleuchte; Stahl, weiss / Spiegel  
 applique pour miroir; acier, blanc / miroir

L 700, H 500, A 55



9 008606 221646



9 008606 221653



9 002759 995881






900079



900081



900082



**900079 FRAIOLI-Z**

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1055, B 120, H 65



**900081 FRAIOLI-Z**

pendant light; aluminium, black / plastic, white  
Hängeleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; aluminium, noir / plastique, blanc


L 1055, B 100, H 1200



**900082 FRAIOLI-Z**

floor light; aluminium, black / plastic, white  
Stehleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
lampadaire; aluminium, noir / plastique, blanc

H 1755, Base: B 280, T 280




9 008606 223565



9 008606 223572



9 008606 223589





900076



900077



900078



### 900076 FRAIOLI-Z

ceiling light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 1055, B 120, H 65



2x 16W 4800lm Remote, App



### 900077 FRAIOLI-Z

pendant light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Hängeleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en suspension; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 1055, B 100, H 1200




2x 16W 4800lm Remote, App




### 900078 FRAIOLI-Z

floor light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Stehleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
lampadaire; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 1755, Base: B 280, T 280



2x 16W 4800lm remote, App





900001



900002



900084



### 900001 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 380



4x 4,8W 2160lm Remote, App

### 900002 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 530



4x 11,2W 4960lm Remote, App

### 900084 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


H 70, Ø 380




4x 4,8W 2160lm Remote, App




9 008606 221479



9 008606 221486



9 008606 225453



900085

LED

### 900085 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 530

LED

4x 11,2W

tunable  
WHITE

4960lm

CONTROL  
UNIT

Remote,  
App





900005

LED



900083

LED



900006

LED



### 900083 LANCIANO-Z

ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss, chrom

plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome  
H 80, Ø 450




### 900005 LANCIANO-Z

ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss, chrom

plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome  
H 80, Ø 560



### 900006 LANCIANO-Z


ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss, chrom


plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome  
H 95, Ø 770




9 008606 225446



9 008606 221516



9 008606 221523







900008



900128



900129



### 900008 CAPASSO-Z

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white, chrome  
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, chrom  
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, chrome

H 70, Ø 340



4x 3,9W 1880lm Remote, App

### 900128 SILERAS-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 60, Ø 430



3x 7,2W 2700lm Remote, App

### 900129 SILERAS-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc


H 60, Ø 600



3x 11W 4050lm Remote, App




9 008606 221547



9 008606 226054




9 008606 226061





900025


LED



### 900025 SAVATARILA-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
 Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 70



900023, 900025


One frame of the lamp is rotatable.

Ein Rahmen der Leuchte ist drehbar.

Un cadre de la lampe est rotatif.



9 008606 221691





900022

LED



900024

LED




900023

LED

### 900023 SAVATARILA-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 70



### 900022 SALITERAS-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


L 1160, B 160, H 50




### 900024 SALITERAS-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 1160, B 160, H 50



9 008606 221677



9 008606 221660



9 008606 221684






900054



900056



### TURCONA-Z


Frameless luminaire  
Rahmenlose Leuchte  
Luminaire sans cadre



### 900054 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 300



15,7W 1730lm




9 008606 221905



### 900056 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc


H 75, Ø 600



34,2W 3980lm



9 008606 221929



### 900055 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 75, Ø 450



22,4W 2490lm



9 008606 221912





900055

LED



Travel makes  
you realize that  
no matter how  
far you travel





99548



99549



### 99548 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 40



6x 5,3W 4500lm Remote, App



9 002759 995485



### 99549 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 40



3x 10,5W 4500lm Remote, App



9 002759 995492



### 99639 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 450, B 450, H 40



22W 2900lm Remote, App



9 002759 996390





99639

LED



### TURCONA-Z

Frameless luminaire  
 Rahmenlose Leuchte  
 Luminaire sans cadre

#### 900057 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
 Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



16W 1750lm Remote, App

#### 900058 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
 Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 70




6x 3,8W 2400lm Remote, App

#### 900059 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
 Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc


L 600, B 600, H 75




6x 5,4W 4000lm Remote, App




9 008606 221936



9 008606 221943



9 008606 221950







900062

LED



900061


LED



**900062 TURCONA-Z**

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc


L 1200, B 100, H 50



**900061 TURCONA-Z**

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50





900044



900045



900046



### 900044 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



15,3W 1790lm Remote, App

### 900045 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



21,5W 2500lm Remote, App

### 900046 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 595, B 595, H 50




33W 4100lm Remote, App



9 008606 221813



9 008606 221820



9 008606 221837





900047



900048



**900047 SALOBRENA-Z**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



**900048 SALOBRENA-Z**

ceiling light; aluminium, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45




9 008606 221844



9 008606 221851



**ACCESSORIES INCLUDED**



Zubehör inkludiert  
Accessoires inclus



900049



900051




900052



### 900049 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



15,3W 1790lm Remote, App

### 900051 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50




21,5W 2500lm Remote, App

### 900052 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc


L 595, B 595, H 50




33W 4100lm Remote, App



9 008606 221868



9 008606 221875



9 008606 221882





900053

LED



900095

LED



### 900053 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc


L 1200, B 300, H 50




### 900095 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45






900101

LED

900099

LED



900102

LED

DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



### 900099 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 85



### 900101 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 120



### 900102 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 165





98842

LED

## 98842 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED

16,5W

tunable  
WHITE

2100lm

CONTROL  
UNIT

Remote,  
App

Ø205

IP20, IP44



Ø 216



900111



900112



900113



### 900111 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 85

- LED 3x 2,8W
- tunable WHITE 3x 390lm
- CONTROL UNIT Remote, App
- Ø 75
- IP20, IP44



9 008606 225668



Ø 85

### 900112 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 120

- LED 5,4W
- tunable WHITE 800lm
- CONTROL UNIT Remote, App
- Ø 105
- IP20, IP44



9 008606 225675



Ø 120

### 900113 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 165

- LED 10,5W
- tunable WHITE 1520lm
- CONTROL UNIT Remote, App
- Ø 155
- IP20, IP44



9 008606 225682



Ø 165





98844



### 98844 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



16,5W



2100lm



Remote,  
App



Ø205



IP20, IP44



9 002759 988449



Ø 216



900105



900106




98846



### 900105 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 85



Ø 85

### 900106 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 120



Ø 120

### 98846 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white  
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



Ø 216



900107

LED

### 900107 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white

Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 165

LED

10,5W

tunable  
WHITE

1520lm

CONTROL  
UNIT

Remote,  
App

Ø 155

IP20, IP44



Ø 165



900104



900103



98849



### 900104 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc


### 98849 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc


### 900103 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc


L 210, B 210, H 28




L 285, B 285, H 28




H 28, Ø 210



9 008606 225606



9 002759 988494



9 008606 225590





**98843 FUEVA-Z**

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

- LED 19,5W
- tunable WHITE 2500lm
- CONTROL UNIT Remote, App
- IP44
- Surface mount icon



98843





900114



900115




98845



### 900114 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc


H 28, Ø 210



### 98845 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285



### 900115 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



9 008606 225699



Ø 210



9 002759 988456



Ø 285



9 008606 225705



L 210



### 98852 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



19,5W



2500lm




Remote,  
App



IP44



9 002759 988524



98852

LED



900108

LED



98854

LED



98847

LED



### 900108 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc


### 98847 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

### 98854 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc


H 28, Ø 210



H 28, Ø 285



L 285, B 285, H 28



9 008606 225644



Ø 210



9 002759 988470



Ø 285



9 002759 988548



L 285







900109

LED

### 900109 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white  
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED

16,5W


tunable  
WHITE

2250lm

CONTROL  
UNIT

Remote,  
App

IP44





900088

LED




900086

LED



900089


LED



### 900088 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 295, B 295, H 25



14,6W 1700lm

### 900089 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 420, B 420, H 25



16,5W 2200lm

### 900086 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 295



14,6W 1700lm





900087

LED

### 900087 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 420

LED

16,5W

RGB+TW

2200lm

CONTROL  
UNIT

Remote,  
App



9 008606 225484



Ø 420




900093



900092




900094



### 900093 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc


L 295, B 295, H 25



14,6W 1700lm



9 008606 225538



L 295

B 295

### 900094 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 420, B 420, H 25



16,5W 2200lm



9 008606 225545




L 420

B 420

### 900092 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 420



16,5W 2200lm



9 008606 225521



Ø 420



900091



### 900091 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white  
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss  
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 295



14,6W



1700lm



Remote,  
App



9 008606 225514



Ø 295



99686

99687



99684

99685




99684

Driver included

Treiber inkludiert

Chauffeur inclus



1x 1,5 m



99685

Extension for starter set 99684 without driver

Erweiterung für Starterset 99684 ohne Treiber

Rallonge pour kit de démarrage 99684 sans pilote

99686, 99687

Driver included

Treiber inkludiert

Chauffeur inclus




1x 1,5 m

### 99686 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 10



11W 1150lm Remote, App



9 002759 996864



L 5000

### 99687 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000, B 12, H 3



8x 3W 2640lm Remote, App



9 002759 996871



L 8000

### 99684 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 8



13,5W 1350lm Remote, App



9 002759 996840



L 3000



99685

LED

## 99685 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white  
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss  
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8


LED  
9W

tunable  
WHITE  
900lm

CONTROL  
UNIT  
Remote,  
App



9 002759 996857





## EGLO CONNECT ILLUMINANT

One illuminant – numerous possibilities: 16.7 million colours and over 50,000 white tones ensure the right atmosphere in your home at all times. The illuminant can be controlled via remote control or app using Bluetooth technology: You can control the brightness or adjust colour tones – and all this without complicated installation and comfortably from the sofa.

But the illuminant can do much more: it can be expanded at will using intelligent mesh technology, and up to 50 illuminants can be grouped together. This makes it easy to create and program a wide variety of lighting scenarios. You can also use the app to select from a large number of pre-set lighting scenes.

Security is not neglected either, as the illuminants form a self-contained network and are therefore protected from external access.

## EGLO CONNECT LEUCHTMITTEL

Ein Leuchtmittel – zahlreiche Möglichkeiten: 16,7 Millionen Farben und über 50.000 Weißtöne sorgen jederzeit für die richtige Stimmung in Ihrem Heim. Über die Bluetooth-Technologie kann das Leuchtmittel per Fernbedienung oder App gesteuert werden: Sie können die Helligkeit kontrollieren oder Farbtöne einstellen – und das alles ohne aufwändige Installation und bequem vom Sofa aus.

Aber das Leuchtmittel kann noch viel mehr: es lässt sich per intelligenter Mesh-Technologie beliebig erweitern, bis zu 50 Leuchtmittel sind hierbei gruppierbar. So lassen sich problemlos und einfach unterschiedlichste Lichtszenarien erstellen und programmieren. Mit der App können Sie aber auch aus einer Vielzahl vorgegebener Lichtstimmungen auswählen.

Auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz, denn die Leuchtmittel bilden ein in sich geschlossenes Netzwerk und sind somit vor Zugriffen von Außen geschützt.

## AMPOULE EGLO CONNECT

Une seule ampoule – de nombreuses possibilités : 16,7 millions de couleurs et plus de 50 000 tons de blanc assurent à tout moment la bonne ambiance dans votre maison. L'ampoule peut être commandée via une télécommande ou une appli, utilisant la technologie Bluetooth : Vous pouvez contrôler la luminosité ou régler les tons de couleurs – et tout cela sans installation compliquée et de manière confortablement depuis votre canapé.

Mais l'ampoule peut faire beaucoup plus : elle peut être étendue à volonté grâce à la technologie Mesh intelligentes, et jusqu'à 50 ampoules peuvent être regroupées. Il est ainsi facile de créer et de programmer une grande variété de scène lumineuse. Vous pouvez également utiliser l'appli pour sélectionner un grand nombre d'ambiance lumineuse prédéfinies.

La sécurité n'est pas négligée non plus, car les ampoules forment un réseau fermé et sont donc protégées des accès externes.

## 12253 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 118, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2765 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80





## 12254 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	13.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2765 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**13.5 W**  
**1300 lm**  
LUMEN



## 12252 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 92, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2765 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**4.9 W**  
**470 lm**  
LUMEN



## 12251 GU10-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 59, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU10
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2765 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	83
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	45°



**4.9 W**  
**345 lm**  
LUMEN



## 12226 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



6 W  
806 lm  
LUMEN



## 12227 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



6 W  
806 lm  
LUMEN



## 12228 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



6 W  
806 lm  
LUMEN



## 12229 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**6 W**

**806 lm**  
LUMEN

**A+** **E** warm WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122294

## 12231 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**6 W**

**806 lm**  
LUMEN

**A+** **E** neutral WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122317

## 12232 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**6 W**

**806 lm**  
LUMEN

**A+** **E** neutral WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122324

## 12233 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**6 W**  
**806 lm**  
LUMEN



## 12234 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**6 W**  
**806 lm**  
LUMEN



## 12235 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2265 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**6 W**  
**806 lm**  
LUMEN



## 12236 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2265 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**6 W**

**806 lm**  
LUMEN

**A+** **E** tunable **WHITE**

6 W ~ 60 W

9 002759 122362

## 12237 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2265 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**6 W**

**806 lm**  
LUMEN

**A+** **E** tunable **WHITE**

6 W ~ 60 W

9 002759 122379

## 12239 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2265 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**6 W**

**806 lm**  
LUMEN

**A+** **E** tunable **WHITE**

6 W ~ 60 W

9 002759 122393

## 12221 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**4.9 W**  
**500 lm**  
LUMEN



## 12222 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**4.9 W**  
**500 lm**  
LUMEN



## 12223 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**4.9 W**  
**500 lm**  
LUMEN



## 12224 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**4.9 W**

**500 lm**  
LUMEN

A A G F warm WHITE

4.9 W ~ 42 W

9 002759 122249

## 12225 E27-LED-G125

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 172, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**6 W**

**650 lm**  
LUMEN

A A G F warm WHITE

6 W ~ 51 W

9 002759 122256

## 12241 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4.9 W  
**360 lm**  
LUMEN



## 12242 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4.9 W  
**360 lm**  
LUMEN



## 12243 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4.9 W  
**360 lm**  
LUMEN





## 12244 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**4.9 W**  
**360 lm**  
LUMEN



## 12245 E27-LED-G125

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 170, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**4.9 W**  
**360 lm**  
LUMEN



## 12255 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



incl./inkl./inclus



**6 W**  
**806 lm**  
LUMEN



## 12256 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



incl./inkl./inclus



**4.9 W**  
**500 lm**  
LUMEN



## 12257 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



incl./inkl./inclus



**6 W**  
**806 lm**  
LUMEN



## 12258 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



incl./inkl./inclus

4.9 W

500 lm  
LUMEN



warm  
WHITE



4.9 W



42 W





99099



99106




120°, 12 m  
20 sec. - 10 min.

### 99099 CONNECT Z

remote control; plastic, grey  
Fernbedienung; Kunststoff, grau  
Télécommande; plastique, gris

L 122, B 54, H 18




9 002759 990992



### 99106 CONNECT-Z SENSOR

accessory; plastic, white  
Zubehör; Kunststoff, weiss  
accessoire; plastique, blanc

L 75, H 75, A 70



9 002759 991067





## ADVANTAGES OF THE CONNECT SENSOR

### IP44 Safety no cabling necessary

The CONNECT SENSOR is battery-operated, so that no difficult cabling is necessary. The sensor can be mounted directly on the wall. With the mounting bracket (included in the delivery), you can easily adjust the detection range to your needs. This permits fine adjustment by 30 degrees to the left and right.

### Night mode

When Night mode is enabled the luminaires receive the indication night or day from the CONNECT SENSOR. Choose from 3 sensitivity settings (25 to 75%).

### Night movement detection

When Night movement detection is enabled the CONNECT SENSOR turns on the luminaires with the chosen light intensity when movement is detected. You can choose from 3 movement detection sensitivity settings. The light will turn off after the selected time when no movement is detected.

### Combination of Night mode and Night movement detection

## VORTEILE DES CONNECT SENSOR

### IP44 Schutz Keine Verkabelung notwendig

Der CONNECT SENSOR ist batteriebetrieben, so dass keine schwierige Verkabelung erforderlich ist. Der Sensor kann direkt an die Wand montiert werden. Mit der Montagehalterung (im Lieferumfang enthalten) können Sie den Erfassungsbereich ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dadurch ist eine Feinjustierung von 30 Grad nach links und rechts möglich.

### Nachtmodus

Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, erhalten die Leuchten die Anzeige Nacht oder Tag vom CONNECT SENSOR. Wählen Sie aus 3 Empfindlichkeitseinstellungen (25 bis 75%).

### Nachtbewegungserkennung

Wenn die Nachtbewegungserkennung aktiviert ist, schaltet der CONNECT SENSOR die Leuchten mit der gewählten Lichtintensität ein, wenn die Bewegung erkannt wird. Sie können aus 3 Bewegungserkennungssensibilitätseinstellungen wählen. Das Licht schaltet sich nach der gewählten Zeit aus, wenn keine Bewegung erkannt wird.

### Kombination von Night mode und Night movement detection

## ADVANTAGES DE LA CAPTEUR CONNECT

### Protection IP44 Aucun câble nécessaire

Le CONNECT SENSOR est alimenté par batterie, donc aucun câblage difficile n'est nécessaire. Avec le support de montage (inclus dans la livraison), vous pouvez facilement ajuster l'étendue de la détection à vos besoins. Ce réglage fin de 30 degrés à gauche et à droite est possible.

### Mode de nuit (Night mode)

Lorsque le mode de nuit est activé, les luminaires reçoivent l'indication du jour ou de la nuit du capteur CONNECT. Choisissez parmi 3 réglages de sensibilité (de 25 à 75%).

### Détection de mouvement nocturne

Lorsque la détection de mouvement nocturne est activée, le CONNECT SENSOR allume les luminaires avec l'intensité lumineuse choisie lorsqu'un mouvement est détecté. Vous pouvez choisir parmi 3 réglages de sensibilité de détection de mouvement. Si aucun mouvement n'est détecté, la lumière s'éteindra après la période sélectionnée.

### Combinaison du mode de nuit et de la détection de mouvement nocturne

# OVERVIEW

EGLO CONNECT Z OUTDOOR LUMINAIRES /  
AUSSENLEUCHTEN / LUMIAIRES EXTÉRIEURS



ARGOLIS-Z  
p.96



ARGOLIS-Z  
p.96



ARGOLIS-Z  
p.96



NEMA-Z  
p.97



EREMITANA-Z  
p.97



BASALGO-Z  
p.97



NISIA-Z  
p.98



NISIA-Z  
p.98



NISIA-Z  
p.98



MONTEROLO-Z  
p.100



MONTEROLO-Z  
p.100



MONTEROLO-Z  
p.100



MONTEROLO-Z  
p.101



# Best protection against wind and weather

Bester Schutz vor Wind und Wetter  
Meilleure protection contre le vent et les intempéries



EGLO's High IP class product range includes all luminaires with a particularly high degree of protection. These are best suited for harsh environments such as sandy or coastal regions.

All EGLO outdoor lights are basically secured with at least a degree of protection of IP44! For higher degrees, the degree of protection is indicated in the info box of the lights.

EGLOs High IP class Produktsortiment umfasst alle Leuchten mit einem besonders hohen Schutzgrad. Diese sind bestens geeignet für raue Umgebungen wie beispielsweise sandige oder küstennahe Regionen.

Alle EGLO Außenleuchten sind grundsätzlich mit mindestens einem Schutzgrad von IP44 gesichert! Bei höheren Graden wird der Schutzgrad im Infokasten der Leuchten angegeben.

La gamme de produits EGLO de classe IP élevée comprend tous les luminaires présentant un degré de protection particulièrement élevé. Ils sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles tels que les régions sablonneuses ou côtières.

Toutes les lampes d'extérieur EGLO sont toujours protégées avec un degré de protection d'au moins IP44 ! Pour les degrés supérieurs, le degré de protection est indiqué dans la boîte d'information des feux.



## SOLIDS / FESTSTOFFE / SOLIDES

<b>0</b>	Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.
<b>1</b>	Protected against a solid object greater than 50mm, such as a hand. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 50 mm sind, wie z. B. eine Hand. Protégé contre un objet solide de plus de 50 mm, comme une main.
<b>2</b>	Protected against a solid object greater than 12mm, such as a finger. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 12 mm sind, wie z. B. einen Finger. Protégé contre un objet solide de plus de 12 mm, tel qu'un doigt.
<b>3</b>	Protected against a solid object greater than 2,5mm, such as a screw driver. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 2,5 mm sind, z. B. einen Schraubendreher. Protégé contre un objet solide supérieur à 2,5 mm, tel qu'un tournevis.
<b>4</b>	Protected against a solid object greater than 1mm, such as a screw or wire. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 1 mm sind, wie z. B. Schrauben oder Drähte. Protégé contre un objet solide de plus de 1 mm, tel qu'une vis ou un fil.
<b>5</b>	Dust protected. Prevents ingress of dust sufficient to cause harm. Staubgeschützt. Verhindert das Eindringen von Staub, der ausreicht, um Schäden zu verursachen. Protégé contre la poussière. Empêche la pénétration de poussière suffisamment pour causer des dommages.
<b>6</b>	Dust tight. No ingress of dust. Staubdicht. Kein Eindringen von Staub. Étanche à la poussière. Pas de pénétration de poussière.

## WATER / WASSER / L'EAU

<b>0</b>	Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.
<b>1</b>	Protected against vertical dripping water. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales. Entrée de liquide limitée.
<b>2</b>	Protected against vertical dripping water when tiled up 15°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser bei Verfliesung 15°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales lorsqu'il est carrelé jusqu'à 15°. Entrée de liquide limitée.
<b>3</b>	Protected against vertical spraying water at an angle up to 68°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Spritzwasser in einem Winkel bis 68°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau verticales à un angle allant jusqu'à 68°. Entrée de liquide limitée.
<b>4</b>	Protected against vertical splashing water at an angle up to 60°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Spritzwasser in einem Winkel bis 60°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau verticales à un angle allant jusqu'à 60°. Entrée de liquide limitée.
<b>5</b>	Protected against jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions. Entrée de liquide limitée.
<b>6</b>	Protected against powerful jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau puissants de toutes les directions. Entrée de liquide limitée.
<b>7</b>	Protected against the effects of water immersion between 15cm and 1m. Geschützt gegen die Auswirkungen von Wassereintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Protégé contre les effets d'une immersion dans l'eau entre 15cm et 1m.
<b>8</b>	Protected against the effects of water immersion under pressure beyond 1m. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens in Wasser unter Druck über 1 m. Protégé contre les effets de l'immersion dans l'eau sous pression au-delà de 1m.

# IP65

For more detailed information see DIN EN 60529.  
Für genauere Informationen siehe DIN EN 60529.  
Pour des informations plus détaillées, voir DIN EN 60529.



900124



900125



900126



### 900124 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc


L 285, B 285, H 30



### 900125 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 285, B 285, H 30



### 900126 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white  
 Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 285





900121

LED

HIGH IP



900131

LED

HIGH IP



900258

LED

### 900121 NEMA-Z

ground spike; plastic, steel, black  
 Erdspieß; Kunststoff, Stahl, schwarz  
 piquet de terre; plastique, acier, noir

L 125, H 115, Ø 90, ET 165



GU10



1x 5W



1x 345lm



2000



Remote, App



IP65



L 125



H 115



9 008606 230143



### 900131 EREMITANA-Z

wall light; zinc-plated steel, black  
 Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz  
 applique; acier galvanisé, noir

L 110, H 240, A 110



GU10



2x 5W



2x 345lm



Remote, App



IP55

L 110



H 240

A 110



9 008606 230204



### 900258 BASALGO-Z

pedestal light; stainless steel, black / plastic, white  
 Sockelleuchte; Edelstahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
 luminaire pour socle; acier inoxydable, noir / plastique, blanc

H 450, Ø 105



E27



1x 9W



1x 806lm



Remote, App



IP44



H 450

Ø 105



9 008606 231515





**900265, 900266, 900267**

The EGLO bulb 12253 is included in the delivery.

Das EGLO Leuchtmittel 12253 ist im Lieferumfang enthalten.

L'ampoule EGLO 12253 est incluse dans la livraison.



**900266**




**900267**



**900266 NISIA-Z**

pedestal light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
 Sockelleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
 luminaire pour socle; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc


H 525, Ø 200, Base: Ø 140



**900267 NISIA-Z**

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
 Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
 lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc


H 980, Ø 200, Base: Ø 140



**900265 NISIA-Z**

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white  
 Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss  
 applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 200, H 315, A 220





900265

LED



900268



900271



900272



### 900268 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white  
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc



### 900271 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white  
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc



### 900272 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white  
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc



H 300, Ø 300



H 500, Ø 500



H 600, Ø 600





900269



### 900269 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white  
 Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss  
 lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 390, Ø 390



E27



1x 9W



1x  
806lm



2000



Remote,  
App



IP65




### 900268, 900269, 900271, 900272

The EGLO bulb 12253 is included in the delivery.

Das EGLO Leuchtmittel 12253 ist im Lieferumfang enthalten.

L'ampoule EGLO 12253 est incluse dans la livraison.



# EGLO WORLDWIDE

EGLO WELTWEIT / EGLO DANS LE MONDE



 **AUSTRIA**  
EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligkreuz 22  
6136 Pill  
T: +43 5242 6996 0 | F: +43 5242 6996 972  
info-austria@eglo.com

 **CHILE - SANTIAGO**  
EGLO CHILE ILUMINACION LTDA.


Av. Américo Vespucio 1930  
Conchalí - Santiago de Chile  
T: +562 2 595 2222  
info-chile@eglo.com

 **DENMARK**  
EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20  
8362 Hørning  
T: +45 70 22 55 11 | F: +45 70 22 55 221  
info-denmark@eglo.com

 **AUSTRALIA**  
EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road  
4077 Richlands | Queensland  
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412  
info-australia@eglo.com

 **CHINA**  
DONGGUAN EGLO LIGHTING COMMERCIAL  
CO LTD

No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng  
Dongguancity, Guanzhouprovince  
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866  
info-china@eglo.com

 **ESTONIA**  
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst. 7  
10143 Tallinn  
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195  
info-global@eglo.com

 **BELGIUM**  
EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247  
2950 Kapellen  
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67  
info-belgium@eglo.com

 **COLOMBIA**  
EGLO COLOMBIA ILUMINACION SAS


AUTOPISTA NORTE KM 19 COSTADO LOTE 30  
bogotá - Chia  
T: +57 (1) 744 2339  
info-global@eglo.com

 **FINLAND**  
EGLO FINLAND OY

Malmnraitti 17A  
700 Helsinki  
T: +358 20 7649 820 | F: +358 20 7649 821  
info-finland@eglo.com

 **BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Ormanica bb  
76250 Gradacac  
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41  
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com

 **COSTA RICA**  
EGLO Costa Rica, Centro Comercial Calle  
Reallocal #8

Guachipilinde Escazú de la sucursal del BAC  
San Jose 800 metros al norte | San Jose  
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384  
info-costarica@eglo.com

 **FRANCE**  
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique  
68274 Wittenheim  
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49  
info-france@eglo.com

 **BULGARIA**  
EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building  
KACHIKA  
8000 Bourgas  
T: +359 56 960 403 | F: +359 56 53 05 95  
info-bulgaria@eglo.com

 **CROATIA**  
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a  
10000 Zagreb  
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04  
info-croatia@eglo.com

 **GERMANY**  
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35  
59759 Arnsberg  
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39  
info-germany@eglo.com

 **CANADA**  
EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne  
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec  
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487  
info-canada@eglo.com

 **CZECH REPUBLIC**  
EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63  
193 00 Praha 9 Horní Pocernice  
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205  
info-czechrepublic@eglo.com

 **GREAT BRITAIN AND IRELAND**  
EGLO UK LTD.

Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park  
Industrial Estate, Northampton NN3 6UR  
T: +44 1604 790 986 | F: +44 1604 670 282  
info-greatbritain@eglo.com



**GREECE**

EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias  
13679 Acharnai  
T: +30 21 0800 2363 | F: +30 210 240 07 29  
info-greece@eglo.com

**HUNGARY - PRODUCTION AND LOGISTICS**

EGLO MAGYARORSZAG KFT.

Fő út. 155  
3060 Paszto  
T: + 36 32 560 050 | F: +36 32 560 040  
info-hungary@eglo.com

**INDIA**

EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

A-307, Ansal Chambers - 1, 3, Bhikaji Cama Place,  
110066 Delhi  
T: +91 85279 44288  
info-india@eglo.com

**ITALY**

EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4  
31021 Mogliano Veneto (TV)  
T: +39 041 45 66 232 / -245/ -251 |  
F: +39 041 45 74 066 / -071  
info-italy@eglo.com

**KAZAKHSTAN**

EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,  
Nurly-Tau Business Center  
50059 Almaty  
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00  
info-kazakhstan@eglo.com

**KOSOVO**

EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn  
20000 Prizren  
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100  
info-kosovo@eglo.com

**LATVIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7  
10143 Tallinn  
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670  
info-latvia@eglo.com

**LITHUANIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7  
10143 Tallinn  
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6671  
info-latvia@eglo.com

**MAGYARORSZÁG – ÉRTÉKESÍTÉS**

EGLO LUX KFT.

Fő út. 143/A  
2120 Dunakeszi  
T: +36 27 341 353 | F: +36 27 341 409  
info-hungary@eglo.com

**MALAYSIA**

EGLO ASIA SDN BHD

No. 13, Jalan Pelukis U1/46B, Temasya 18, Glenmarie,  
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan  
T: +6011 1050 2336 | F: +603 5567 9415  
info-malaysia@eglo.com

**MEXICO**

EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,  
Fraccionamiento Los Gavilanes  
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco  
T: +52 33 3687 20 95  
info-mexico@eglo.com

**MIDDLE EAST**

EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18  
Jebel Ali, Dubai, UAE  
T: +97 148810080 | F: +97 148810081  
gulf@eglo.com

**MOROCCO - EGLO AFRICA**

EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktoni. Suite: 67  
20330 Casablanca  
T: +212 522 98 80 25 / -05  
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

**THE NETHERLANDS**

EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20  
4906 AA Oosterhout (NBR)  
T: +31 162 48 28 30  
info.netherlands@eglo.com

**NORWAY**

MS Belysning AS

Heiaveien 4  
1900 Fetstund  
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501  
info-norway@eglo.com

**PERU**

EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419  
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima  
T: +51 902 763 635  
info-peru@eglo.com

**POLAND**

EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2  
02-857 Warszawa  
T: +48 22 644 57 55 | F: +48 22 644 89 82  
info-poland@eglo.com

**PORTUGAL**

EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125  
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira  
T: +351 255 890 000 | F: +351 255 892 346  
info-portugal@eglo.com

**ROMANIA**

EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D  
77125 Magurele - Ilfov  
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899  
info-romania@eglo.com

**RUSSIA**

EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23  
117105 Moscow  
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312  
info-russia@eglo.com

**SERBIA**

EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28  
11000 Beograd  
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389  
info-serbia@eglo.com

**SLOVAKIA**

EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63  
193 00 Praha 9 Horní Počernice  
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556  
info-slovakia@eglo.com

**SLOVENIA**

EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a  
10000 Zagreb  
T: +386 158 093 18  
info-slovenia@eglo.com

**SPAIN**

EGLO ESPAÑA ILUMINACION S.L.

Avda. de Castilla 1 (Edf. Best Point) 2º-16A  
28830 San Fernando de Henares, Madrid  
T: +34 91 677 9044 | F: +34 91 677 0304  
info-spain@eglo.com

**SWEDEN**

EGLO SVERIGE AB

Star Street 1  
512 50 Svenljunga  
T: +46 340 623 505 | F: +46 340 623 605  
info-sweden@eglo.com

**SWITZERLAND**

EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstraße 142  
6032 Emmen  
T: +41 41 268 69 59 | F: +41 41 268 69 58  
info-switzerland@eglo.com

**TURKEY**

EGLO Aydınlatma ithalat ihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2  
34855 Sancaktepe / Istanbul Samandira  
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |  
F: +90 216 311 09 / -05  
info-turkey@eglo.com

**UKRAINE**

EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A,  
03124 Kyiv  
T: +38 044 463 98 41 | F: +38 044 468 84 67  
info-ukraina@eglo.com

**USA**

EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway  
30349 Atlanta, Georgia  
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053  
info-usa@eglo.com

# HOW TO READ

ERKLÄRUNG  
COMMENT LIRE

SERIES NAME  
SERIENNAME  
NOM DE LA SÉRIE

ARTICLE NUMBER  
ARTIKELNUMMER  
NUMÉRO D'ARTICLE

DESCRIPTION  
BESCHREIBUNG  
DESCRIPTION

The product description is composed as follows:  
luminaire type, enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:  
Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit:  
type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

DIMENSIONS  
DIMENSIONEN  
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longueur

B = width | Breite | largeur

H = height | Höhe | hauteur

Ø = diameter | Durchmesser | diamètre

A = projection length | Ausladung | amplitude

ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile

Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire.  
Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

900001 TOTARI-Z	900002 TOTARI-Z	900084 TOTARI-Z
ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc	ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc	ceiling light; steel, white / plastic, white Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc
H 70, Ø 380	H 70, Ø 530	H 70, Ø 380
LED 4x 4,8 W 2160 lm Remote, App	LED 4x 11,2 W 4960 lm Remote, App	LED 4x 4,8 W 2160 lm Remote, App
9 008606 221479	9 008606 221486	9 008606 225453
Ø 380	Ø 530	Ø 380

EGLO CONNECT.Z  
44

SKETCHES  
SKIZZEN  
CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions. If a product is adjustable by will, a turquoise arrow marks this function and only the maximum dimensions are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives. Si un produit est réglable au choix, une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que les dimensions maximales sont indiquées.

PRODUCT IN THE AMBIANCE  
PRODUKTE IM AMBIENTE  
PRODUITS DANS L'AMBIENCE

You can find the article number next to each product in the ambiance pictures.

Sie finden die Artikelnummer neben jeder Abbildung des Produktes auf unseren Ambientebildern.

Vous pouvez trouver le numéro d'article à côté de chaque produit dans les images de l'ambiance.



**900085 TOTARI-Z**

ceiling light; steel, white / plastic, white  
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss  
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


H 70, Ø 530



4x 11,2W 4960lm Remote, App



9 008606 225460





PICTOGRAMMES  
PIKTOGRAMME  
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

ENERGY EFFICIENCY LABELS  
ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL  
LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and LED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und LED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les LED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite.

**The information on the label includes: / Die Angaben auf dem Etikett beinhalten: / Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes :**



















- › Name/Trademark  
Name/Warenzeichen  
Nom/marque de commerce
- › Model / Modell / Modèle
- › Energy label scale A-G / Energielabel-Skala A-G / Échelle d'étiquetage énergétique A-G
- › Energy consumption for 1,000 hours of use/ Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung/ Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation
- › Energy efficiency class of the product/ Energieeffizienzklasse des Produkts/ Classe d'efficacité énergétique du produit
- › QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling)/ QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling)/ Code QR pour EPREL (base de données des produits du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

The energy spectrum ranges from G to A.  
Das Energiespektrum reicht von G bis A.  
Le spectre énergétique va de G à A.




























































# LEGEND

## PICTOGRAM / PIKTOGRAMME / PICTOGRAMME

### SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

 LED	 G4	 G53
 2G7	 G5	 GU5,3 / MR16
 2G11	 G9	 GU10
 2GX13	 G10Q	 GX53
 E14	 G13	 GY6,35
 E27	 G23	 R7s

### BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

 E14 / C35	 E27 / A60 Halogen	 E27 / E140 Filament
 E14 / C35f	 E27 / R63 Halogen	 E27 / PS160 Filament
 E14 / D45	 E27 / A60 LED	 E27 / T30 Filament
 E14 / C35f LED	 E27 / A60 Filament	 E27 / T32 Filament
 E14 / D45 Halogen	 E27 / A65 LED	 G4 / T9
 E14 / C35 Halogen	 E27 / A75 Filament	 G4 / LT9
 E14 / T22	 E27 / G45 LED	 G4 / LT14
 E14 / C35 Filament	 E27 / G45 Filament	 G9
 E14 / C37 Filament	 E27 / G80 Filament	 G9 LED
 E14 / C35f Filament	 E27 / G95	 GU10
 E14 / C37f Filament	 E27 / G95 Filament	 GU10 LED
 E14 / P45 LED	 E27 / G125	 GU10 SMD LED
 E14 / P45 Filament	 E27 / G95 LED	 GX53 / LF75
 E14 / P50	 E27 / G200 Filament	<b>LED</b> LED board / LED Platine / LED bord
 E14 / ST48 Filament	 E27 / R63 LED	 MR16
 E14 / ST64 Filament	 E27 / ST48 Filament	 MR16 LED
 E14 / T20 LED	 E27 / ST64 Filament	 R7s / 78mm
 E27 / A60	 E27 / B80 Filament	 R7s / 118mm
 E27 / G90	 E27 / BR150 Filament	 R7s / 78mm LED
 E27 / QR63	 E27 / DP165 Filament	 R7s / 118mm LED

**LIGHT COLOUR & LUMEN**  
**LICHTFARBE & LUMEN**  
**COULEUR LUMINEUX & LUMEN**

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

	RGB RGB RGB		RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc		tunable white tunable white tunable white
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud		warm white warmweiß blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid		cold white kaltweiß blanc froid
	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutrale		neutral white neutralweiß blanc neutre

**SWITCHES & SENSORS**  
**SCHALTER & SENSOREN**  
**INTERRUPTEUR & CAPTEURS**

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus		pedal switch Trittschalter interrupteur à pied		swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré		cable switch Kabelschalter interrupteur à câble		"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	button switch Druckknopf interrupteur de pression		incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise		"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction		remote control Fernbedienung télécommande		pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule		Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit		Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied		sensor Sensor sensor		

**FUNKTIONS & COMFORT**  
**FUNKTIONEN & KOMFORT**  
**FONCTIONS & CONFORT**

	incl. battery inkl. Akku incl. pile		cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)		packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile		dimmmable dimmmbar mit externen Dimmer graduable		shortable kürzbar réductible
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles		not dimmmable nicht dimmmbar ne pas graduable		Voltage Volt Voltage
	beam angle Ausstrahlwinkel angle de rayonnement		Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle		Watt
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible		replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables		USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	Colour Rendering Index		loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg		Qi-Charger

**PROTECTION CLASS**  
**SCHUTZKLASSE**  
**CLASSE DE PROTECTION**

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzerdung classe de protection 1: prise de terre		protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolation classe de protection 2: double isolation ou renforcée		protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
--	---	--	---	--	---

**PROTECTION RATING**  
**SCHUTZGRAD**  
**INDICE DE PROTECTION**

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzbereich gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 - un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

	IP33		IP44		IP54		IP65		IP67
--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

# REGISTER

SERIES NAMES

SERIENNAMEN

NOME DE PRODUITS

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE	NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
ANCHORENA-Z	12-13	MONTEROLO-Z	100-101
ANDABAIA-Z	17	NEMA-Z	97
ARGOLIS-Z	96	PADROGIANO-Z	28-30
BASALGO-Z	97	PARANDAY-Z	26-27
CALAGRANO-Z	27	PARRAPOS-Z	24-25
CAMINALES-Z	38	ROMAO-Z	20-21
CAPASSO-Z	47	ROVITO-Z	72-75
CONNECT Z	90	SALICETO-Z	39
CONNECT-Z SENSOR	90	SALITERAS-Z	49
EREMITANA-Z	97	SALOBRENA-Z	56-59
FRAIOLI-Z	42-43	SALVILANAS-Z	14-15
FUEVA-Z	60-71	SAVATARILA-Z	48-49
GENOVESE-Z	23	SILERAS-Z	47
HERRORA-Z	52	SIMOLARIS-Z	34-35
JUAREZA-Z	41	TABIANO-Z	41
LANCIANO-Z	46	TELIBELA-Z	18-19
LED STRIPE-Z	76-77	TOLLOS-Z	20
LM_LED_E14	79	TOTARI-Z	23,44-45
LM_LED_E27	78-89	TOTARI-Z	23,44-45
LM_LED_GU10	79	TURCONA-Z	50,54-55
LOBINERO-Z	16	VALDELAGRANO-Z	34
LOMALTAS-Z	40	ZILLERIO-Z	16
MARGHERA-Z	36-37		
MONTEMORELOS-Z	22-23		

# REGISTER

ARTICLE NUMBER

ARTIKELNUMMER


NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
12221	84	99669	39	900075	34	900316	26
12222	84	99671	39	900076	43	900317	26
12223	84	99672	39	900077	43	900318	27
12224	85	99673	38	900078	43	900319	25
12225	85	99674	38	900079	42	900321	25
12226	80	99675	38	900081	42	900322	24
12227	80	99676	40	900082	42	900323	24
12228	80	99677	40	900083	46	900324	24
12229	81	99678	14	900084	44	900336	18
12231	81	99679	14	900085	45	900337	18
12232	81	99681	14	900086	72	900338	18
12233	82	99682	15	900087	73	900339	19
12234	82	99683	15	900088	72	900387	12
12235	82	99684	76	900089	72	900388	12
12236	83	99685	77	900091	75	900391	12
12237	83	99686	76	900092	74	900392	13
12239	83	99687	76	900093	74	900398	16
12241	86	900001	44	900094	74	900404	17
12242	86	900002	44	900095	59	900406	20
12243	86	900005	46	900099	60	900407	20
12244	87	900006	46	900101	60	900408	22
12245	87	900008	47	900102	60	900409	22
12251	79	900019	41	900103	66	900411	22
12252	79	900021	41	900104	66	900412	23
12253	78	900022	49	900105	64	900439	20
12254	79	900023	49	900106	64	900441	21
12255	88	900024	49	900107	65	900442	21
12256	88	900025	48	900108	70	900477	23
12257	88	900044	56	900109	71	900478	16
12258	89	900045	56	900111	62	900479	16
98842	61	900046	56	900112	62	900481	28
98843	67	900047	57	900113	62	900482	30
98844	63	900048	57	900114	68	900483	28
98845	68	900049	58	900115	68	900484	28
98846	64	900051	58	900121	97	900485	30
98847	70	900052	58	900124	96	900486	29
98849	66	900053	59	900125	96	900487	29
98852	69	900054	50	900126	96	900566	27
98854	70	900055	50	900128	47	900567	27
99099	90	900056	50	900129	47	900636	23
99106	90	900057	54	900131	97		
99548	52	900058	54	900258	97		
99549	52	900059	54	900265	98		
99588	41	900061	55	900266	98		
99601	34	900062	55	900267	98		
99602	35	900067	36	900268	100		
99603	34	900068	36	900269	101		
99604	35	900069	36	900271	100		
99605	35	900071	37	900272	100		
99639	52	900072	37	900315	26		

# NOTES

NOTIZEN


NOTES






# NOTES

NOTIZEN  
NOTES




# NOTES

NOTIZEN  
NOTES



# NOTES


NOTIZEN  
NOTES



# NOTES


NOTIZEN

NOTES



# NOTES

NOTIZEN  
NOTES



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöchlarn - AUSTRIA  
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöchlarn - AUSTRIA  
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et de texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöchlarn  
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

02-2022





**EGLO**  
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH  
Heiligkreuz 22  
A-6136 Pill  
Austria  
Tel. +43 (0) 5242 6996  
Fax +43 (0) 5242 6996-972  
info@eglo.com  
www.eglo.com

W3295

my light | my style